

MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1931

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

AA. MALTESEN, AMTSLÆGE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1932

Omkostningerne ved Medicinalberetningens
Udgivelse afhoides af Thisted Amtsraad

MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1931

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

AA. MALTESEN, AMTSLÆGE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1932

Lægerne erindres om, at

Ugelisten skal indsendes om Mandagen.

Medicinalberetningen skal indsendes inden Udgangen af Februar Maaned.

Tilfælde af Tuberkulosis pulmonum et laryngis skal ikke mere anmeldes paa Ugelisterne, men alle nye Tilfælde skal straks anmeldes paa hvid Blanket.

Alle Dødsfald af Tuberkulosis, ogsaa paa Sygehusene, skal anmeldes paa blaa Blanket.

Af andre epidemiske Sygdomme ønskes Paradysenteria, Diphteria, Croup og Skarlatina anmeldte straks paa gul Blanket.

Febris typhoidea	}	Skal anmeldes paa gul Blanket baade til Sundhedsstyrelsen og Embedslægen.
Febris paratyphoidea		
Poliomyelitis ant. acuta		
Encephalitis epidemica		
Vaccinationskomplikationer		

Meningitis cerebro-spin. epid.	}	Skal anmeldes paa gul Blanket til Embedslægen.
Malaria artificialis		

Miltbrand og Mund- og Klovesyge hos Mennesker skal anmeldes med Paategning om Navn og Adresse paa Ugelisterne.

Sundhedskommissionerne paa Landet erindres om, at

Politimesteren og Embedslægerne skal underrettes om Tid, Sted og Dagsorden for Kommissionernes Møder.

Normalsundhedsvedtægt for Landkommuner med eller uden bymæssig Bebyggelse, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, er udkommen i ny Udgave, der kan faaes ved Henvendelse til Embedslægerne.

Thisted Amtslægekreds

er 177562 Hektar og bestaar af:

- 1) Thisted Lægekreds, der er 140815 Hektar og bestaar af Thisted Købstad og 38 Sognekommuner (64 Sogne), og
- 2) Morsø Lægekreds, der er 36747 Hektar og bestaar af Nykøbing Købstad og 14 Sognekommuner (31 Sogne).

Folkemængde,

Levendefødte, Dødfødte, Døde (beregnet).

Tabel I.

	Folketal	Levende- fødte	Dødfødte	Døde
Thisted Købstad	8073	168	9	103
Nykøbing Købstad	7945	170	8	104
Købstæderne ialt	16018	338	17	207
Thisted Landkreds	49809	1062	22	570
Nykøbing Landkreds	18523	391	4	254
Landkredsene ialt	68332	1453	26	824
Amtslægekredsen	84340	1791	43	1031

Fødsler.

(Efter Sognepræsternes Indberetninger)

Levendefødte 1791 (i 1930: 1641) = 976 ‰ af alle Fødsler
 Dødfødte 43 (i 1930: 41) = 24 ‰ - - -
 Fødsler ialt 1834 (i 1930: 1682 Fødsler)

I Forhold til Folketallet var **Levendefødte:**

I Købstæderne 338 = 21,1 ‰ (i 1930: 18,3 ‰)
 I Landkredsene 1453 = 21,1 ‰ (i 1930: 19,9 ‰)
 I Amtslægekredsen 1791 = 21,1 ‰ (i 1930: 19,6 ‰)

I Forhold til Folketallet var **Dødfødte:**

I Købstæderne 17 = 1,05 ‰ (i 1930: 0,68 ‰)
 I Landkredsene 26 = 0,38 ‰ (i 1930: 0,44 ‰)
 I Amtslægekredsen 43 = 0,51 ‰ (i 1930: 0,42 ‰)

Fødselsoverskudet var:

I Købstæderne 131 = 8,17 ‰
 I Landkredsene 629 = 9,20 ‰
 I Amtslægekredsen 760 = 9,01 ‰ (i 1930: 8,07 ‰)

Ifølge **Jordemoderprotokollerne** er der i Amtslægekredsen forefaldet:

- 1838 Fødsler (i 1930 var Tallet 1814), af disse var
 41 Tvillingfødsler, saa der bliver
 1797 Fødende.
 1768 Børn blev fødte indenfor Ægteskab,
 70 Børn blev fødte udenfor Ægteskab, Antallet af Fødsler udenfor Ægteskab udgør altsaa 3,8 ‰ af samtlige Fødsler.
 1796 Fødsler var rettidige.
 42 Fødsler var for tidlige.
 1796 Fødsler fuldendtes ved Naturen.
 19 Gange foretoges Vending.
 19 Gange foretoges Tangforløsning.
 4 Gange fuldendtes Fødslen ved skarpe Instrumenter.
 54 Gange anvendtes universel Bedøvelse ved Fødslerne.
 226 Gange indsprøjtedes Pituitrin eller Thymophysin ved Fødslerne.
 1803 af de fødte Børn levede.
 29 Børn døde ved naturlig Fødsel.
 6 Børn døde ved Fødsel med Kunsthjælp.
 3 Mødre døde i umiddelbar Tilslutning til Fødsel, deraf ingen uforløste.

Tabel II.

Fødslernes Fordeling var følgende:

	Levendefødte		Dødfødte	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Thisted Købstad	81	87	6	3
Nykøbing Købstad	87	83	5	3
Købstæderne ialt	168	170	11	6
Thisted Landkreds	503	559	13	9
Morsø Landkreds	206	185	2	2
Landkredsene ialt	709	744	15	11
Amtslægekredsen	877	914	26	17

Tabel III.

Fødselsoverskudet i Aaret 1931 var:

I Thisted Købstad	65 = 8,05 ‰ af Folketallet
I Nykøbing Købstad	66 = 8,30 ‰ - —
I Thisted Landkreds	492 = 9,87 ‰ - —
I Morsø Landkreds	137 = 7,30 ‰ - —
I Amtslægekredsen	760 = 9,01 ‰ af Folketallet (8,70 i 1930)

Oversigt over Dødsfaldene.

(Dødfødte ikke medregnede.)

I Købstæderne døde i Aaret 1931 ialt 327 Personer, men af disse var 120 hjemmehørende uden for Købstæderne.

I Landkredsene døde ialt 704 Personer.

Henfører man de i Købstæderne døde, men i Landkredsene hjemmehørende, 127 Personer til deres Hjemsted, faar man følgende

Dødelighed i Befolkningen i Aaret 1931 :

I Købstæderne	207 = 12,9 ‰
I Landkredsene	824 = 12,0 ‰
I Amtslægekredsen	1031 = 12,2 ‰ (10,8 ‰ i 1930)

Dødeligheden var størst i Morsø Landkreds	13,7 ‰, derefter i
Nykøbing Købstad	13,1 ‰
Thisted Købstad	12,8 ‰
Thisted Landkreds	11,4 ‰

Dødsfald i Købstæderne efter Alder og Køn:

Tabel IV. (Tallene i Parantes angiver, hvor mange af de Døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne)

	0—1 Aar	1—5 Aar	0—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Købstad	21 (5)	2 (2)	8 (7)	33 (19)	32 (15)	34 (5)	29 (2)	158 (55)
Nykøbing Købstad	29 (14)	7 (4)	3 (2)	33 (19)	32 (14)	31 (6)	34 (6)	169 (65)
Tilsammen	50 (19)	9 (6)	11 (9)	66 (38)	64 (29)	65 (11)	62 (8)	327 (120)

Dødsfald i Landsognene efter Køn og Alder:

Tabel V.

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Landkreds	74	16	18	50	62	141	154	515
Morsø Landkreds	47	4	4	9	13	50	62	189
Tilsammen	121	20	22	59	75	191	216	704

Dødeligheden for Børn under 1 Aar udgør saaledes, naar de i Købstæderne døde, men i Landkredsene hjemmehørende, henføres til Hjemstedet:

I Købstæderne	31 = 14,9 ‰ af alle Dødsfald
I Landkredsene	140 = 16,9 ‰ " " "

Tabel VI. **Oversigt over Dødsfaldene i Aarets Maaneder.**

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ialt
Thisted Købstad.....	9	11	15	17	14	16	14	12	9	10	16	15	158
Nykøbing Købstad.....	11	20	15	15	23	15	13	11	11	11	13	11	169
Tilsammen	20	31	30	32	37	31	27	23	20	21	29	26	327
Thisted Landkreds.....	39	49	63	51	61	44	36	28	23	47	33	41	515
Morsø Landkreds.....	19	13	14	9	9	8	13	14	21	29	24	16	189
Tilsammen	58	62	77	60	70	52	49	42	44	76	57	57	704
Amtslægekredsen	78	93	107	92	107	83	76	65	64	97	86	83	1031

Tabel over Dødsårsager i Thisted Amtslægekreds for Aaret 1931.

Tabel VII. (Tallene i Parantes angiver, hvor mange af de Døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne.)

	Thisted Købstad	Thisted Landkreds	Nykøbing Købstad	Morsø Landkreds	Ialt
1. Kopper	"	"	"	"	"
2. Blodgang	"	"	"	"	"
3. Tyfus	"	"	"	"	"
4. Difteritis	1 (1)	1	"	"	2
5. Kroup	"	"	"	"	"
6. Skarlagensfeber	"	"	"	"	"
7. Mæslinger	"	2	"	"	2
8. Kighoste	1	4	"	2	7
9. Barselfeber	1 (1)	2	"	"	3
10. Rosen	"	1	"	"	1
11. Gigtfeber	"	1	"	1	2
12. Lungebetændelse	7 (2)	11	3 (1)	1	22
13. Katarhalsk Lungebetændelse	10 (2)	80	22 (9)	52	164
14. Kolerine	2	4	4 (2)	5	15
15. Andre smitsomme Sygdomme	5	28	4	8	45
16. Tuberkulose	17 (13)	24	13 (9)	10	64
17. Kræft	32 (16)	50	18 (9)	24	124
18. Syfilis	"	"	1	"	1
19. Alkoholisme	"	"	"	"	"
20. Andre konstitutionelle Sygdomme	7 (1)	10	5 (2)	"	22
21. Krampe	1	2	1	3	7
22. Hjerneblødning	4	32	7	18	61
23. Andre Hjerne- og Rygmarvssygdomme	7 (4)	10	3 (2)	2	22
24. Hjertesygdomme	15	75	19 (3)	16	125
25. Lungehindebetændelse	1	1	"	"	2
26. Andre Brystsygdomme	8 (3)	11	6 (3)	4	29
27. Bughindebetændelse	1 (1)	3	5 (2)	1	10
28. Nyrebetændelse	4 (2)	10	5 (4)	1	20
29. Andre Underlivssygdomme	9 (4)	20	15 (9)	1	45
30. Sygdomme i ydre Dele	1 (1)	7	1	"	9
31. Selvmord	"	7	1	1	9
32. Ulykkestilfælde	6 (3)	15	5 (4)	3	29
33. Medfødte Fejl	"	7	7 (4)	6	20
34. Børnætæring	3 (1)	6	3 (2)	2	14
35. Alderdomssvækkelse	14	80	21	27	142
36. Uangivet Dødsårsag	1	11	"	1	13
Tilsammen	158 (55)	515	169 (65)	189	1031

Deraf døde uden Lægebehandling: 17 Mænd, 13 Kvinder, tilsammen 30.
Dødfødte: 26 Mdk., 17 Kvk., tilsammen 43.

Dødsfald af Tuberkulose.

Mortalitetstabellen (Tabel VII) udviser, at ialt 64 Personer er døde af Tuberkulose i Aaret 1931, det vil sige, at Tuberkulosedødsfaldene udgør 6,2 % af samtlige Dødsfald. Dødsfaldene fordeles sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori Dødsfaldene er indtrufne:

	Købstaden		Landkredsen		Ialt i 1931
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds	10	7	11	13	41
Morsø Lægekreds	8	5	6	4	23
Amtslægekredsen	18	12	17	17	64

(i 1930 var Tallet 75)

Paa speciel Blanket (Anmeldelse om Dødsfald af Tuberkulose) anmeldtes 35 Dødsfald af Tuberkulose, disse fordeles sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori Dødsfaldene er indtrufne:

	Købstaden		Landkredsen		Ialt i 1931
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds	1	0	12	9	22
Morsø Lægekreds	0	1	8	4	13
Amtslægekredsen	1	1	20	13	35

Blandt de af Tuberkulose døde Personer foreligger ingen forudgaaende Anmeldelse paa speciel Blanket (Anmeldelse om et Tilfælde af Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved) for følgende:

	Købstaden		Landkredsen		Ialt i 1931
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds	0	0	8	5	13
Morsø Lægekreds	0	1	5	1	7
Amtslægekredsen	0	1	13	6	20

Dødsfald af Kræft.

I Amtslægekredsen døde i Aaret 1931	124	Personer af Kræft
” ” ” ” 1930	106	” ” ”
” ” ” ” 1929	102	” ” ”
” ” ” ” 1928	116	” ” ”
” ” ” ” 1927	103	” ” ”

Sygeligheden.

Antallet af anmeldelsespligtige Sygdomme var:

	1931	1930	1929	1928	1927
I Købstæderne	3045	2531	3198	2437	4571
I Landkredsene	9725	7292	8627	7449	11394
I Amtslægekredsen	12770	9823	10647	9886	15965

Den relative Sygelighed bliver herefter i % af Folketallet:

	1931	1930	1929	1928	1927
I Købstæderne	19,0 %	15,9 %	19,9 %	14,8 %	28,6 %
I Landkredsene	14,2 %	10,7 %	12,4 %	10,8 %	16,7 %
I Amtslægekredsen	15,1 %	11,7 %	12,5 %	11,6 %	19,0 %

Sygeligheden har i Aaret 1931 været meget større end i de tre foregaaende Aar, hvilket skyldes Influenzaepidemien i Aarets første Maaneder, men den har dog ikke været saa stor som i 1927, der ogsaa var et udpræget Influenza-Aar.

Idet der henvises til Tabellerne XI og XII, Aarssygelisterne, samt til enkelte Aarsberetninger fra de praktiserende Læger, skal følgende berettes om de anmeldelsespligtige Sygdomme:

Febris Thyphoidea (Tyfus). Der er ikke anmeldt noget Tilfælde af denne Sygdom i Aaret 1931. De i Amtslægekredsen boende kendte Bacilbærere (3 i Thisted Lægekreds og 1 i Morsø Lægekreds) har ikke spredt noget Tilfælde af Sygdommen i 1931.

Febris parathyphoidea (Paratyfus). I Slutningen af September Maaned begyndte en ret ondartet Epidemi af denne Sygdom i Nykøbing Købstad. Der blev ialt anmeldt 22 Tilfælde, deraf de 3 Tilfælde fra Landsognene, og Epidemien fortsatte i 1932. Det lykkedes ikke at finde Udgangstedet for Epidemien, denne synes at have spredt sig fra Individ til Individ ved direkte Overførsel, der er ikke i noget Tilfælde fundet Baciller i Drikkevand eller i Næringsmidler. Der har været 2 Dødsfald af Sygdommen, og 4 af de Syge er endnu Baciludskillere og vil rimeligvis blive Bacilbærere i Resten af deres Levetid.

Paradysenteria (Blodgang). **Meningitis cerebrospinalis epidemica** (smitsom Hjerne- og Rygmarvsbetændelse). **Poliomyelitis anterior acuta** (Børnelammelse). Der er ikke anmeldt noget Tilfælde af disse Sygdomme i 1931.

Encephalitis epidemica (Australisk Sovesyge). Der er anmeldt 3 Tilfælde, alle i Thisted Landkreds, og 1 Dødsfald.

Singultus epidemicus (Hikkesyge). Der er anmeldt 2 Tilfælde i Købstæderne og 4 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald.

Diphtheria (Difteritis). Der er anmeldt 2 Tilfælde i Købstæderne, begge i Nykøbing, og 11 Tilfælde i Landkredsene, alle i Thisted Lægekreds, hvorfra der ogsaa er anmeldt 2 Dødsfald. Ved Hjælp af Vaccination med Difterianatoxin er Difterien, der har været endemisk i Morsø Lægekreds indtil Aaret 1927, altsaa nu praktisk talt udryddet, idet de 2 Tilfælde, der i 1931 er anmeldte fra Nykøbing, sikkert er tilført udefra.

Scarlatina (Skarlagensfeber). Der er anmeldt 8 Tilfælde i Købstæderne, 28 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald. Tilfældene fordeler sig jævnt over Aarets Maaneder, Sygdommen er intet Steds optraadt epidemisk.

Morbilli (Mæslinger). Medens der i de tre foregaaende Aar kun er anmeldt enkelte spredte Tilfælde af denne Sygdom, har der i 1931 været anmeldt 172 Tilfælde i Købstæderne og 680 Tilfælde i Landkredsene. Epidemien begyndte i Januar og naaede sin Kulmination i Foraarsmaanederne og tabte sig helt ved Aarets Slutning. Der er anmeldt 2 Dødsfald af Mæslinger i Thisted Landkreds.

Tussis convulsiva (Kighoste). Der anmeldtes i Aaret 1931 224 Tilfælde i Købstæderne og 430 Tilfælde i Landkredsene, ialt 654 Tilfælde mod 774 Tilfælde i 1930. Der har uden Tvivl været mange flere Tilfælde end de anmeldte, thi Landbefolkningen tilkalder som Regel ikke Læge til Børn med Kighoste, hvis der ikke støder Komplikationer til Sygdommen. Der er anmeldt 7 Dødsfald af Kighoste.

Parotitis epidemica (Faaresyge). Ligesom de to foregaaende Aar er der anmeldt mange Tilfælde af Faaresyge, 152 Tilfælde i Købstæderne og 118 Tilfælde i Landkredsene. Af de anmeldte Patienter var omtrent dobbelt saa mange Mænd som Kvinder. Der har kun været faa Tilfælde af Orchitis, men 1 Dødsfald.

Erysipelas (Rosen). Der er anmeldt 17 Tilfælde i Købstæderne og 34 Tilfælde i Landkredsene. Tallene er noget lavere end i 1930, da der ialt anmeldtes 68 Tilfælde, men er stadig større end i Aarene før 1930. Der er anmeldt 1 Dødsfald af denne Sygdom i Thisted Landkreds.

Febris puerperalis (Barselfeber). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Købstæderne og 7 Tilfælde i Landkredsene og 3 Dødsfald, alle i Thisted Landkreds. Ingen Jordemoder har haft mere end 1 Tilfælde i sin Virksomhed.

Tetanus neonatorum (Stivkrampe hos nyfødte). Der er kun anmeldt 1 Tilfælde i hele Amtslægekredsen og ingen Dødsfald.

Pemfigus neonatorum (Blæreudslet hos nyfødte). Er ligeledes kun anmeldt med 1 Tilfælde i hele Amtslægekredsen.

Febris rheumatica (Gigtfeber). Er anmeldt med 82 Tilfælde, deraf de 68 i Landkredsene, mod 89 i Aaret 1930. Som Dødsårsag er denne Sygdom anmeldt i 2 Tilfælde.

Pneumonia crouposa (Lungebetændelse). Antallet af anmeldte Tilfælde af Lungebetændelse er stadig faldende, i 1931 er der anmeldt 12 Tilfælde i Købstæderne og 87 Tilfælde i Landkredsene. ialt 99 Tilfælde, hvilket er mindre end i noget af de foregaaende 5 Aar. Derimod er Antallet af anmeldte Tilfælde af Dødsfald af Lungebetændelse, 22 i 1931, noget større end i 1930.

Tracheo-Bronchitis (Bronkitis). Der er anmeldt 521 Tilfælde i Købstæderne og 2394 Tilfælde i Landkredsene. Tallene er for Købstædernes Vedkommende lidt mindre og for Landkredsens Vedkommende lidt større end i 1930.

Bronchopneumonia et Bronchitis capillaris (Katarrhalsk Lungebetændelse). Som det var at vente er der anmeldt mange Tilfælde af denne Sygdom i 1931, Antallet plejer at være nogenlunde proportionalt med Antallet af anmeldte Influenzatilfælde. Der er anmeldt 199 Tilfælde fra Købstæderne og 836 Tilfælde fra Landkredsene og 164 Dødsfald.

Influenza. 1931 har ligesom 1927 og 1929 været et Influenza-Aar. Der er anmeldt ialt 4106 Tilfælde, 1087 i Købstæderne og 3019 i Landkredsene, medens der i 1930 kun anmeldtes ialt 1497 Tilfælde. Som direkte Dødsårsag er Influenza anmeldt 37 Gange, men flere af de under Bronchopneumoni opførte Dødsfald henhører rettelig under Influenza.

Angina tonsillaris (Halsbetændelse). Der er anmeldt et betydeligt mindre Antal Tilfælde af Halsbetændelse i 1931 end i 1930. Tallene er 187 i Købstæderne og 1126 i Landkredsene mod 737 og 1278 i det foregaaende Aar.

Cholerae et Catarrhus intest. acut. (Kolerine).

I 1931	anmeldtes	ialt	612	Tilfælde,	deraf	de	200	hos	Børn	under	1	Aar
i 1930	"	"	752	"	"	"	251	"	"	"	"	"
i 1929	"	"	620	"	"	"	230	"	"	"	"	"
i 1928	"	"	658	"	"	"	179	"	"	"	"	"
i 1927	"	"	679	"	"	"	186	"	"	"	"	"
i 1926	"	"	1076	"	"	"	273	"	"	"	"	"
i 1925	"	"	1118	"	"	"	216	"	"	"	"	"

Det ses altsaa, at Antallet af Kolerinetilfælde, der er anmeldte af Lægerne, er mindre i 1931 end i noget af de foregaaende 7 Aar. Nedgangen gælder baade for Købstæderne og Landkredsene, men den er størst for Købstæderne og blandt disse størst for Thisted, hvilket maaske kan skyldes, at Børnemælken, der indførtes i 1930, nu benyttes meget almindeligt til spæde Børn, hvor Modermælk ikke kan skaffes. Ogsaa i Antallet af Dødsfald af Kolerine er der sket et glædeligt Fald, der er anmeldt 15 Dødsfald (i 1930 17), hvoraf de 13 for Børn under 1 Aar.

Icterus catarrhal. epidemicus (smitsom Gulsot). Der er anmeldt 15 Tilfælde i Købstæderne og 137 Tilfælde i Landkredsene, hvilket er en betydelig Stigning sammenlignet med de andre Aar, da denne Sygdom har været anmeldelsespligtig. For første Gang er Sygdommen anmeldt som Dødsårsag hos et Barn under et Aar.

Myalgia epidemica (Bornholmsk Syge). Af denne Sygdom, der ikke tidligere er anmeldt her i Amtslægekredsen, er der anmeldt 55 Tilfælde i Købstæderne og 272 Tilfælde i Landkredsene. Sygdomstilfældene var talrigst i September Maaned, og Sygdommen, der angives mest at angribe Børn under 15 Aar, er her i Kredsen anmeldt hyppigere hos voksne end hos Børn.

Febris undulans (Kalvekastningsfeber). Der er anmeldt 6 Tilfælde, alle i Landkredsene, ingen Dødsfald.

Tuberculosis pulmonum et laryngis (Lunge- og Strubetuberkulose). Der er anmeldt følgende Tilfælde:

	Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad	4	2	6
Nykøbing Købstad	1	11	12
I Købstæderne	5	13	18
Thisted Landkreds	25	38	63
Morsø Landkreds	15	25	40
I Landkredsene	40	63	103
I hele Amtslægekredsen	45	76	121

Dette er det største Antal Tilfælde, der er anmeldt her i Kredsen siden 1915, men det betyder formodentlig ikke, at Tuberkulosen breder sig, men kun at det paa Grund af Tuberkulosestationernes Arbejde er lykkedes at diagnosticere Tilfælde, der ellers først vilde blive anmeldte i de kommende Aar.

De veneriske Sygdomme. Der er anmeldt 64 Tilfælde af Gonorrhoea (45 Tilfælde i Købstæderne og 19 Tilfælde i Landkredsene), 1 Tilfælde af venerisk Saar og 13 Tilfælde af Syfilis (9 Tilfælde i Købstæderne og 4 Tilfælde i Landkredsene). Disse Tal udviser, at den i de sidste 6 Aar konstaterede stadige Stigen i Antallet af Kønssygdomme nu er standset i Købstæderne, og i Landkredsene er der endogsaa et betydeligt Fald i Antallet af anmeldte Tilfælde.

Fnat. Der er anmeldt 40 Tilfælde i Købstæderne og 171 Tilfælde i Landkredsene, hvilket er et større Antal end i noget af de sidste 5 Aar. Kredslægen i Morsø Lægekreds antager, at den nu brugelige Hurtigkur uden Desinfektion af Gang- og Sengeklæder ikke virker saa godt til at modvirke Spredning af Sygdommen som den langvarige Kur med paafølgende Formalindesinfektion af Sengetøj og Gangklæder.

Forgiftninger. Fra Sygehusene berettes om Forgiftninger med Saltsyre, Fenol, Lysol, Ammoniak, Salicyl, Atophan, Luminal (2 Tilfælde) og 1 Hugormebid. Der har ikke været noget Dødsfald af Forgiftning.

Overførte Dyresygdomme. Udover de allerede omtalte Tilfælde af Kalvekastningsfeber er der kun anmeldt enkelte Tilfælde af Trichophyti (Skurv) overført fra Kalve. Som en Sjældenhed skal dog nævnes, at en Læge paa Mors omtaler 2 Tilfælde af Fnat overført fra Køer.

De hygiejniske Forhold.

A. Købstæderne.

Sundhedsvedtægten for Thisted Købstad er stadfæstet 1919 med Ændringer af 1927 angaaende Mælkekontrol.

Sundhedsvedtægten for Nykøbing Købstad er stadfæstet 1928.

Sundhedskommissionen i Thisted har holdt 8 Møder, desuden er enkelte Sager behandlede ved Cirkulation blandt Medlemmerne. Der behandledes:

7 Sager angaaende Dispensation fra Byggevedtægten (alle anbefaledes).

19 Andragender om Tilladelse til Installation af W. C. (heraf anbefaledes de 17).

3 Klager over Beboelseslejligheder (i de 2 Tilfælde blev Beboelse i Fremtiden gjort afhængig af Lejlighedernes Istandsættelse).

2 Sager med Klager over Udnyttelse af Slagteriernes Affaldsprodukter (Spredning af Tarme, Lunger og andre Affaldsprodukter i Byens nærmeste Omegn blev forbudt).

3 Andragender om Godkendelse af Lokaler til Forhandling af Brød og Mælk (alle blev godkendte).

2 Andragender om Tilladelse til at forhandle lavpasteuriseret Mælk (ikke færdigbehandlede i 1931).

Fra Nykøbing foreligger ingen Beretning om Sundhedskommissionens Virksomhed.

Drikkevandsforsyningen.

Baade i Thisted og Nykøbing forsynes Byerne med Vand af kommunale Vandværker, og Vandet tages begge Steder fra Boringer til Grundvandet.

I Thisted er Hovedvandledningens Længde 18974 Meter (Tilvækst 142 Meter i 1931), Længden af Stikledningerne er 6853 Meter (Tilvækst 124 Meter i 1931). Det totale Vandforbrug var 452056 Kubikmeter i Aaret 1931, det industrielle Vandforbrug var 172517 Kubikmeter. Vandforbruget pr. Individ pr. Døgn har i 1931 været 94 Liter.

I Nykøbing er Hovedvandledningens Længde 14000 Meter (Tilvækst 500 Meter i 1931). Det totale Vandforbrug opgives til 634994 Kubikmeter, Vandforbruget pr. Individ pr. Døgn opgives til ca. 200 Liter, altsaa dobbelt saa stort som i Thisted.

Afløbsforhold og W. C.

Den i Medicinalberetningen for 1930 omtalte Udvidelse af Kloaknettet i Thisted er fuldført i 1931. Hovedkloaken er herved forlænget med 700 Meter, og desuden er Hovedledningerne flere Steder fornyet og udvidet. Hovedkloakens samlede Længde er nu 9100 Meter. Antal W. C. var ved Udgangen af Aaret 1931 504 (88 flere end ved Udgangen af 1930).

I Nykøbing er Hovedkloakens nye Ledning forlænget med 1862 Meter til ca. 9000 Meter, der er 685 W. C. (71 flere end forrige Aar.)

Nat- og Dagrenovationens Ordning.

I Thisted var Antallet af Latrintønder ved Aarets Slutning 1235 (i 1930 var der 1248 Stk.). Tønderne ejes og vedligeholdes af Kommunen, de udføres een Gang ugentlig efter at være forsynede med fastsiddende og tætsluttende Laag til den kommunale Renovationsanstalt, hvor Tønderne renses, inden de atter tages i Brug.

Antallet af Skarnkasser i Thisted var ved Aarets Slutning 1539. Disse tilhører Grundejerne, men Kommunen bestemmer, hvor mange Skarnkasser, der skal være ved hver Ejendom. Skarnkasserne skal anbringes paa forsvarligt, fast Underlag og være forsynede med Dæksel. De udkøres een Gang ugentlig ved kommunal Foranstaltning til den kommunale Renovationsanstalt. I 1931 er der ialt udkørt 850 Læs Dagrenovation.

I Nykøbing er der udkørt ca. 1600 Læs Dagrenovation à ca. 1600 Kg., eller ca. 3 Kg. pr. Døgn pr. Lejlighed.

Kontrol med Næringsmidler.

a. Kødkontrol.

I Thisted slagtedes og indførtes paa det offentlige Slagtehus:

717 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberkuloseprocent paa	24,2 %
906 "	Fedekalve	" " "	9,1 %
671 "	Spædekcalve	" " "	0,5 %
692 "	Faar og Lam	" " "	0,0 %
585 "	Svin	" " "	6,9 %

Antallet af Slagtninger paa de to Svineslagterier er ikke meddelt.

I Nykøbing slagtedes paa det offentlige Slagtehus og paa Andelsvineslagteriet:

97,195 Stk.	Svin	med en Tuberkuloseprocent paa	6,0 %
1,412 "	Oxer	" " "	36,0 %
1,739 "	Spædekcalve	" " "	0,4 %
886 "	Fedekalve	" " "	13,0 %
1,089 "	Faar	" " "	0,0 %

Prøver af tørret Frugt, Kaffeilsætning og Sukker er undersøgte og blev alle fundet gode.

b. Mælkekontrol.

I Thisted har Stadsdyrlægen undersøgt 32 Sødmælksprøver, 8 Flødeprøver, 8 Skummetmælksprøver og 8 Kærnemælksprøver, der alle blev fundet gode. Der leveres nu Børnemælk fra 3 Gaarde med dyrlægekontrollerede Besætninger.

I Nykøbing er der ingen Mælkekontrol.

c. Bagerier og Udsalg af Brød og Kager.

Antallet af Bagerier er uforandret i begge Købstæder. I Thisted er der oprettet 3 nye Brødudsalg, og i Nykøbing har et af Bagerierne givet Kredslægen Grund til Klage, de uheldige Forhold bedredes herefter.

Bebyggelsesforhold og Bolighygiejne.

Folketallet i Thisted er efter Folkeregisterets Opgivelse vokset med 103 Personer. Der er opført 17 Ejendomme, mest Villaer med 2 eller 3 Lejligheder. Der har været ført Klage over 3 Beboelseslejligheder, hvor der fandtes Fugt, Urenlighed og Utætheder i Loft og Mure.

I Nykøbing er Folketallet efter Folkeregistrets Opgivelse vokset med 7 Personer. Om Boligforholdene meddeler Kredslægen, at disse bedres en Del paa Grund af, at der bygges noget, og at Folketallet er blevet lavere.

Gadernes Renholdelse.

I Thisted skal alle asfalterede eller brolagte Gader fejes 3 Gange ugentlig.

I Nykøbing skal Hovedgader og Torve fejes hver Dag, de øvrige Gader 3 Gange ugentlig.

Bade.

I Henhold til Sundhedsstyrelsens Cirkulære af 28. April 1931 omtales Forholdene vedrørende Varmtvandsbade udførligere i dette Aars Medicinalberetning.

I Thisted findes 2 Badeanstalter med Varmtvandsbade, nemlig Lysbadeanstalten og Badeanstalten paa Thisted Amtssygehus.

Badeanstalten paa Thisted Amtssygehus er anlagt i 1918 og ejes af Thisted Købstad og Thisted Amt. Der kan faaes Karbade, Brusebade og Dampbade, og i nær Tilknnytning til den egentlige Badeanstalt findes en Lysbadeanstalt, der ledes af Sygehusets Reservelæge. Badeanstalten ledes iøvrigt af en Bademester og hans Hustru. Det aarlige Antal Bade har i 1931 været 1446 Karbade og Bruse, 397 Dampbade og ca. 70 Lysbade. Prisen for et Karbad eller Brusebad er 0,75 Kr., for et Dampbad 1,50 Kr. Hele Indtægten har været ca. 1800 Kr.

Thisted Lysbadeanstalt er anlagt i 1927, Anlægssummen angives til ca. 18,000 Kr. Der kan faaes Dampbade (i en Dampkasse), Karbade, Brusebade, Lysbade og desuden medicinske Bade (Fyrrenaalbade, Saltvandsbade, Kulsyrebade og Pakninger med Pistyan-Slam). Til Anstalten er knyttet en Massør, 1 Badekone og en Pige. Det aarlige Aantal Bade har i 1931 været 400 Karbade, 450 Brusebade, 20 Dampbade og 500—600 Lysbade og medicinske Bade. Priserne er for et Karbad 1,25 Kr., for et Brusebad 0,75 Kr., for et Dampbad 2,00 Kr., for Lysbade og medicinske Bade kan Priserne ikke bestemte opgives. Der er ikke knyttet fast Læge til Anstalten, og Behandlinger gives baade med og uden Lægeordination.

I Nykøbing findes ligeledes 2 Varmtvandsbadeanstalter, nemlig Lysbadeanstalten og Badeanstalten i Algade.

Lysbadeanstalten er anlagt i 1923, Anlægssummen var 45,000 Kr. Der kan faaes Karbade, Brusebade, Lysbade og therapeutiske Bade. Det aarlige Antal Bade var i 1931 ca. 300 Karbade, ca. 3000 Brusebade og en Del Lysbade og fysiske Behandlinger. Priserne er 1,50 Kr. for et Karbad og 1 Kr. for et Brusebad. Anstalten ledes af Ejeren og hans Hustru, der begge har særlig Uddannelse som Massører og Ledere af therapeutisk Badebehandling. Der findes ingen fast Læge knyttet til Anstalten, for de therapeutiske Bades Vedkommende gives disse kun efter Ordination af en Læge.

Badeanstalten i Algade er en lille primitiv Karbadeanstalt med 1 Kar, hvor der aarlig gives ca. 200 Karbade til en Pris af 1 Kr.

Skolebadning.

Denne er i begge Købstæder tvungen, hver 14. Dag, og i Vintermaanederne gives varme Bade i Skolernes egne Baderum.

I Thisted findes Badeindretninger baade ved vestre og østre Kommuneskole, og denne bestaar begge Steder af et Afklædningsrum, der er fælles for alle de badende, og en Kæmpebruse, der overbruser et lille Bassin, hvor de badende færdes frit mellem hinanden under Badningen.

I Nykøbing findes ved Kommuneskolen Brusebad med 14 Bruser, hvoraf dog kun de 10 har varmt Vand, ogsaa her er fælles Afklædningsrum.

Omsorg for Børn.

Thisted Børnehjem har haft Overbelægning en stor Del af Aaret. Under Influenzaperioden var de flest^e af Børnene syge, og der var flere Tilfælde af Bronchopneumonier, men ingen Dødsfald. Børnebespisningen paa Asylet har været i Virksomhed i 73 Dage. Iøvrigt henvises til Medicinalberetning for 1929.

Skolerne.

Antallet af undervisningspligtige Børn i Thisted Købstad var 1014, 514 Drengene og 500 Piger, af disse gik 132 i den kommunale Mellem- og Realskole.

Der er ingen Skolelæge eller Skoletandlæge i Thisted.

I Nykøbing Købstad var Antallet af skolepligtige Børn 1053, 530 Drengene og 523 Piger, deraf gik 102 i den kommunale Realskole.

I Nykøbing er Kredslægen Skolelæge, der er ingen Skoletandlæge.

Omsorg for Gamle og Fattige.

Belægningsdagene paa Thisted Fattiggaard har i 1931 været 4125. Paa Nykøbing Fattiggaard var der ³¹/₁₂ 1931 6 fastboende og 3 tilfældigt boende Personer. Iøvrigt henvises angaaende dette Afsnit af Medicinalberetningen til Medicinalberetning for 1930.

Foranstaltninger mod Sygdomme.

Tuberkulosestationerne i Thisted og Nykøbing har været i Virksomhed hele Aaret. Det er allerede omtalt, at det store Antal Anmeldelser af Tilfælde af Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved maa anses som et Resultat af Stationernes Virksomhed.

I Thisted er ved offentlig Vaccination vaccineret 126 Personer, i Nykøbing er vaccineret 65 Personer. Ingen af de ved Sygehusene ansatte Personer har ladet sig vaccinere mod Kokopper i Aaret 1931. I Thisted har Embedslægen bevilget 1 Barn Udsættelse med Vaccination paa Grund af Sygdom.

I Thisted er desinficeret 6 Gange for Skarlagensfeber, 17 Gange for Tuberkulose og 2 Gange for formodet smitsom Sygdom, i Nykøbing er desinficeret 3 Gange for Tuberkulose og 3 Gange for Paratyfus.

B. Landkredsene.

De fleste Kommuner har forældede Sundhedsvedtægter, der trænger til Fornyelse (se Medicinalberetningen for 1929).

I Thisted Lægekreds har Embedslægen deltaget i 7 Sundhedskommissionsmøder paa Landet, der foretoges 3 Gange Eftersyn af alle sundhedsmæssige Forhold i Stationsbyer eller Landsbyer, 2 Gange behandlede Planlægning af Kloakering, 2 Gange forhandlede om W. C. Anlæg.

Kirkegaarde.

Der er bygget Ligkapel ved 3 Kirkegaarde i Thisted Lægekreds.

Drikkevandsforsyning.

Vandet fra 2 Skolebrønde (1 i Vester Han Herred og 1 paa Mors) er undersøgte, den ene af Brøndene havde mindre godt Vand paa Grund af en nærliggende Kloak, der maatte flyttes.

Omsorg for Børn.

Børnehjemmet i Aas, der har Plads til 20 Børn i Alderen fra 4 til 14 Aar, havde i September 1931 kun 13 Børn. Sundhedstilstanden har været god. Børnehjemmet i Søndbjerg, der har Plads til 24 Børn i Alderen fra 2 $\frac{1}{2}$ til 15 Aar, har været fuldt belagt hele Aaret, ogsaa her har Sundhedstilstanden været god.

Iøvrigt henvises til Medicinalberetningen for 1929.

Skolevæsenet.

Der er opført en ny Skole i Østerild.

Varmtvandsbade.

I Thisted Lægekreds findes 24 Mejerier, og af disse findes Badeværelser ved de 22. Desuden har 2 af Amtssygehusene offentlig tilgængelige Badeværelser, og det samme gælder om et af Elektricitetsværkerne.

I 5 af Mejerierne findes kun Brusebad, ingen Karbad.

I 2 af Mejerierne findes kun Karbad, ingen Brusebad.

I de øvrige 15 Mejerier findes baade Karbad og Brusebad.

I 1 af Mejerierne findes 3 Baderum, hvoraf det ene til Dampbade.

I 2 Mejerier findes 2 Baderum, det ene har endda desuden et lille Forværelse, der kan benyttes som Venteværelse.

De øvrige 19 Mejerier har kun 1 Baderum.

Antallet af aarlige Bade varierer for de enkelte Mejerier mellem 20 og 700.

Prisen for Badene er de fleste Steder 50 Øre, ingen tager over 75 Øre, og paa 2 Mejerier er Badene gratis.

Badeværelsernes Udstyr er meget forskelligt, men gennemgaaende var Renlighedstilstanden god. Gulvbeklædningen var oftest Cement, i 5 Tilfælde var der Terrazzo og i 2 Tilfælde Fliser,

Væggene var oftest kalkede, i 3 Mejerier var der Fliser i 2 til 2½ Meters Højde, i 1 Tilfælde var der Oliemaling. Der var overalt elektrisk Lys. Betjeningen besørger af Mejeriets Personale.

I Morsø Lægekreds findes 8 Mejerier, og af disse har de 7 Varmtvandsbadeindretninger, der er offentlig tilgængelige.

I 1 af Mejerierne findes kun Brusebad, ingen Karbade.

I 2 af Mejerierne findes kun Karbad, ingen Brusebad.

I de øvrige 4 Mejerier findes baade Kar- og Brusebad.

I 1 af Mejerierne findes 2 Baderum, i det ene af disse er der indrettet elektriske Lysbade.

I 2 af Mejerierne findes foruden Baderum et særligt Afklædningsrum.

I de øvrige 4 Mejerier findes kun et Baderum.

Antallet af aarlige Bade i de forskellige Mejerier varierer mellem 25 og 300, og Prisen for et Bad er fra 35 Øre til 50 Øre.

Omsorg for Gamle.

Til Erklæring for Embedslægen i Thisted Lægekreds har været indsendt Plan til et nyt Alderdomshjem i Hurup.

Iøvrigt henvises til Medicinalberetningen for 1930.

Vaccination.

Ved de offentlige Vaccinationer vaccineredes i Thisted Lægekreds 903 Personer, i Morsø Lægekreds 401 Personer. Ingen af de ved Sygehusene eller Desinfektionen ansatte Personer har ladet sig vaccinere i 1931. Der har ikke foreligget Ansøgninger om Udsættelse af Vaccinationen.

Desinfektionerne.

I Thisted Lægekreds desinficeredes 52 Gange for Tuberkulose, 8 Gange for Difteria, 25 Gange for Skarlagensfeber og 7 Gange for formodede smitsomme Sygdomme.

I Morsø Lægekreds desinficeredes 8 Gange for Tuberkulose, 3 Gange for Paratyfus og 1 Gang for Difteria.

Embedslægernes retslige Virksomhed.

I Thisted Lægekreds har Embedslægen undersøgt 9 Personers Sindstilstand, 2 Personers Sundhedstilstand og undersøgt 7 Motorførere for Beruselse. Desuden har han i 20 Tilfælde udtaget Blodprøver i Paternitetssager og 34 Gange afgivet Erklæring om Avlingstiden i Paternitetssager.

I Thisted Lægekreds er medicolegalt Ligsyn afholdt 35 Gange og medicolegal Obduktion 1 Gang. De medicolegale Ligsyn afholdtes i følgende Tilfælde:

19 Ulykkestilfælde (3 Motorulykker, 8 Fald og Nedstyrtninger, 5 Drukninger, 2 Tilfælde af Hestespark og 1 Tilfælde af Fødsel uden sagkyndig Hjælp), 7 Tilfælde af Selvmord, alle ved Hængning, 7 Tilfælde af pludselig Død, 2 Tilfælde af Død paa Grund af Sygdom.

I Morsø Lægekreds er medicolegalt Ligsyn afholdt 11 Gange, nemlig i følgende Tilfælde:

3 Ulykkestilfælde (1 Kørselsulykke og 2 Motorulykker), 3 Selvmord (2 ved Drukning og 1 ved Hængning), 1 Barnemord, hvor der foretoges Obduktion af Barneliget, 4 Tilfælde af pludselig Død.

I Arresterne i Thisted Lægekreds er behandlet 7 Arrestanter, alle for lettere Sygdomsanfald. Alle Amtets Apoteker er visiterede i Aarets Løb, og de praktiserende, distribuerende Lægers Medicinbeholdninger og Haandkøbsudsalgene er eftersete. Der er ikke ved disse Eftersyn paavist større Mangler.

Kvaksalveri og ulovlig Medicinalhandel.

Der er ikke i 1931 anmeldt Tilfælde af Kvaksalveri eller ulovlig Medicinalhandel i Amtslægekredsen.

Liste over Medicinalpersonalet i Thisted Amtslægekreds 1931.

Tabel XIII a.

Læger.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Amtslæger	1	„	„	„	1
Kredslæger	1	„	„	„	1
Priv. prakt. Læger	28	„	„	„	28
Privatis.	1	„	„	„	1
Ialt...	31	„	„	„	31

Tabel XIII b.

Apotekere og Tandlæger.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Apotekere	12	1	1	„	12
Tandlæger	7	„	„	„	7

Apoteker Rabeck flyttede fra Hunborg Apotek til Borup den 1. Juli og Hunborg Apotek blev fra samme Dato overtaget af Apoteker Skaftø.

Tabel XIII c.

Jordemødre.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Distrikts-Jordemødre	31	„	1	„	30
Reserve- —	„	1	„	„	1
Privat prakt. —	9	„	2	„	7
Privatiserende —	„	„	„	„	„
Ialt...	40	1	„	„	38

Distriktsjordemoder Frk. Else Larsen, Flade, blev paa Grund af Sygdom afskediget $\frac{1}{12}$.
 Praktiserende Jordemoder Fru Vestergaard, Thisted, blev udnævnt til Reservejordemoder
 med Bopæl i Thisted den $\frac{1}{1}$.

Forhenværende Distriktsjordemoder Fru Kristensen, Veslås, ophørte med Praksis $\frac{1}{10}$.
 Desuden er der indenfor Amtslægekredsen sket to Forflyttelser af Distriktsjordemødre.

Tabel XIV.

Oversigt over Belægningsforholdene m. m. paa Sygehusene i Thisted Amt.

	Thisted Amts og Bys Sygehus i Thisted	Thisted Amts og Nykøbing Bys Sygehus i Nykøbing	Thisted Amts Sygehus i Fjerritslev	Thisted Amts Sygehus i Koldby	Thisted Amts Sygehus i Vestervig	Thisted Amts Sygehus i Hvidbjerg	Læge Buus' Klinik Hunborg
Antal Sengepladser.....	148	86	33	22	20	12	20
Heraf for:							
1) Alm. medicinsk-kirurgiske Patienter	96	64	21	16	16	6	18
2) Patienter med epidemiske Sygdomme	26	14	12	6	4	6	„
3) Veneriske Sygdomme og Fnat.....	6	„	„	„	„	„	2
4) Sindssygdomme	2	2	„	„	2	„	„
5) Lungetuberkulose.....	18	6	„	„	„	„	„
Antal Patienter ved Aarets Begyndelse	101	86	25	12	16	3	11
Indlagte i Aarets Løb	1236	1391	303	186	208	88	97
Døde	83	92	27	18	7	4	3
Antal Patienter ved Aarets Udgang ..	116	71	29	10	17	6	12
Antal Sygedage for udskrevne og døde	48044	43806	7465	6435	6164	2115	4710
Gennemsnitligt dagligt Antal Patienter	131,6	120,0	20,2	17,3	16,9	5,8	13,6
Daglig Driftsudgift pr. Patient	5,39 Kr.	„	6,58 Kr.	5,33 Kr.	5,42 Kr.	„	„
Daglig Kostudgift pr. Patient	1,72 Kr.	„	1,58 Kr.	1,39 Kr.	1,08 Kr.	„	„
Antal større Operationer.....	489	903	79	78	157	20	54

Ved Sygehuset i Vestervig er der i Beretningsaaret indrettet en lille 2-Stuers Epidemifdeling med Bad, W. C., Skyllerum, Thekøkken og Værelse til Sygeplejersken i en fuldstændig isoleret Sidefløj af Sygehuset. I den gamle Hovedfløj er nu 5 Sygestuer, alle mod Syd. Mod Nord er indrettet en lille ekstra Operationsstue, et Laboratorium, som tillige er Kontor, et Sterilisationsrum, et Lysbad med Brusebad. Køkkenet er flyttet til Sidefløjen. Paa Loftet er indrettet Magasiner. Det gamle Vognskur er ombygget til Vaskeri og Strygestue. Sindssygecellen er fjernet.

Aa. Maltesen.