

MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1933

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

AA. MALTESEN, AMTSLÆGE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1934

Omkostningerne ved Medicinalberetningens
Udgivelse afhøldes af Thisted Amtsråd

MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1933

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

AA. MALTESEN, AMTSLÆGE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1934

TIL LÆGERNE:

Lægerne bedes erindre, at Lægeattester angaaende Udsættelse af Vaccination mod Kopper hos Børn over 7 Aar, skal afgives paa autoriseret Blanket, der faas hos Embedslægerne.

Hvis en Læge behandler et Tilfælde af smitsom Sygdom i en Husstand, hvor der findes skolesøgende Børn, er han pligtig til at give den paagældende Skole Meddelelse om Sygdomstilfældet, og Børn fra det paagældende Hjem maa ikke søge Skolen, før de kan medbringe Lægeattest, der udtrykkelig angiver, at de ikke kan antages at udbrede Smitte.

TIL SOGNERAAD OG SUNDHEDSKOMMISSIONER:

Som det vil fremgaa af nærværende Beretning er der endnu ved Udgangen af Aaret 1933 9 Kommuner i Thisted Amt, der ikke har Sundhedsvedtægter, medens 25 Kommuner har forældede Sundhedsvedtægter. Da Lov af 14. April 1932 om indenrigs Kødkontrol bestemmer, at der i samtlige Landets Kommuner, hvor der finder Slagtning Sted, inden den 1. April 1938 skal være indført Kødkontrol ved Bestemmelser i Sundhedsvedtægter, opfordres de paagældende Kommuner til snarest at faa indført Sundhedsvedtægter med de nødvendige Kødkontrolbestemmelser, da Slagtning af Kød til Forhandling ellers bliver forbudt i Kommunen.

Thisted Amtslægekreds

bestaar af

THISTED LÆGEKREDS, hvortil hører Thisted Købstad og Herrederne Vester Han Herred, Hillerslev Herred, Hunborg Herred, Hassing Herred og Refs Herred (ialt 64 Landsogne), og MORSØ LÆGEKREDS, hvortil hører Nykøbing M. Købstad og Herrederne Morsø Nørre Herred og Morsø Sønder Herred (ialt 31 Landsogne).

Folkemængde.

Tabel 1. **Levendefødte, Dødfødte, Døde** (dels efter Folkeregistre, dels beregnede).

	Folkemængde	Levende- fødte	Dødfødte	Døde
Thisted Købstad	8114	154	8	85
Nykøbing Købstad	8000	147	6	98
Købstæderne ialt	16114	301	14	183
Thisted Landkreds	50685	966	28	515
Morsø Landkreds	8600	380	6	166
Landkredsene ialt	69285	1346	34	681
Amtslægekredsen	85399	1647	48	864

Fødsler.

(Efter Sognepræsternes Indberetninger)

Levendefødte 1647 (i 1932: 1736) = 97,2 ‰ af alle Fødsler

Dødfødte 48 (i 1932: 37) = 2,8 ‰ af alle Fødsler

Fødsler ialt 1695 (i 1932 var der 1773 Fødsler).

I Forhold til Folketallet var **Levendefødte:**

I Købstæderne 301 = 18,7 ‰ (i 1932: 18,9 ‰)

I Landkredsene 1346 = 19,4 ‰ (i 1932: 20,7 ‰)

I Amtslægekredsen 1647 = 19,3 ‰ (i 1932: 20,4 ‰)

I 1932 var der 1773 = 20,4 ‰ levendefødte

I 1931 var der 1791 = 21,1 ‰ levendefødte

I 1930 var der 1641 = 19,6 ‰ levendefødte

I 1929 var der 1763 = 20,6 ‰ levendefødte

I Forhold til Folketallet var **Dødfødte:**

I Købstæderne 14 = 0,87 ‰

I Landkredsene 34 = 0,49 ‰

I Amtslægekredsen 48 = 0,56 ‰

Fødselsoverskudet var:

I Købstæderne	118 = 7,3 ‰ af Folketallet
I Landkredsene.....	665 = 9,6 ‰ af Folketallet
I Amtslægekredsen	783 = 9,1 ‰ af Folketallet

Ifølge **Jordemoderprotokollerne** er der i Amtslægekredsen forefaldet:

- 1722 Fødsler, af disse var
 31 Tvillingfødsler, saa der bliver
 1691 Fødende.
 1672 Børn blev fødte indenfor Ægteskab,
 50 Børn blev fødte udenfor Ægteskab, Antallet af Fødsler udenfor Ægteskab udgør altsaa 2,90 ‰ af samtlige Fødsler (i 1932 var der 2,01 ‰ af Børn fødte udenfor Ægteskab).
 1683 Fødsler var rettidige,
 39 Fødsler var for tidlige.
 1695 Fødsler fuldendtes ved Naturen,
 7 Gange foretoges Vending,
 16 Gange foretoges Tangforløsning,
 4 Gange fuldendtes Fødslen ved skarpe Instrumenter,
 12 Gange foretoges Udtagning af Moderkagen,
 84 Gange blev der anvendt universel Bedøvelse ved Fødslerne,
 240 Gange blev der anvendt Indsprøjtning af Pituitrin eller lignende Præparater.
 1691 af de fødte Børn levede.
 24 Børn døde ved naturlig Fødsel.
 7 Børn døde efter Fødsel med Kunsthjælp,
 4 Mødre døde umiddelbart efter Fødslerne, deraf ingen uforløste.

Tabel II.

Fødslernes Fordeling var følgende:

	Levendefødte		Dødfødte	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Thisted Købstad	65	89	4	4
Nykøbing	70	77	3	3
Købstæderne ialt	135	166	7	7
Thisted Landkreds	523	443	14	14
Morsø Landkreds	190	190	5	1
Landkredsene ialt.....	713	633	19	15
Amtslægekredsen	848	799	26	22

Tabel III.

Fødselsoverskudet var i Aaret 1933:

I Thisted Købstad.....	69 = 8,5 ‰ af Folketallet
I Nykøbing Købstad.....	49 = 6,1 ‰ af Folketallet
I Thisted Landkreds	451 = 8,9 ‰ af Folketallet
I Morsø Landkreds	214 = 11,5 ‰ af Folketallet

Oversigt over Dødsfaldene.

(Dødfødte ikke medregnede)

I Købstæderne døde 262 Personer, men af disse var 79 hjemmehørende uden for Købstæderne (indlagte paa Sygehuse o. l.).

I Landkredsene døde 602 Personer.

Henfører man de i Købstæderne døde, men i Landkredsene hjemmehørende, 79 Personer til deres Hjemsted, faar man følgende

Dødelighed i Befolkningen:

I Købstæderne..... 183 = 11,3 ‰ af Folketallet

I Landkredsene..... 681 = 9,8 ‰ af Folketallet

I Amtslægekredsen.. 864 = 10,1 ‰ af Folketallet (10,8 ‰ i 1932)

Dødeligheden var størst i Nykøbing Købstad..... 12,5 ‰, derefter i

Thisted Købstad..... 10,5 ‰

Thisted Landkreds..... 10,1 ‰

Morsø Landkreds..... 8,9 ‰

Dødsfald i Købstæderne efter Køn og Alder:

Tabel IV. (Tallene i Parentes angiver, hvor mange af de døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne).

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Købstad	8	4 (3)	0	35 (17)	30 (14)	22 (3)	24	122 (37)
Nykøbing Købstad	16 (3)	2 (1)	3	35 (14)	27 (12)	28 (9)	29 (3)	140 (42)
Tilsammen	24 (3)	6 (4)	3	70 (31)	57 (26)	50 (12)	53 (3)	262 (79)

Dødsfald i Landkredsene efter Køn og Alder:

Tabel V.

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Landkreds	60	14	2	54	71	140	137	478
Morsø Landkreds	18	3	2	13	10	42	36	124
Tilsammen	78	17	4	67	81	182	173	602

Dødeligheden for Børn under 1 Aar udgør saaledes, naar de i Købstæderne døde, men i Landkredsene hjemmehørende, henføres til Hjemstedet:

I Købstæderne..... 21 = 11,5 ‰ af alle Dødsfald.

I Landkredsene..... 81 = 11,9 ‰ af alle Dødsfald.

Tabel VI.

Oversigt over Dødsfaldene i Aarets Maaneder.

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ialt
Thisted Købstad	14	11	14	4	7	10	4	7	12	11	10	18	122
Nykøbing Købsted	17	7	14	14	16	9	10	10	10	14	10	9	140
Tilsammen	31	18	28	18	23	19	14	17	22	25	20	27	262
Thisted Landkreds	45	53	57	43	53	42	29	34	31	40	27	24	478
Morsø Landkreds	13	8	13	8	10	14	6	10	10	10	10	12	124
Tilsammen	58	61	70	51	63	56	35	44	41	50	37	36	602
Amtslægekredsen	89	79	98	69	86	75	49	61	63	75	57	63	864

Tabel over Dødsårsager i Thisted Amtslægekreds for Aaret 1933.

Tallene inden for Paranteserne angiver, hvor mange af de i Købstæderne døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne.

Tabel VII.

	Thisted Købstad	Thisted Landkreds	Nykøbing Købstad	Morsø Landkreds	Ialt
1. Medfødte Dannelsesfejl	4	17	5 (2)	4	30
2. Alderdomssvækkelse	7	72	12	12	103
3. Tyfus	”	”	”	”	”
4. Paratyfus	”	”	”	”	”
5. Mæslinger	”	”	”	”	”
6. Skarlagensfeber	”	”	”	”	”
7. Kighoste	”	6	”	1	7
8. Difteritis	”	”	”	”	”
9. Influenza	2	19	”	”	21
10. Akut Mave-Tarmkatarrh	”	6	4 (1)	1	11
11. Børnelammelse	”	”	1	”	1
12. Sovesyge	1	1	”	”	2
13. Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse	”	2	”	”	2
14. Lungetuberkulose	12 (9)	21	11 (6)	2	46
15. Tuberkulose i andre Legemsdele	4 (3)	4	7 (4)	2	17
16. Syfilis	”	”	”	”	”
17. Andre smitsomme Sygdomme	4 (2)	8	”	1	13
18. Kræft	17 (5)	56	32 (16)	18	123
19. Andre Svulster	”	”	1	”	1
20. Sygdomme i Blod og Stofskifte	8 (3)	11	4 (1)	5	28
21. Sygdomme i Nervesystem og Sansorganer	6	32	6 (1)	10	54
22. Hjertesygdomme	16 (2)	68	16	18	118
23. Andre Sygdomme i Kredsløbsorganerne	3 (1)	9	1 (1)	”	13
24. Katarrhalsk Lungebetændelse	5	57	12 (2)	25	99
25. Lungebetændelse	5	17	”	4	26
26. Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne	3 (1)	16	3	5	27
27. Sygdomme i Fordøjelsesorganerne	9 (4)	7	10 (2)	6	32
28. Sygdomme i Urinveje og Kønsorganer	3 (2)	15	9 (4)	3	30
29. Barsel-feber	1 (1)	1	1 (1)	”	3
30. Andre Svangerskabs- og Barselsygdomme	”	1	”	”	1
31. Sygdomme i Knogler, Led og ydre Dele	3 (2)	9	1 (1)	”	13
32. Kronisk Alkoholisme	”	”	”	”	”
33. Andre kroniske Forgiftninger	”	”	”	”	”
34. Ulykkestilfælde (incl. Drab)	5 (2)	10	1	3	19
35. Selvmord	1	2	1	2	6
36. Uangivet Dødsårsag	3	11	2	2	18
Tilsammen . . .	122 (37)	478	140 (42)	124	864

Deraf døde uden Lægebehandling: 30 Mænd, 11 Kvinder, tilsammen 41.
Dødfødte: 26 Mænd, 22 Kvinder, tilsammen 48.

Dødsfald af Tuberkulose.

Tabel over Dødsårsager (Tabel VII) udviser, at der i Aaret 1933 døde 46 Personer af Lungetuberkulose og 17 Personer af Tuberkulose i andre Legemsdele. Ialt er der altsaa død 63 Personer af Tuberkulose, og Tuberkulosedødsfaldene udgør 7,3 % af samtlige Dødsfald i Amtslægekredsen (i 1932 var Tallet 8,2 %).

Dødsfaldene fordeler sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori Dødsfaldene er indtrufne:

	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1933
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds.....	7	9	9	16	41
Morsø Lægekreds.....	2	2	10	8	22
Amtslægekredsen	9	11	19	24	63

Paa speciel Blanket (Anmeldelse om Dødsfald af Tuberkulose) anmeldtes 31 Dødsfald af Tuberkulose; disse fordeler sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori Dødsfaldene er indtrufne:

	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1933
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds.....	1	2	5	13	21
Morsø Lægekreds.....	2	2	2	4	10
Amtslægekredsen	3	4	7	17	31

Blandt de af Tuberkulose døde Personer foreligger ingen forudgaaende Anmeldelse paa speciel Blanket (Anmeldelse om et Tilfælde af Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved) for følgende:

	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1933
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds.....	0	0	2	8	10
Morsø Lægekreds.....	1	0	0	2	3
Amtslægekredsen	1	0	2	10	13

Dødsfald af Kræft.

I Amtslægekredsen døde i 1933.....	123	Personer af Kræft
” ” ” 1932.....	121	” ” ”
” ” ” 1931.....	124	” ” ”
” ” ” 1930.....	106	” ” ”
” ” ” 1929.....	102	” ” ”

Sygeligheden.

Antallet af anmeldte, anmeldelsespligtige Sygdomme var:

	1933	1932	1931	1935	1929
I Købstæderne	2728	2992	3045	2521	3198
I Landkredsene	7574	7373	9725	7292	8626
I Amtslægekredsen	10302	10365	12770	9823	10647

Den relative Sygelighed (Sygelighedstallet i Forhold til Folketal) bliver herefter:

	1933	1932	1931	1930	1929
I Købstæderne	16,9 ‰	18,6 ‰	19,0 ‰	15,9 ‰	19,9 ‰
I Landkredsene	10,9 ‰	10,7 ‰	14,2 ‰	10,7 ‰	12,4 ‰
I Amtslægekredsen	12,1 ‰	12,2 ‰	15,1 ‰	11,7 ‰	12,5 ‰

Idet der henvises til Tabellerne XI og XII samt til de praktiserende Lægers Aarsberetninger skal følgende meddeles om de anmeldte Sygdomme:

Tyfus (Febris typhoidea). Der er anmeldt eet Tilfælde i Thisted Lægekreds' Landsogne i Juli Maaned. Den angrebne var en ung Pige, der tjente hos en af Lægekredsens kendte Tyfusbacilbærere, saa at Smittekildens Paavisning voldte ingen Vanskelighed. Den angrebne helbrededes uden selv at blive Smittebærer.

Een af de kendte Tyfusmittebærere er afgaaet ved Døden, en anden blev efter en Operation, hvor Galdeblæren fjernedes, smittefri, saaledes at der nu kun findes 2 kendte Tyfusbacilbærere i Thisted Lægekreds og 2 i Morsø Lægekreds.

Paratyfus (Febris paratyphoidea). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Nykøbing og 2 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald. Alle Tilfælde er indførte fra andre Dele af Landet, de 3 kendte Paratyfusbacilbærere her i Amtslægekredsen har ikke givet Anledning til Smittespredning i 1933.

Paradysenteri, Blodgang (Paradysenteria). Der er anmeldt 3 Tilfælde i Nykøbing og 2 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald. Det ene af de i Landkredsene anmeldte Tilfælde stammer fra et isoleret beliggende Sogn, hvorfra det blev meddelt af Sognepræsten, at der i længere Tid var forekommet talrige Tilfælde af blodige Diarrhoeer blandt Beboerne. Sygdommen varede som Regel kun et Par Dage, og de syge søgte ikke Lægehjælp. Da der blev indsendt Prøve fra een af de syges blodige Udtømmelser til Seruminstituttet, blev der fundet Paradysenteribaciller deri, og det maa da antages, at det ved de øvrige Sygdomstilfælde har drejet sig om samme Sygdomsaarsag.

Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse (Meningitis cerebrospinalis epidemica). Som i 1932 er der anmeldt 3 Tilfælde, alle Tilfælde forekom i Thisted Lægekreds' Landsogne, i de 2 Tilfælde medførte Sygdommen Døden. Ved Podninger fra Næse- og Svælgrum i den syges Omgivelser er der søgt efter Smittebærere, men i alle 3 Tilfælde med negativt Resultat.

Børnelammelse (Poliomyelitis anterior acuta). Her i Amtslægekredsen er kun anmeldt 1 Tilfælde i Thisted Lægekreds i Januar Maaned. Under Epidemien i Naboamtslægekredsen, Viborg og Ringkøbing Amtslægekredse, blev der truffet forskellige Foranstaltninger til at forhindre Smitteoverførelse hertil, da det blev oplyst, at Befolkningen i de Egne, hvor Sygdommen optraadte epidemisk, sendte deres Børn til Slægtninge eller Venner her i Amtet, blev der gennemført Isolationsforanstaltninger overfor de Ejendomme, der modtog saadanne Gæster, ligesom de Indbyggere her i Amtslægekredsen, der havde haft nærmere Forbindelse med de af Børnelammelse smittede Egne, blev holdt isolerede, f. Eks. fra Skolegang, i mindst 3 Uger. Det blev tilraadet Jernbanepersonalet her fra Amtslægekredsen, der daglig i Struer og Glyngøre var udsat for at kunne komme i Forbindelse med smittende Personer, at udvise den størst mulige Forsigtighed. Det lykkedes da ogsaa, maaske mest fordi den opskræmte Befolkning hjalp godt med til at gennemføre en virkningsfuld Isolation over for de smittede Egne, fuldstændig at forhindre Smitteoverførelse her til Amtslægekredsen.

Australsk Sovesyge (Encephalitis epidemica). Er ikke anmeldt her i Amtslægekredsen i Aaret 1933.

Hikkesyge (Singultus epidemica). Der er ingen Tilfælde anmeldt i Købstæderne, 2 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald.

Difteritis (Difteria). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Thisted Købstad og 2 Tilfælde i Thisted Landkreds, ingen Tilfælde i Morsø Lægekreds. Der har været anmeldt en Del flere Sygdomstilfælde som Difteritis, disse har ved nøjere Undersøgelse paa Sygehusene vist sig at være Halsbetændelser. Den hurtige Isolation af difterimistænkelige Patienter er dog saa stor en Fordel, at det ikke kan tilraades ved Enkelttilfælde at afvente den mikroskopiske Diagnose efter Podning før Sygehusindlæggelse finder Sted.

Skarlagensfeber (Scarlatina). I Thisted Lægekreds opstod i Oktober Maaned en lille Epidemi omkring en Skole i Hillerslev-Hunborg Herred. Der blev fundet en skallende Smittebærer blandt Eleverne; efter Isolering af denne ophørte Epidemien. I Morsø Lægekreds var der i Maj Maaned en Epidemi paa 11 Tilfælde i 3 Sogne i den nordvestlige Del af Øen. Det viste sig, at alle Tilfældene forekom langs en bestemt Mælkekusks Rute; efter Isolation af Mælkekusken ophørte Epidemien. Der er ialt anmeldt 16 Tilfælde i Købstæderne og 31 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald.

Mæslinger (Morbilli). Denne Sygdom, der anmeldtes i saa stort Tal i Aarene 1931 - 1932, er kun anmeldt med 5 Tilfælde i Købstæderne og 14 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald.

Kighoste (*Tussis convulsiva*). Tallet af anmeldte Kighostetilfælde er i stærk Tilbagegang i Købstæderne, der er kun anmeldt 45 Tilfælde mod 197 i 1932 og 224 i 1931, i Landkredsene er der kun ringe Tilbagegang i anmeldte Tilfælde, 548 mod 571 i 1932, og Dødeligheden er forholdsvis stor, idet der er anmeldt 7 Dødsfald af Kighoste, alle i Landkredsene.

Faaresyge (*Parotitis epidemica*). Der er kun anmeldt 6 Tilfælde i Købstæderne, ingen i Landkredsene.

Rosen (*Erysipelas*). Tallet af anmeldte Tilfælde er stadig stort, omtrent som i 1932, ialt er der anmeldt 76 Tilfælde og 1 Dødsfald.

Barsel-feber (*Febris puerperalis*). I Købstæderne har der ingen Barsel-febertilfælde været, men i Landkredsene er der anmeldt 4 Tilfælde med 3 Dødsfald.

Stivkrampe hos nyfødte (*Tetanus neonatorum*). Som forrige Aar er der anmeldt 1 Tilfælde og 1 Dødsfald af denne Sygdom i Landkredsene.

Blæreudslet hos nyfødte (*Pemphigus neonatorum*). Er kun anmeldt med 1 Tilfælde i Landkredsene.

Gigtfeber (*Febris rheumatica*). Tallet af anmeldte Gigtfebertilfælde er stigende, 85 i 1933 mod 61 i 1932, og mærkelig nok forekom der mange Tilfælde i de varme Sommermaaneder, 2 Gange er Sygdommen anført som Dødsårsag.

Lungebetændelse (*Pneumonia crouposa*). Ogsaa for Lungebetændelse kan der konstateres en stærk Stigning i anmeldte Tilfælde og i anmeldte Dødsfald, medens der i 1932 blev anmeldt 66 Tilfælde og 13 Dødsfald, er der i Aar anmeldt 109 Tilfælde og 26 Dødsfald.

Bronkitis (*Tracheo-Bronchitis*) er den Sygdom, der anmeldes talrigst paa Sygelisterne, og den kan i Almindelighed benyttes som Indikator for hele Aarets Sygelighed, i 1933 er anmeldt 2685 Tilfælde mod 2495 Tilfælde i 1932, Sygeligheden har altsaa været noget større i Aar end forrige Aar.

Katarrhalsk Lungebetændelse (*Bronchopneumonia et Bronchitis capillaris*). Der anmeldtes 932 Tilfælde, deraf 227 Tilfælde i Købstæderne og 705 Tilfælde i Landkredsene, hvilket er 237 flere Tilfælde end i 1932. De fleste Tilfælde blev anmeldte i Aarets første Maaneder, samtidig med at der blev anmeldt talrige Influenzatilfælde. Derimod er der kun anmeldt 99 Dødsfald af katarrhalsk Lungebetændelse mod 106 i 1932.

Influenza. Som allerede nævnt blev der anmeldt talrige Tilfælde af Influenza i Aarets 3 første Maaneder, især fra Thisted Købstad, men dog ikke saa mange, at Aaret kan regnes for et egentligt Influenza-Aar, ialt er der anmeldt 2609 Tilfælde og 21 Dødsfald, mod 2364 Tilfælde og 20 Dødsfald i 1932.

Halsbetændelse (Angina tonsillaris). Saavel i Købstæderne som i Landkredsene er der anmeldt færre Tilfælde end i 1932, 1439 i Aar og 1664 i Fjor, men der er i Aar anmeldt 3 Dødsfald af septisk Halsbetændelse, medens der i 1932 ikke var anmeldt noget Dødsfald af denne Sygdom.

Kolerine (Cholerine et Catarrhus intestinalis acuta).

I 1933	anmeldtes	816	Tilfælde	ialt,	deraf	de	223	hos	Børn	under	1	Aar
I 1932	—	993	—	-	-	-	262	-	-	-	—	—
I 1931	—	612	—	-	-	-	200	-	-	-	—	—
I 1930	—	752	—	-	-	-	251	-	-	-	—	—
I 1929	—	620	—	-	-	-	230	-	-	-	—	—
I 1928	—	658	—	-	-	-	179	-	-	-	—	—
I 1927	—	679	—	-	-	-	186	-	-	-	—	—
I 1926	—	1076	—	-	-	-	273	-	-	-	—	—
I 1925	—	1118	—	-	-	-	216	-	-	-	—	—

I 1927 begyndte Forhandling af Børnemælk fra kontrolerede Besætninger i den ene af Amtets Købstæder og i 1930 i den anden, og man kan sikkert regne med, at alle Børn i Købstæderne, der ikke dier Mødrene, udelukkende ernæres med Børnemælk, der med Hensyn til Friskhed og Renhed staar højere end den almindelige Handelsmælk. Den Stigning i Antallet af anmeldte Kolerinetilfælde for Aarene 1933 og 1932, der ses paa ovenstaaende Tabel, skyldes da ogsaa fortrinsvis Stigning i Anmeldelserne fra Landkredsene; den ringe Stigning, der findes ogsaa i Købstæderne, kan maaske skyldes de to sidste Aars varme Somre. Antallet af Dødsfald af Kolerine er derimod stadigt faldende, der blev i 1933 kun anmeldt 11 Dødsfald, hvoraf de 9 var Børn under 1 Aar, medens der i 1932 blev anmeldt 16 Dødsfald af Kolerine, deraf var de 11 Børn under 1 Aar.

Smitsom Gulsot (Icterus catarrhalis). Stigningen i Antallet af anmeldte Tilfælde af denne Sygdom fortsættes stadig, ialt er der anmeldt 732 Tilfælde mod 459 i 1932, og desuden er der anmeldt 1 Dødsfald af denne Sygdom, der aldrig tidligere er anmeldt som Dødsårsag her i Amtslægekredsen.

Bornholmsk Syge (Myalgia epidemica). Der er anmeldt 59 Tilfælde mod 27 i 1932, men der har sikkert været mange uanmeldte Tilfælde, Befolkningen kender nu Sygdommen og dens Behandling saa godt, at de i mange Tilfælde undlader at søge Lægehjælp imod den.

Kalvekastningsfeber (Febris undulans). Der er som i 1932 anmeldt 6 Tilfælde, alle i Landkredsene, ingen Dødsfald.

Lunge- og Strubetuberkulose (Tuberculosis pulmonum et laryngis). Der er anmeldt følgende Tilfælde:

	Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad	3	9	12
Nykøbing Købstad	1	3	4
Købstæderne	4	12	16
Thisted Landkreds	10	28	38
Morsø Landkreds	6	11	17
Landkredsene	16	39	55
I hele Amtslægekredsen	20	51	71

I 1932 blev der anmeldt 103 Tilfælde af Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved, i 1931 121 Tilfælde og i 1930 100 Tilfælde.

De veneriske Sygdomme. Der er anmeldt 48 Tilfælde af Gonorrhoea (18 Tilfælde i Købstæderne og 30 Tilfælde i Landkredsene), 6 Tilfælde af veneriske Saar og 11 Tilfælde af erhvervet Syfilis (7 Tilfælde i Købstæderne og 4 Tilfælde i Landkredsene). Sammenlignet med de nærmest foregaaende Aar viser Aaret 1933 et stærkt Fald i Gonorrhoeatilfældene, men nogen Stigning i Syfilistilfældene. En Læge i Morsø Lægekreds anfører, at han aldrig ser friske Syfilistilfælde, hvorimod der jævnlig kommer ældre ubehandlede eller daarligt behandlede Tilfælde til Undersøgelse.

Fnat. Der er anmeldt ialt 222 Tilfælde af Fnat, 47 Tilfælde i Købstæderne og 175 Tilfælde i Landkredsene. For Købstædernes Vedkommende er dette en betydelig Stigning sammenlignet med forrige Aar, men dette skyldes for en stor Del de omvandrende arbejdsløse, for Landkredsens Vedkommende er der stadig Tilbagegang i Antal af anmeldte Fnattilfælde.

Overførte Dyresygdomme. Udover de allerede omtalte 6 Tilfælde af Kalvekastningsfeber er der ikke berettet om Tilfælde af overførte Dyresygdomme.

Forgiftninger. Fra Sygehusene berettes om 1 Tilfælde af Barballylforgiftning, der medførte Abort, 1 Tilfælde af Kødforgiftning og 1 Tilfælde af Forgiftning med Blyarsenat.

De praktiserende Læger beretter om 1 Forgiftningstilfælde med Liqvor barbamini, der havde Døden til Følge, 1 Tilfælde af Forgiftning med bitre Mandler og 1 Hugormebid.

De hygiejniske Forhold.

A. Købstæderne.

Sundhedsvedtægten for Thisted Købstad er stadfæstet i 1919, nogle Ændringer er stadfæstede i 1927. Sundhedskommissionen har holdt 5 Møder i 1933 og behandlet en Del Sager ved Cirkulation af disse blandt Medlemmerne. Der behandledes:

- 82 Sager angaaende Installation af W. C.
- 2 Klager over uhygiejniske Lejligheder.
- 3 Klager over Møddinger og aabne Kloakafløb.
- 1 Klage over Røgplage.
- 4 Ansøgninger om Dispensation fra Byggevedtægten og Politivedtægten.

Sundhedsvedtægten for Nykøbing Købstad er stadfæstet i 1928. Sundhedskommissionen har foranlediget, at Ulemper for Naboerne fra et større Mejeri med Iskagefabrikation blev afhjulpne, iøvrigt foreligger der ingen Beretning om Sundhedskommissionens Virksomhed.

Drikkevandsforsyningen.

Begge Købstæder i Amtslægekredsen forsynes med Vand fra kommunale Vandværker. Vandet tages fra dybe Boringer til Grundvandet og udsendes i Ledningerne uden Rensningsforanstaltninger. I Thisted er Hovedvandlejdningens Længde den 31. Decbr. 1933 19684 Meter (Tilvækst i 1933 er 620 Meter), Stikledningernes Længde er den 31. Decbr. 1933 7194 Meter (Tilvækst i 1933 er 220 Meter). Det totale Vandforbrug var 502753 Kubikmeter, det industrielle Vandforbrug var 165093 Kubikmeter, trækkes dette fra det totale Vandforbrug, faar man, at Vandforbruget pr. Individ pr. Døgn i 1933 var 114 Liter.

I Nykøbing er Hovedvandlejdningens Længde den 31. December 1933 19700 Meter (Tilvækst i 1933 er 360 Meter). Det totale Vandforbrug var 678717 Kubikmeter, hvilket giver et Vandforbrug pr. Individ pr. Døgn paa 232 Liter, men heri er medregnet det industrielle Vandforbrug.

Afløbsforhold og W. C.

I Thisted er Hovedkloakens Længde den 31. Decbr. 1933 ialt 9640 Meter (Tilvækst i 1933 er 540 Meter). Antal af W. C. er forøget med 135, saaledes at der den 31. Decbr. 1933 var tilmeldt 742 W. C. I Nykøbing er Hovedkloakens Længde uforandret 9260 Meter, Antal af W. C. var den 1. Oktober forøget med 44, saaledes at der var tilmeldt ialt 762 W. C. Inden Udgangen af 1935 skal W. C. være indrettet i alle Beboelsesejendomme i Nykøbing.

Nat- og Dagrenovationens Ordning.

I Thisted var Antallet af Latrintønder den 31. Decbr. 1933 ialt 1080 (92 færre end forrige Aar). Tønderne ejes og vedligeholdes af Kommunen, der sørger for, at Tønderne een Gang ugentlig, efter at være forsynede med tætsluttende Laag, udkøres til den kommunale Renovationsanstalt,

hvor de tømmes og renses, inden de atter tages i Brug. Antallet af Skarnbøtter i Thisted var den 31. Decbr. 1933 ialt 1588 (16 flere end forrige Aar). Disse tilhører Grundejerne, men udkøres ved kommunal Foranstaltning een Gang ugentlig til den kommunale Renovationsanstalt. Udkørslen skal foregaa i tildækkede Vogne, men dette finder ikke altid Sted. Der er i 1933 udkørt ialt 1042 Læs Dagrenovation.

I Nykøbing menes udkørt ca. 450 Læs Natrenovation og ca. 1600 Læs Dagrenovation. Dagrenovationen benyttes til Opfyldning dels ved Strandvejen dels paa lave Grunde i Byens Udkant, det udkørte dækkes med Sand straks efter Udkørselen.

Kontrol med Næringsmidler.

I Thisted slagtedes paa det offentlige Slagtehus og de 2 Svineslagterier:

1177 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberkuloseprocent paa	31,8
960	„ Fedekalve	„ „ „	14,8
732	„ Spædekcalve	„ „ „	0,4
602	„ Faar og Lam	„ „ „	0,0
108314	„ Svin	„ „ „	5,1

Der blev undersøgt 40 Prøver Sødmælk, 8 Prøver Børnemælk, 8 Prøver Fløde, 8 Prøver Skummetmælk og 8 Prøver Kærnemælk, der alle var uden Mangler.

I Nykøbing slagtedes paa det offentlige Slagtehus og Andelssvineslagteriet:

2696 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberkuloseprocent paa	40,0
1419	„ Fedekalve	„ „ „	15,0
4075	„ Spædekcalve	„ „ „	0,6
1329	„ Faar og Lam	„ „ „	0,1
78185	„ Svin	„ „ „	6,5

Der er undersøgt Prøver af Cacao, Øl og Honning, uden at der paavistes Mangler ved disse Levnedsmidler.

Bade.

Siden den udførlige Beretning om Badeforholdene i Aarsberetningerne for 1931 og 1932 er Thisted Søbadeanstalt flyttet fra vestre Havnemole til Strandstien, iøvrigt er Badeforholdene i begge Købstæder uforandrede.

Bebyggelsesforhold og Bolighygiejne.

Efter Folkeregisterets Opgivelse er Folketallet i Thisted vokset med 27 i Aaret 1933. Der er opført 22 Beboelsesejendomme med ialt 34 Lejligheder, nemlig 17 Lejligheder med 2 Værelser, 12 Lejligheder med 3 Værelser og 5 Lejligheder med 4 Værelser, samtidig er der nedrevet 4 Lejligheder.

I Nykøbing er Folketallet uforandret, Kredslægen anfører, at Boligforholdene er noget forbedrede.

Omsorg for Børn.

Den gennemsnitlige Belægning paa Thisted Børnehjem, der har Plads til 12 Børn i Alderen fra 0—4 Aar, har været 9 Børn. Sygeligheden har været ringe, der har ikke været Dødsfald blandt Børnene. Thisted Børneasyl har i Aaret 1933 haft gratis Middagsbespisning for Børn indtil 14-Aars Alderen i 121 Dage. Under Tilsyn af Thisted Købstads Børneværnsudvalg er 39 Børn efter Kapitel VII og VIII og 50 Børn efter Kapitel IX i Lov om offentlig Forsorg.

I Nykøbing fører Børneværnsudvalget Tilsyn med 75 Børn i 73 forskellige Hjem.

Skolerne.

Antallet af Børn, der undervistes i de 2 Kommuneskoler i Thisted Købstad var den 31. Marts 1933 902, i Realskolen var Børneantallet 262.

Der er ingen Skolelæge eller Skoletandlæge.

I Nykøbing undervistes i Kommuneskolen 1067 Børn og i Realskolen 109 Børn.

Kredslægen er Skolelæge, der er ingen Skoletandlæge.

Omsorg for Gamle og Fattige.

Alderdomshjemmet i Thisted har faaet indlagt Centralvarme i den ældste af Bygningerne. Pladserne er nu saa stærkt optagne, at der planlægges Udvidelse af den i 1926 opførte Hovedbygning. Thisted Fattiggaard har haft 2792 Belægningsdage i 1933.

I Nykøbing havde Fattiggaarden den 31. Decbr. 1933 4 faste Beboere.

Foranstaltninger mod Sygdomme.

Tuberkulosestationen i Thisted har modtaget 89 nye Patienter, deraf 31 fra Købstaden og 58 fra Landkredsen, der føres Tilsyn med 87 Hjem (deraf 18 med aaben Tuberkulose). Sygeplejersken har aflagt 980 Sygebesøg. Der er foretaget 63 Røntgenfotograferinger, 48 Spytundersøgelser, 87 Sænkingsundersøgelser og 36 Tuberkulinundersøgelser. Der er uddelt 1512 Liter Mælk; 11 Patienter faar gratis Spytdeinfektionsmidler, 6 Patienter har faaet tildelt Senge eller Sengetøj og 1 Familie har faaet Hjælp til Indretning af bedre Bolig. 2 Patienter er indlagte paa Hospital, 15 paa Sanatorium og 5 paa Kystsanatorium.

Ved den offentlige Vaccination vaccineredes i Thisted Købstad 112 Personer. Ingen af Personalet, der er ansat ved Sygehuset eller ved Vaccinationen, er revaccinerede i Aaret 1933.

Der desinficeredes	1 Gang for Difteria,
	2 Gange for Scarlatina,
	23 Gange for Tuberkulose.

Diagnosestation for Difteria er paa Thisted Amtssygehus, Diagnosestation for Tuberkulose paa Krabbesholm Sanatorium.

Tuberkulosestationen i Nykøbing har modtaget 23 nye Patienter. Der føres Tilsyn med 40 Hjem (deraf 2 med aaben Tuberkulose). Sygeplejersken har aflagt 537 Sygebesøg i Hjemmene. Der er foretaget 16 Røntgenfotograferinger, 12 Spytundersøgelser, 42 Sænkingsundersøgelser og

40 Tuberkulinundersøgelser. Der er uddelt 1293 Liter Mælk, 50 kg Havregryn, 15 Flasker Levertran og 7 Glas Maltekstrakt. 3 Patienter er henviste til Hospital, 4 til Sanatorium og 1 til Kystsanatorium.

Ved den offentlige Vaccination i Nykøbing vaccineredes 99 Personer, ingen af Personalet ved Sygehuset er revaccineret i 1933.

Der desinficeredes

1 Gang for Paratyfus,
1 Gang for Paradysenteri,
9 Gange for Tuberkulose.

B. Landkredsene.

Sundhedskommissionernes Virksomhed.

I Thisted Lægekreds findes nye Sundhedsvedtægter i følgende Kommuner:

1) Kollerup Kommune.....	Sundhedsvedtægt af	5/2	1926
2) Thorup-Klim Kommune.....	—	- 26/9	1933
3) Nors-Tved Kommune.....	—	- 3/2	1933
4) Hillerslev-Kaastrup Kommune.....	—	- ?	1928
5) Tilsted Kommune.....	—	- 23/12	1918
6) Sjørring-Thorsted Kommune.....	—	- 26/4	1933
7) Hundborg-Jannerup Kommune.....	—	- 15/7	1933
8) Harring-Stagstrup Kommune.....	—	- 4/12	1933
9) Hassing-Villerslev Kommune.....	—	- 23/6	1932
10) Bedsted-Grurup Kommune.....	—	- 5/7	1926
11) Hurup Kommune.....	—	- 30/8	1926
12) Boddum-Ydby Kommune.....	—	- 18/11	1932
13) Hvidbjerg-Lyngs Kommune.....	—	- 9/11	1932

Forældede Sundhedsvedtægt findes i følgende Kommuner:

1) Hjortdal Kommune.....	Sundhedsvedtægt af	28/8	1888	Ændr. af	28/2	1912
2) Vust Kommune.....	—	- 15/9	1888	—	- 19/2	1913
3) Øsløs-Vesløs-Arup Kommune.....	—	- 14/7	1888	—	- 8/3	1913
4) Ø. og V. Vandet Kommune.....	—	- 14/7	1888	—	- 5/3	1913
5) Sennels Kommune.....	—	- 31/7	1888	—	- 27/6	1912
6) Skinnerup Kommune.....	—	- 7/8	1888	—	- 27/6	1912
7) Skjoldborg-Kallerup Kommune.....	—	- 7/8	1888	—	- 19/3	1913
8) Nørhaa Kommune.....	—	- 18/7	1888	—	- 19/12	1913
9) Snedsted Kommune.....	—	- 21/8	1888	—	- 31/3	1913
10) Skyum-Hørdum Kommune.....	—	- 7/4	1888	—	- 27/8	1913
11) Visby-Heltborg Kommune.....	—	- 10/8	1888	—	- 27/6	1912
12) Hvidbjerg v. Aa-Ørum-Lodbjerg Kommune.....	—	- 27/7	1888	—	- 19/2	1913
13) Vestervig-Agger Kommune.....	—	- 28/9	1888	—	- 19/2	1913
14) Helligsø-Gjettrup Kommune.....	—	- 22/10	1888	—	- 19/2	1913
15) Søndbjerg-Odby Kommune.....	—	- 17/12	1889	—	—	—
16) Jegindø.....	—	- 21/7	1888	—	- 16/4	1913

Ingen Sundhedsvedtægter findes i følgende Kommuner:

- 1) Kettrup-Gøttrup Kommune
- 2) Tømmerby-Lild Kommune
- 3) Østerild Kommune
- 4) Hunstrup Kommune
- 5) Hjardemaal Kommune
- 6) Ræhr-Hansted-Vigsø Kommune
- 7) Thisted Landsogns Kommune
- 8) Vang m. Tvorup Kommune
- 9) Sønderhaa-Hørsted Kommune

I Morsø Lægekreds findes Sundhedsvedtægt i alle Kommuner, nye Sundhedsvedtægter findes i følgende Kommuner:

- 1) Galtrup-Ø. Jølby Kommune
- 2) Lødderup-Elsø Kommune
- 3) Sejerslev-Ejerslev-Jordsby Kommune
- 4) Tødsø-Erslev Kommune

Forældede Sundhedsvedtægter findes i følgende Kommuner:

- 1) Alsted-Bjergby Kommune
- 2) Dragstrup-Skallerup Kommune
- 3) Flade-Sønder Draaby Kommune
- 4) Frøslev-Møllerup Kommune
- 5) Karby-Hvidbjerg-Redsted Kommune
- 6) Ljørslev-Ørding Kommune
- 7) Solbjerg-Sundby Kommune
- 8) Tæbring-Outrup-Rakkeby Kommune
- 9) Vejerslev-Blidstrup Kommune
- 10) Øster og Vester Assels Kommune

Disse sidste Sundhedsvedtægter er alle stadfæstede 31. Marts 1886 med Ændringer af August 1913.

I Hurup bliver Kloakerne forsynede med Vandlaase, hvor disse mangler.

Drikkevandsforsyning.

Paa Grund af den sparsomme Regnmængde i de 2 sidste Aar er Brøndene mange Steder i Amtslægekredsen tomme, saaledes at Drikkevand til Mennesker og Kreaturer maa hentes fra lavtliggende Ejendommers Brønde eller fra Grøfter og Vandløb. Da dette medfører stor Fare for Forurening af Drikkevandet, og da det er besværligt og bekosteligt, er man mange Steder gaaet i Gang med at oprette Vandværker. I Thisted Lægekreds er der fuldendt et stort Vandværk for Hvidbjerg Stationsby med ca. 800 Indbyggere, og Boring er foretaget til et Vandværk af lignende Størrelse i Hørdum Stationsby. Af mindre Vandværker for enkelte eller højst 4 Ejendomme er fuldendt 5 og planlagt 4. Af disse Vandværker benytter eet Overfladevand fra et Vandløb, alle de andre tager Vandet fra dybe Boringer til Grundvandet.

I Morsø Lægekreds er paabegyndt Anlæg til Vandværk i Øster Assels, men da Boringen er sket i umiddelbar Nærhed af en Mødding og ikke langt fra Høsehuse og Skure o. l., og da dette vilde medføre stor Fare for Forurening af Drikkevandet, tilraader Embedslægen, at Boringen udføres et andet Sted, eller at Mødding og andre Forureningskilder fjernes fra den udførte Boring. I Vils er planlagt et Vandværk.

Skolerne.

Nye Skoler er byggede i Ejerslev i Morsø Lægekreds.

Vaccination.

Ved de offentlige Vaccinationer vaccineredes i Thisted Lægekreds 1017 Personer, i Morsø Lægekreds 350 Personer. Ingen af Personalet, ansat ved Sygepleje eller Desinfektion, har ladet sig revaccinere i 1933. Der har ikke foreligget Ansøgninger om Fritagelse for eller Udsættelse med Vaccinationen.

Desinfektionerne.

I Thisted Lægekreds desinficeredes

1 Gang	paa Grund af Tyfus
1 Gang	„ „ „ Paratyfus
1 Gang	„ „ „ Paradyenteri
3 Gange	„ „ „ Meningitis cerebrospin.
1 Gang	„ „ „ Børnelammelse
2 Gange	„ „ „ Difteritis
18 Gange	„ „ „ Skarlagensfeber
53 Gange	„ „ „ Tuberkulose

I Morsø Lægekreds desinficeredes

1 Gang	paa Grund af Paratyfus
9 Gange	„ „ „ Tuberkulose

Omsorg for Børn.

Børnehjemmet i Aas, der har Plads til 20 Børn i Alderen fra 4—14 Aar, har haft en Gennemsnitsbelægning paa 11. Børnehjemmet i Søndbjerg, der har Plads til 24 Børn i Alderen fra 2¹/₂ Aar til 15 Aar, har haft en Gennemsnitsbelægning paa 20.

Sygeplejen i Landkredsene.

Denne er hidtil bleven besørget gennem Sygeplejeforeninger, der som Regel har modtaget nogen pekuniær Støtte fra Amt og Kommuner. I Januar 1933 var der ansat Sygeplejersker i 28 af Amtslægekredsens 52 Kommuner. Paa Grund af Bestemmelserne om det offentliges Pligt til at skaffe Sygepleje til trængende i Lov om offentlig Forsorg, er der af Amtmanden, Amdsraadet og Amtsföreningen af Sygeplejeforeninger i Thisted Amt gjort et Arbejde for at faa indført Sygepleje i alle Amtets Kommuner, og ved Aarets Udgang var der kun faa Kommuner, hvor der ikke var planlagt en tilfredsstillende Ordning af Sygeplejen. Ordningen administreres af Sogneraadene, Sygekasser og Sygeplejeforeninger i Fællesskab eller af kun den ene eller to af disse tre Faktorer.

Embedslægernes retslige Virksomhed.

I Thisted Lægekreds har Embedslægen undersøgt 30 Personers Sindstilstand, 8 Personers Sundhedstilstand, 2 Motorførere for Beruselse, 19 Gange er udtaget Blodprøver i Paternitetssager og 23 Gange er afgivet Erklæring om Avlingstiden i Paternitetssager.

Medicolegale Ligsyn er afholdte 23 Gange og medicolegale Obduktioner 2 Gange. De medicolegale Ligsyn afholdtes i følgende Tilfælde:

4 Tilfælde af naturlig Død	
4 Tilfælde af pludselig Død uden kendt Aarsag	
3 Tilfælde af Selvmord ved Hængning	} Ialt 4 Tilfælde af Selvmord
1 Tilfælde af Selvmord ved Gas	
1 Tilfælde af Forgiftning med Barbitursyrepræparat	} Ialt 11 Ulykkestilf.
1 Tilfælde af Kørselsulykke med Hestekøretøj	
1 Tilfælde af Kørselsulykke med Automobil	
3 Ulykkestilfælde ved Nedstyrtning	
2 Ulykkestilfælde ved Drukning (ikke Badning)	
1 Ulykkestilfælde ved Jordskred	
1 Ulykkestilfælde under Storm	
1 Tilfælde med et Spædbarn, der døde i Moders Arm under Søvn	

I Morsø Lægekreds afholdtes medicolegale Ligsyn i 13 Tilfælde og medicolegal Obduktion i 1 Tilfælde. De medicolegale Ligsyn afholdtes i følgende Tilfælde:

5 Tilfælde af pludselig Død paa Grund af Sygdom	
3 Tilfælde af Selvmord	
1 Tilfælde af Kørselsulykke med Automobil	} Ialt 4 Ulykkestilfælde
3 Ulykkestilfælde ved Drukning	
1 Tilfælde af pludselig Død uden kendt Aarsag	

I Arresterne i Thisted Lægekreds er behandlet 14 Arrestanter for lettere Sygdomsanfald.

Alle Amtets Apoteker og Haandkøbsudsalg er visiterede i Aarets Løb, og paa eet Apotek er der afholdt Ekstravisitats.

Kvaksalveri.

Til Politiet i Thisted Lægekreds er anmeldt en Kvaksalverske, der sigtes for at have behandlet en tuberkuløs Mand for hans Sygdom. Sagen mod hende var ved Aarets Udgang endnu ikke sluttet.

Liste over Medicinalpersonalet i Thisted Amtslægekreds 1933.

Tabel XIII a.

Læger.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Amtslæger	1	”	”	”	1
Kredslæger	1	”	”	”	1
Priv. prakt. Læger	28	”	”	”	28
Privatis. Læger	1	”	”	1	”
Ialt	31	”	”	1	30
Dispenserede	”	”	”	”	”
Distribuerende	5	”	”	”	5

Forhenværende Distriktslæge og Sygehuslæge J. Tolderlund, Thisted, er afgaaet ved Døden. Han var Amtslægekredsens ældste Læge.

Tabel XIII b.

Jordemødre.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Distrikts-Jordemødre	30	”	”	”	30
Reserve- —	1	”	”	”	1
Privat prakt. —	7	”	”	”	7
Privatiser. —	”	”	”	”	”
Ialt	38	”	”	”	38

Tabel XIII c.

Apotekere og Tandlæger.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Apotekere	12	”	1	”	11
Tandlæger	7	”	”	1	6

Apoteker V. Skaftø, Hundborg, har paa Grund af Sygdom taget sin Afsked som Apoteker efter kun 2 Aars Virksomhed.

Tandlæge Nielsen, Thisted, der var Landets ældste praktiserende Tandlæge, er afgaaet ved Døden.

XXVI.

Oversigt over Belægningsforhold m. m. paa Sygehusene i Thisted Amt.

	Thisted Amts og Bys Sygehus i Thisted	Thisted Amts og Nykøbing Sygehus i Nykøbing	Thisted Amts Sygehus i Fjerritslev	Thisted Amts Sygehus i Koldby	Thisted Amts Sygehus i Vestervig	Thisted Amts Sygehus i Hvidbjerg	Læge V. Buus' Klinik i Hunborg
Antal Sengepladser	148	84	35	22	20	12	20
Heraf for:							
1) Alm. medicinsk-kirurgiske Patienter	100	63	28	16	16	6	18
2) Patienter med epidemiske Sygdomme	26	14	7	6	4	6	"
3) Kønssygdomme og Fnat	"	"	"	"	"	"	"
4) Sindssygdomme	4	1	"	"	"	"	2
5) Lungetuberkulose	18	14	"	"	"	"	"
Antal Patienter ved Aarets Begyndelse	111	94	21	17	11	7	10
Indlagte i Aarets Løb	1246	1169	324	132	183	102	101
Døde	55	77	24	13	16	6	5
Antal Patienter ved Aarets Udgang ..	103	ikke oplyst	16	14	17	8	9
Antal Sygedage for udskrevne og døde	48678	41031	8717	5186	6788	2068	5150
Gennemsnitligt dagligt Antal Patienter	133,42	112,43	23,9	14,2	18,6	5,7	13,7
Daglig Driftsudgift pr. Patient	4,50 Kr.	ikke	5,68 Kr.	5,12 Kr.	4,91 Kr.	ikke	ikke
Daglig Kostudgift pr. Patient	1,25 Kr.	oplyst	0,89 Kr.	1,20 Kr.	1,03 Kr.	oplyst	oplyst
Antal af større Operationer	499	747	88	68	104	26	37

Aa. Maltesen.