

# MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1934

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

AA. MALTESEN, AMTSLÆGE

---

THISTED AMTS TIDENDES  
BOGTRYKKERI  
1935

Omkostningerne ved Medicinalberetningens  
Udgivelse afhøldes af Thisted Amtsråd

# MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1934

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

AA. MALTESEN, AMTSLÆGE

---

THISTED AMTS TIDENDES  
BOGTRYKKERI  
1935

**Lægerne** erindres om, at

Ugelisten skal indsendes hver Mandag, selv om der intet har været at indberette.

Dødsattester skal rekvireres hos Embedslægerne, ikke hos Præsterne.

Medicinalberetningen skal indsendes inden Udgangen af Februar.

Tilfælde af Febris typhoidea

” ” Febris parathyphoidea

” ” Poliomyelitis ant. acut.

” ” Encephalitis epidemica

” ” Vaccinationskomplikationer

} Skal anmeldes paa gul Blanket  
baade til Sundhedsstyrelsen og  
til Embedslægen.

Tilfælde af Meningitis cerebro-spinalis epidem. } Skal anmeldes paa gul Blan-

” ” Malaria artificialis } ket til Embedslægen.

Tilfælde af Miltbrand og Mund- og Klovesyge hos Mennesker skal anmeldes med Paategning om Patientens Navn og Adresse paa Ugelisten.

Af andre epidemiske Sygdomme ønskes

Paradysenteria

Diphtheria

Scarlatina

} straks anmeldte paa gul Blanket til Embedslægen.

Tilfælde af Tuberculosis pulmonum et laryngis skal straks anmeldes paa den dertil udarbejdede Blanket, husk altid at angive, om der er paavist Tubercelbaciller i Expektoratet.

Alle Dødsfald af Tuberculose (Lungetuberculose, Kirteltuberculose, Knogletuberculose, Meningealtuberculose, Peritonealtuberculose, Miliærtuberculose o. s. v.) skal anmeldes paa den dertil udarbejdede Blanket.

## Thisted Amtslægekreds

bestaar af:

- 1) Thisted Lægekreds, hvortil hører Thisted Købstad, Vester Han Herred, Hillerslev Herred, Hunborg Herred, Hassing Herred og Refs Herred (ialt 64 Landsogne), og
- 2) Morsø Lægekreds, hvortil hører Nykøbing M. Købstad, Morsø Nørre Herred og Morsø Sønder Herred (ialt 31 Landsogne).

### Folkemængde,

Tabel I.

**Levendefødte, Dødfødte, Døde** (dels efter Folkeregistre, dels beregnede).

	Folke- mængde	Levende- fødte	Dødfødte	Døde
Thisted Købstad .....	8186	148	6	64
Nykøbing Købstad .....	8100	168	7	84
Købstæderne ialt .....	16286	316	13	149
Thisted Landkreds .....	51125	941	19	501
Morsø Landkreds .....	18300	388	7	163
Landkredsene ialt .....	69425	1329	26	664
Amtslægekredsen .....	85711	1645	39	813

### Fødsler.

(Efter Sognepræsternes Indberetninger)

Levendefødte . . . . . 1645 (i 1933: 1647) = 97,7 ‰ af alle Fødsler

Dødfødte . . . . . 39 (i 1933: 48) = 2,3 ‰ - - -

Fødsler ialt . . . . . 1684 (i 1933 var der ialt 1695 Fødsler)

I Forhold til Folketallet var **Levendefødte**:

I Købstæderne . . . . . 316 = 19,4 ‰ (i 1933: 18,7 ‰)

I Landkredsene . . . . . 1329 = 19,1 ‰ (i 1933: 19,4 ‰)

I Amtslægekredsen . . . . . 1645 = 19,2 ‰ (i 1933: 19,3 ‰)

I 1933 var der . . . . . 1647 = 19,3 ‰ Levendefødte

I 1332 var der . . . . . 1773 = 20,4 ‰ Levendefødte

I 1931 var der . . . . . 1791 = 21,1 ‰ Levendefødte

I 1930 var der . . . . . 1641 = 19,6 ‰ Levendefødte

I 1929 var der . . . . . 1763 = 20,6 ‰ Levendefødte

I Forhold til Folketallet var **Dødfødte:**

I Købstæderne .....	13 = 0,80 ‰
I Landkredsene .....	26 = 0,37 ‰
I Amtslægekredsen .....	39 = 0,46 ‰

I Forhold til Folketallet var **Fødselsoverskudet:**

I Købstæderne .....	167 = 10,26 ‰
I Landkredsene .....	665 = 9,29 ‰
I Amtslægekredsen .....	832 = 9,71 ‰

**Fødselsoverskudet** var i Aaret 1934:

I Thisted Købstad .....	84 = 10,3 ‰
I Nykøbing Købstad .....	83 = 10,2 ‰
I Thisted Landkreds .....	440 = 8,7 ‰
I Morsø Landkreds .....	225 = 12,3 ‰

Tabel II.

**Fødslernes Fordeling** var følgende:

	Levendefødte		Dødfødte	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Thisted Købstad .....	86	62	5	1
Nykøbing M. Købstad .....	98	70	5	2
Købstæderne ialt .....	184	132	10	3
Thisted Landkreds .....	503	438	13	6
Morsø Landkreds .....	176	212	3	4
Landkredsene ialt .....	679	650	16	10
Amtslægekredsen .....	853	782	26	13

Ifølge **Jordemoderprotokollerne** har de i Amtslægekredsen boende Jordemødre assisteret ved:

- 1688 Fødsler, af disse var
  - 26 Tvillingfødsler, der har altsaa været
- 1662 Fødende.
- 1660 Fødsler var rettidige,
- 28 Fødsler var for tidlige.
- 1644 Børn blev fødte indenfor Ægteskab,
- 44 Børn blev fødte udenfor Ægteskab, Antallet af Fødsler udenfor Ægteskab udgør altsaa 2,6 ‰ af samtlige Fødsler. (I 1933 blev 2,9 ‰ af Børnene fødte udenfor Ægteskab,
- 1656 Fødsler fuldendtes ved Naturen.
- 13 Gange foretoges Vending,
- 14 Gange foretoges Tangforløsning,
- 5 Gange fuldendtes Fødslen ved skarpe Instrumenter.
- 13 Gange foretoges Udtagning af Moderkagen.
- 70 Gange anvendtes universel Bedøvelse.

238 Gange blev der indsprøjtet Pituitrin eller Stoffer med lignende Virkning:  
 1661 af de fødte Børn levede.  
 20 Børn døde ved naturlig Fødsel.  
 7 Børn døde efter Fødsel ved Kunsthjælp.  
 2 Mødre døde umiddelbart efter en naturlig Fødsel.

## Oversigt over Dødsfaldene.

(Dødfødte ikke medregnede)

I Købstæderne døde 243 Personer, men af disse var 95 hjemmehørende udenfor Købstæderne (indlagte paa Sygehuse og o. l.)

I Landkredsene døde 570 Personer, hvoraf 1 var hjemmehørende i Nykøbing M. (død under Besøg paa Landet).

Fordeles Dødsfaldene efter de Dødes Hjemsted, faar man følgende

### Dødelighed i Befolkningen:

I Købstæderne..... 149 = 9,1 ‰ af Folketallet  
 I Landkredsene..... 664 = 9,6 ‰ af Folketallet  
 I Amtslægekredsen... 813 = 9,4 ‰ af Folketallet (i 1933 var Dødeligheden 10,1 ‰ af Folketallet).

Dødeligheden var størst i Nykøbing Købstad ..... 10,49 ‰, derefter i  
 Thisted Landkreds ..... 9,79 ‰  
 Morsø Landkreds ..... 8,90 ‰  
 Thisted Købstad ..... 7,82 ‰

### Dødsfald i Købstæderne efter Køn og Alder:

Tabel III. (Tallene i Parantes angiver, hvor mange af de døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne).

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Købstad.....	11 (2)	7 (6)	2 (2)	29 (21)	18 (11)	23 (7)	25 (2)	115 (51)
Nykøbing Købstad.....	16 (4)	3 (1)	1 (1)	21 (14)	26 (12)	22 (7)	39 (5)	128 (44)
Tilsammen .....	27 (6)	10 (7)	3 (3)	50 (35)	44 (23)	45 (14)	64 (7)	243 (95)

### Dødsfald i Landkredsene efter Køn og Alder:

Tabel IV. (Tallet i Parantes angiver et Dødsfald i en Landkreds af en Person, der var hjemmehørende i en Købstad).

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Landkreds.....	64	7	4	59	44	147	125	450
Morsø Landkreds.....	20	1	0	11	16 (1)	37	35	120 (1)
Tilsammen .....	84	8	4	70	60 (1)	184	160	570 (1)

Dødeligheden for Børn under 1 Aar udgør saaledes, naar de i Købstæderne døde, men i Landkredsene hjemmehørende, henføres til Hjemstedet:

I Købstæderne . . . . . 21 = 10,4 % af alle Dødsfald.

I Landkredsene . . . . . 90 = 13,6 % „ „ „

Tabel V. **Oversigt over Dødsfaldene i Aarets Maaneder.** (Efter Hjemsted).

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ialt
Thisted Købstad . . . . .	5	9	4	1	6	2	4	4	6	6	7	10	64
Nykøbing Købstad . . . . .	9	12	5	6	7	5	6	6	6	5	11	7	85
Tilsammen . . . . .	14	21	9	7	13	7	10	10	12	11	18	17	149
Thisted Landkreds . . . . .	44	57	36	31	60	42	44	41	37	27	37	45	501
Morsø Landkreds . . . . .	17	15	12	13	14	12	12	15	21	7	15	10	163
Tilsammen . . . . .	61	72	48	44	74	54	56	56	58	34	52	55	664
Amtslægekredsen . . . . .	75	93	57	51	87	61	66	66	70	45	70	72	813



## Mortalitetstabel for Aaret 1934

### fra Thisted Amtslægekreds

Tabel VI. (Tallene inden for Paranteserne angiver, hvor mange af de i Købstæderne døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne).

	Thisted Købstad	Thisted Landkreds	Nykøbing Købstad	Morsø Landkreds	Ialt
1. Medfødte Dannelsesfejl .....	1	22	6 ( 1)	5	34
2. Alderdomssvækkelse .....	9 ( 1)	43	14	15	81
3. Tyfus .....	"	"	"	"	"
4. Paratyfus .....	1 ( 1)	"	"	"	1
5. Mæslinger .....	"	"	"	"	"
6. Skarlagensfeber .....	"	"	1	"	1
7. Kighoste .....	"	2	"	"	2
8. Difteritis .....	"	"	"	"	"
9. Influenza .....	"	2	"	"	2
10. Akut Mave-Tarmkatarrh .....	1 ( 1)	9	"	1	11
11. Børnelammelse .....	"	1	"	"	1
12. Sovesyge .....	"	1	"	"	1
13. Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse .....	"	"	"	"	"
14. Lungetuberkulose .....	13 (12)	17	8 ( 7)	4	42
15. Tuberkulose i andre Legemsdele .....	2 ( 2)	8	3 ( 2)	"	13
16. Syfilis .....	"	"	1	"	1
17. Andre smitsomme Sygdomme .....	2	6	3 ( 2)	"	11
18. Kræft .....	13 ( 5)	47	19 ( 9)	13	92
19. Andre Svulster .....	"	"	"	"	"
20. Sygdomme i Blod og Stofskifte .....	4 ( 3)	10	4 ( 2)	2	20
21. Sygdomme i Nervesystem og Sansorganer .....	14 ( 4)	58	13 ( 5)	10	95
22. Hjertesygdom .....	14 ( 1)	73	11	17	115
23. Andre Sygdomme i Kredsløbsorganerne ..	3	10	"	"	13
24. Katarrhalsk Lungebetændelse .....	9	47	19 ( 2)	31	106
25. Lungebetændelse .....	1 ( 1)	16	2 ( 1)	5	24
26. Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne ..	1	11	5 ( 3)	4	21
27. Sygdomme i Fordøjelsesorganerne .....	8 ( 5)	7	7 ( 5)	4	26
28. Sygdomme i Urinveje og Kønsorganer .....	6 ( 5)	24	7 ( 4)	3	40
29. Barselfeber .....	1 ( 1)	"	1	"	2
30. Andre Svangerskabs- og Barselsygdomme ..	1 ( 1)	1	"	"	2
31. Sygdomme i Knogler, Led og ydre Dele ..	3 ( 2)	11	2 ( 1)	2	18
32. Kronisk Alkoholisme .....	"	1	"	"	1
33. Andre kroniske Forgiftninger .....	"	"	"	"	"
34. Ulykkestilfælde (incl. Drab) .....	6 ( 6)	14	1	2	23
35. Selvmord .....	"	3	1	1	5
36. Uangivet Dødsarsag .....	2	6	"	1	9
Tilsammen ...	115 (51)	450	128 (44)	120	813

Deraf døde uden Lægebehandling: 17 Mænd, 10 Kvinder, tilsammen 27.

Dødfødte: 26 Mdk., 13 Kvk., tilsammen 39.

## Dødsfald af Tuberkulose.

Tabel over Dødsårsager (Tabel VI.) udviser, at der i Aaret 1934 døde 42 Personer af Lungetuberkulose og 13 Personer af Tuberkulose i andre Legemsdele. Ialt er altsaa 55 Personer døde af Tuberkulose, og Tuberkulosedødsfaldene udgør 6,8 % af samtlige Dødsfald i Amtslægekredsen. I 1933 udgjorde Tuberkulosedødsfaldene 7,3 % af samtlige Dødsfald.

Dødsfaldene fordeler sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori Dødsfaldene er indtrufne:

Tabel VII.	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1934
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds .....	10	5	12	13	40
Morsø Lægekreds .....	6	5	2	2	15
Amtslægekredsen .....	16	10	14	15	55

Paa speciel Blanket (Anmeldelse om Dødsfald af Tuberkulose) anmeldtes 44 Dødsfald af Tuberkulose. Disse fordeler sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori Dødsfaldene er indtrufne:

Tabel VIII.	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1934
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds .....	9	3	8	9	29
Morsø Lægekreds .....	3	2	7	3	15
Amtslægekredsen .....	12	5	15	12	44

Blandt de af Tuberkulose døde Personer foreligger ingen forudgaaende Anmeldelse paa speciel Blanket (Anmeldelse om et Tilfælde af Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved) for følgende:

Tabel IX.	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1934
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds .....	0	0	8	3	11
Morsø Lægekreds .....	0	1	2	1	4
Amtslægekredsen .....	0	1	10	4	15

## Dødsfald af Kræft.

I Amtslægekredsen døde i 1934	92	Personer af Kræft
" " " " 1933	123	" " "
" " " " 1932	121	" " "
" " " " 1931	124	" " "
" " " " 1930	106	" " "

Tabel X

# Skematisk Sygeliste for Aaret 1934 for Købstæderne i Thisted Amtslægekreds.

Folkemængden var ved sidste Folketælling i Aaret 1930 15898 (kalkuleret for Beretningsaaret 16286).

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Hele Aaret	Deraf indlagte paa Sygehus	De syges Alder						Sum	Det foregaaende Aars Sum				
															0-1 Aar		1-5 Aar		5-15 Aar				15-65 Aar		Over 65 Aar	
															M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.			M.	Kv.		
1. Tyfus	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	
2. Paratyfus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3
3. Blodgang	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4. Smitson Hjerne-Rygmarvbetændelse	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5. Acut Børnelammelse	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6. Australsk Sovesyge	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7. Hikke-syge	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
8. Difteritis	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
9. Skarlagensfeber	7	"	"	"	"	"	"	"	8	11	"	"	2	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1
10. Mæslinger	1	"	"	"	"	"	"	"	13	32	"	2	43	43	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2
11. Kighoste	2	"	"	"	"	"	"	"	15	32	49	62	203	"	17	102	81	2	"	"	"	"	"	"	"	5
12. Faaresyge	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	3	"	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6
13. Rosen	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20
14. Barsel-feber	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
15. Stivkrampe	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16. Blæseudslæt hos nyfødte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17. Malaria (Koldfeber)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
18. Gigtfeber	3	4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19. Lungebetændelse	1	3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20. Bronchitis	90	49	54	43	66	33	9	8	28	51	32	82	545	"	57	111	112	87	107	37	34	34	34	34	34	8
21. Katarrhalisk Lungebetændelse	17	8	21	11	16	11	7	7	14	19	18	45	194	"	83	53	24	7	11	9	7	7	7	7	7	12
22. Influenza	54	27	34	17	20	9	17	19	43	41	24	32	337	"	1	57	111	88	63	7	10	10	10	10	10	194
23. Halsbetændelse	49	43	29	29	30	27	36	39	83	88	35	37	525	10	5	116	201	104	93	3	3	3	3	3	3	901
24. Kolerine	9	14	10	16	14	26	31	44	19	13	10	12	218	"	107	63	14	13	14	4	3	3	3	3	3	525
25. Smitson Gulsot	14	14	9	7	1	3	6	1	2	2	2	"	61	"	6	8	29	11	7	"	"	"	"	"	"	218
26. Bornholmsk Syge	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
27. Røde Hunde	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
28. Kalvekastningsfeber	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
29. Stivkrampe	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Sum...	252	165	157	126	150	116	136	143	220	261	178	276	2180	66	279	525	615	323	318	61	59	61	59	61	59	2180
30. Gonorrhoe	4	2	1	6	3	6	12	3	7	4	4	1	53	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
31. Veneriske Saar	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
32. Syfilis, erhvervet ved Samleje	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	3	2	9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
33. Syfilis, erhvervet ved tilfældig Smitte	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	9	2	39	13	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
34. Fnat	1	"	"	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
35. Delirium	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Sum...	4	2	1	6	3	6	12	3	7	4	4	1	53	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"



## Sygeligheden.

Antallet af anmeldelsespligtige Sygdomme var:

	1934	1933	1932	1931	1930
I Købstæderne.....	2180	2728	2992	3045	2521
I Landkredsene.....	6402	7574	7373	9725	7292
I Amtslægekredsen.....	8582	10302	10365	12770	9823

Den relative Sygelighed (Sygelighedstallet i Forhold til Folketallet) bliver herefter:

	1934	1933	1932	1931	1930
I Købstæderne.....	13,4 ‰	16,9 ‰	18,6 ‰	19,0 ‰	15,9 ‰
I Landkredsene.....	9,2 ‰	10,9 ‰	10,7 ‰	14,2 ‰	10,7 ‰
I Amtslægekredsen...	10,0 ‰	12,1 ‰	12,2 ‰	15,1 ‰	11,7 ‰

Idet der henvises til Tabellerne X og XI (Skematiske Sygelister for Købstæderne og Landsognene) og til de praktiserende Lægers Aarsberetninger skal følgende yderligere meddeles om de anmeldte Sygdomstilfælde:

**Tyfus** (Febris typhoidea). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Købstæderne og 1 i Landsognene, begge i Morsø Lægekreds.

Smittekilden kunde ikke paavises i noget af Tilfældene, begge Patienter blev raske uden at blive Smittebærere.

Der findes i Amtslægekredsen 4 kendte Tyfusmittebærere, ingen af disse har givet Anledning til Smittespredning i Aaret 1934.

**Paratyfus** (Febris paratyphoidea) er ikke anmeldt i 1934.

Der findes 3 kendte Paratyfusmittebærere i Amtslægekredsen, ingen af disse har givet Anledning til Smittespredning i 1934.

**Blodgang, Paradysenteri** (Paradysenteria). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Nykøbing Købstad og 31 i Tilfælde i Landkredsene. De 22 af disse 31 Tilfælde i Landkredsene skyldes en lille Epidemi i Thisted Lægekreds i Oktober Maaned. Alle Tilfælde var lette, og Sygdommen har ikke givet Anledning til Dødsfald.

**Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse** (Meningitis cerebrospinalis epidemica). Der er anmeldt 2 Tilfælde, begge i Landkredsene, og 1 Dødsfald af denne Sygdom.

**Børnelammelse** (Poliomyelitis anterior acuta). I Købstæderne er kun anmeldt 1 Tilfælde i Nykøbing i Februar Maaned. Skønt Tilfældet medførte Lammelse og saaledes maa regnes til de svære Tilfælde, forblev det ganske isoleret. Smittekilden blev ikke oplyst. I Landkredsene er

anmeldt 17 Tilfælde, alle i Thisted Lægekreds. Det første Tilfælde blev meldt fra Hurup, hvor Tjenestedrengen i en større Gaard i Stationsbyen havde Sygdommen. Han smittede en af sine Søkende, men ingen af Gaardens Beboere, og dette er det eneste Tilfælde af Smitte fra Person til Person, som det var muligt at paavise under Epidemien her i Lægekredsen. De øvrige Tilfælde var spredte, enkeltvis optrædende Tilfælde fordelt over hele Lægekredsen og over de 4 sidste af Aarets Maaneder. De 16 Tilfælde angik Børn, kun i 1 Tilfælde var en voksen angrebet af Sygdommen. I 1 Tilfælde medførte Sygdommen Døden, i 2 Tilfælde medførte Sygdommen Lammelser.

**Australsk Sovesyge** (Encephalitis epidemica) er ikke anmeldt her i Amtslægekredsen i Aaret 1934.

**Hikkesyge** (Singultus epidemicus). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Nykøbing, Tilfældet betegnes af Kredslægen som ret svært, men endte med Helbredelse.

**Difteritis** (Difteria). Der har kun været 3 Tilfælde af Diffteritis i Aaret 1934, ingen Dødsfald. Der har været anmeldt en Del flere Tilfælde, som ved nøjere Undersøgelse paa Sygehusene viste sig at være Halsbetændelse.

**Skarlagensfeber** (Scarlatina). I Thisted Lægekreds har der været et Par smaa Epidemier og talrige spredte Tilfælde af Skarlagensfeber. Paa de to Steder, hvor der var saa mange Tilfælde, at man kunde tale om en virkelig Epidemi, blev der fundet skallende Børn, der ikke havde været syge, og hvor ingen vidste, at disse Børn gik med Sygdommen. Det er altid vanskeligt, at faa Forældre til at forstaa, at Isolation af disse Børn, der tilsyneladende er fuldstændig raske, er nødvendig, og i to Tilfælde lykkedes det kun at gennemføre Isolationen ved at true med, at Mælkeleverance fra de paagældende Ejendomme vilde blive forbudt, hvis de smittebærende Børn ikke blev isolerede. Der er anmeldt 1 Tilfælde af Dødsfald af Skarlagensfeber, iøvrigt var de fleste Sygdomstilfælde meget milde.

**Mæslinger** (Morbilli) er kun anmeldt med 2 Tilfælde i Købstæderne og 9 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald.

**Kighoste** (Tussis convulsiva). Antallet af anmeldte Kighostetilfælde er i hele Lægekredsen 551 (203 i Købstæderne og 348 i Landkredsene) i 1933 anmeldtes 593 Kighostetilfælde (45 i Købstæderne og 548 i Landkredsene), der er altsaa Stigning af Tilfælde i Købstæderne, men Nedgang i Landkredsene. Der er kun anmeldt 2 Dødsfald af Kighoste mod 7 i 1933.

**Faaresyge** (Parotitis epidemica). Der er kun anmeldt 3 Tilfælde i Købstæderne og 3 Tilfælde i Landkredsene.

**Rosen** (Erysipelas). Tallet af anmeldte Tilfælde er 12 i Købstæderne, 54 i Landkredsene, ingen Dødsfald.

**Barselseber** (Febris puerperalis). Der er anmeldt 2 Tilfælde i Købstæderne og 5 Tilfælde i Landkredsene med 2 Dødsfald.

**Stivkrampe hos nyfødte** (Tetanus neonatorum). Der er kun anmeldt 1 Tilfælde paa Ugelisterne, men da der er anmeldt 2 Tilfælde af Dødsfald af denne Sygdom, maa mindst eet Tilfælde være forglemt anmeldt paa Ugelisterne.

**Blæreudslet hos nyfødte** (Pemphigus neonatorum). Der er kun anmeldt 3 Tilfælde af denne Sygdom, alle 3 Tilfælde i Thisted Landkreds.

**Gigtfeber** (Febris rheumatica). Der er anmeldt 10 Tilfælde i Købstæderne og 74 Tilfælde i Landkredsene, omtrent samme Antal som i 1933. De mere kroniske Former af Gigtsygdomme er meget udbredte i Thisted Lægekreds. Over Halvdelen af Personer over 50 Aar og derover lider af en eller anden Gigtsygdom, der som Regel virker stærkt svækkende paa deres Arbejdsevne. Der er anmeldt 1 Dødsfald af Gigtfeber.

**Lungebetændelse** (Pneumonia crouposa). Antallet af anmeldte Tilfælde af Lungebetændelse er større end de 4 foregaaende Aar. Der er anmeldt 15 Tilfælde i Købstæderne og 115 Tilfælde i Landkredsene samt 24 Dødsfald.

**Bronkitis** (Tracheo-Bronchitis). Der anmeldtes 545 Tilfælde i Købstæderne og 1927 Tilfælde i Landkredsene, hvilket er det mindste Antal Tilfælde, der er anmeldt i de sidste 10 Aar. Kredslægen i Morsø Lægekreds anfører, at denne Sygdom ret ofte er Dødsarsag hos meget gamle Personer.

**Katarrhalsk Lungebetændelse** (Bronchopneumonia et Bronchitis capillaris). Der anmeldes ialt 804 Tilfælde, deraf 194 i Købstæderne og 610 Tilfælde i Landkredsene, mod 932 Tilfælde i 1933. Medens der er en væsentlig Nedgang i Sygdomstilfældenes Antal, er der en ringe Stigning i Antallet af Dødsfald af katarrhalsk Lungebetændelse fra 99 i 1933 til 106 i 1934.

**Influenza** (Influenza). Der er kun anmeldt 1130 Tilfælde og 2 Dødsfald af Influenza i 1934, hvilket er de laveste Tal i de sidste 10 Aar. Tilfældene var spredte over alle Aarets Maaneder.

**Halsbetændelse** (Angina tonsillaris). Der har været en betydelig Stigning i anmeldte Tilfælde af Halsbetændelse, 1670 mod 1439 i 1933.

**Kolerine** (Cholerine et Catarrhus intestinalus acuta).

I 1934	anmeldtes	910	Tilfælde	ialt,	deraf	de	315	hos	Børn	under	1	Aar
I 1933	"	816	"	"	"	"	223	"	"	"	"	"
I 1932	"	993	"	"	"	"	262	"	"	"	"	"
I 1931	"	612	"	"	"	"	200	"	"	"	"	"
I 1930	"	752	"	"	"	"	251	"	"	"	"	"

Stigningen af anmeldte Tilfælde i 1934 skyldes Anmeldelser fra Landsognene, fra Købstæderne bliver Anmeldelserne stadig færre i Tal, 218 i 1934 mod 234 i 1933. Der er anmeldt 11 Dødsfald af Kolerine, af disse er kun 2 anmeldte fra Købstæderne, ingen af disse var under 1 Aar, 9 var fra Landkredsene, og af disse var 7 under 1 Aar.

**Smitsom Gulsot** (Icterus catarrhalis). Der er anmeldt 507 Tilfælde, mod 732 Tilfælde i 1933, og 1 Dødsfald.

**Stivkrampe** (Tetanus traumaticus). Paa Sygehuset i Nykøbing M. er der behandlet 3 Tilfælde af denne Sygdom med Indsprøjtninger af Serum baade i Rygmarvskanalen og Hjernehulerne. Resultatet af Behandlingerne var, at alle 3 Patienter blev helbredede (Se Ugeskrift for Læger Nr. 4 1935).

**Bornholmsk Syge** (Myalgia epidemica). I Købstæderne har der ingen Tilfælde været anmeldt af denne Sygdom, og fra Landkredsene er der kun meldt 5 Tilfælde.

**Kalvekastningsfeber** (Febris undulans). Der er anmeldt 1 Tilfælde i Købstæderne og 2 Tilfælde i Landkredsene, ingen Dødsfald. Sygdommen synes at blive sjældnere.

**Lunge- og Strubetuberkulose** (Tuberculosis pulmonum et laryngis). Der er anmeldt følgende Tilfælde med følgende Fordeling:

	Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad . . . . .	4	4	8
Nykøbing Købstad . . . . .	0	4	4
Købstæderne ialt . . . . .	4	8	12
Thisted Landkreds . . . . .	18	22	40
Morsø Landkreds . . . . .	5	11	16
Landkredsene ialt . . . . .	23	33	56
I hele Amtslægekredsen . . . . .	27	41	68 (71 i 1933)

**De veneriske Sygdomme.** Af Gonorrhoea er der anmeldt 78 Tilfælde, 20 flere end i 1933. De 53 Tilfælde blev anmeldte fra Købstæderne, de 25 Tilfælde fra Landsognene. Der er anmeldt 1 Tilfælde af veneriske Saar fra Købstæderne, og 13 Tilfælde af Syfilis, 9 fra Købstæderne og 4 fra Landkredsene. Baade for Gonorrhoea og Syfilis, og især for Gonorrhoea, er Tallene stigende sammenlignet med 1933.

**Fnat.** Antallet af anmeldte Fnattilfælde er lidt mindre end i 1933, nemlig 200 i Aar mod 222 i Fjor.

**Overførte Dyresygdomme.** Der er ikke anmeldt Tilfælde af overførte Dyresygdomme ud over de allerede omtalte 2 Tilfælde af Kalvekastningsfeber.



**Forgiftninger.** Fra Sygehusene og de praktiserende Læger blev der anmeldt Forgiftningstilfælde med Morfin, Petroleum, Eau de Cologne, Syrup. afa comp. og Planten Euphorbia helioscopia, der var bleven benyttet til at borttage Vorter med. Intet af Forgiftningstilfældene endte dødeligt.

## De hygiejniske Forhold.

### A. Købstæderne.

#### Sundhedskommissionernes Virksomhed.

Sundhedsvedtægten for Thisted Købstad er stadfæstet 22./11. 1919 med Ændringer af 7./3. 1927. Regulativ for Kødkontrol er godkendt 21./4. 1934. Sundhedskommissionen har holdt 6 Møder og behandlet en Del Sager, der har cirkuleret mellem Medlemmerne. Der behandlede:

46 Sager angaaende Installation af W. C.

2 Ansøgninger om Dispensation fra Byggevedtægtens Bestemmelser om Forholdet mellem bebygget og ubebygget Areal.

1 Klage over mangelfuld Lejlighed.

Sundhedsvedtægten for Nykøbing M. Købstad er stadfæstet i 1928.

#### Drikkevandsforsyningen.

I begge Amtslægekredsens Købstæder er der kommunale Vandværker. Vandet tages fra Boringer og udsendes i Ledningerne uden Rensningsforanstaltninger. I Thisted var Hovedvandledningens Længde ved Aarets Udgang 21,481 Meter (Tilvækst i Aaret 1934 udgør 1797 Meter). Stikledningernes Længde var ved Aarets Udgang 7361 Meter (Tilvækst i Aaret 1934 udgør 167 Meter). Det totale Vandforbrug var 498933 Kubikmeter, det industrielle Vandforbrug var 157764 Kubikmeter, Vandforbrug pr. Individ pr. Døgn (fraregnet industrielt Forbrug) var i 1934 114 Liter, det samme som i 1933.

I Nykøbing var Hovedvandledningens Længde ved Aarets Udgang 20,200 Meter (Tilvækst i Aaret 1934 udgør 500 Meter). Det totale Vandforbrug var 695000 Kubikmeter. Vandforbrug pr. Individ pr. Døgn (fraregnet industrielt Forbrug) var 200 Liter.

#### Afløbsforhold og W. C.

I Thisted var Hovedkloakens Længde ved Aarets Udgang 9890 Meter (Tilvækst i 1934 udgør 250 Meter). Antallet af W. C. er forøget med 112, saaledes at der den 31. December 1934 var tilmeldt 854 W. C.

I Nykøbing er Hovedkloakens Længde ved Aarets Udgang uforandret 9260 Meter. Antallet af W. C. er forøget med 47, saaledes at der den 31. December var tilmeldt 809 W. C. Inden Udgangen af 1935 skal der ifølge Sundhedsvedtægtens Bestemmelser være indrettet W. C. i alle Beboelseshuse i Nykøbing.

### Nat- og Dagrenovationens Ordning.

I Thisted var Antallet af Latrintønder den 31. December 1934 ialt 1035, 45 færre end forrige Aar. Tønderne, der ejes og vedligeholdes af Kommunen, udkøres een Gang ugentlig, efter at være forsynede med tætsluttende Laag, til den kommunale Renovationsanstalt, hvor de skylles og renses, inden de atter tages i Brug. Antallet af Skarnbøtter i Thisted var den 31. December 1934 ialt 1615 (27 flere end forrige Aar). Disse tilhører Husejerne, men udkøres ved kommunal Foranstaltning een Gang ugentlig til den kommunale Renovationsanstalt. Der er i 1934 udkørt ialt 1060 Læs Dagrenovation.

I Nykøbing udkøres Natrenovation fra 1445 Familier (15 færre end forrige Aar), Dagrenovationens Mængde er ikke oplyst.

### Kontrol med Næringsmidler.

I Thisted slagtedes paa det offentlige Slagtehus og de to Svineslagterier:

811 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberkuloseprocent paa	40,2 %
796	„ Fedekalve	„ „ „	11,7 %
415	„ Spædekcalve	„ „ „	0,4 %
367	„ Faar og Lam	„ „ „	0,0 %
83,077	„ Svin	„ „ „	4,0 %

Der undersøgte 66 Prøver af Sødmealk, 20 Prøver af Fløde, 6 Prøver af Skummetmealk, 6 Prøver af Kærnealk og 1 Prøve af Exportfløde, der alle var uden Mangler.

I Nykøbing slagtedes paa det offentlige Slagtehus og paa Andelssvineslagteriet:

1,625 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberkuloseprocent paa	55,0 %
833	„ Fedekalve	„ „ „	25,0 %
3,071	„ Spædekcalve	„ „ „	0,7 %
1,362	„ Faar	„ „ „	0,15 %
58,799	„ Svin	„ „ „	7,0 %

Desuden er der destrueret 1551 Stk. Kreaturer.

Der er undersøgt Prøver af Fløde og Øl, der var uden Mangler.

I Thisted er der 19 Beværtninger med Ret til Udsenkning af stærke Drikke, deraf 6 Hoteller, og 5 Beværtninger uden Ret til Udsenkning af stærke Drikke, deraf 2 Hoteller.

I Nykøbing er der 17 Beværtninger med Ret til Udsenkning af stærke Drikke og 5 Beværtninger uden Ret til Udsenkning af stærke Drikke.

### Bebyggelsesforhold og Bolighygiejne.

I Thisted er Folketallet efter Folkeregistrets Opgivelse vokset med 72.

Der er i Aaret 1934 opført 33 nye Bygninger med 53 Lejligheder.

Af de 53 nye Lejligheder var der 1 Etværelses-Lejlighed, 24 Toværelses-Lejligheder, 25 Treværelses-Lejligheder, 2 Fireværelses-Lejligheder og 1 Femværelses-Lejlighed.

I Nykøbing er Folketallet steget med ca. 100, om Boligforhold og Nybyggeri er intet oplyst.

### Omsorg for Børn.

Thisted Børnehjem, der har Plads til 12 Børn i Alderen fra 0—4 Aar, har haft en gennemsnitlig Belægning paa 10 Børn. Thisted Børneasyl har haft gratis Middagsbespising for gennemsnitlig 190 Børn i 108 Dage, altsaa 20,520 Bespisningsdage. Under Tilsyn af Børneværnet i Thisted Købstad er 46 Børn efter Kap. VII og VIII og 50 Børn efter Kap. IX i Forsorgsloven.

I Nykøbing er der intet Børnehjem. Paa Børneasylet bespises i Vintermaanederne 112 Børn daglig. Der er 42 Plejebørn i 40 Hjem, og desuden er der 43 Børn under Tilsyn af Børneværnet.

### Skolerne.

I Thisted Købstad er der 3 kommunale Skoler, ingen private Skoler. Vestre Borgerskole er bygget i 1885, der er senere indlagt Centralvarme, elektrisk Lys, W. C. og indrettet Badeanstalt. Østre Borgerskole og den kommunale Mellem- og Realskole er nyere Bygninger, ogsaa disse tilfredsstillende alle de hygiejniske Fordringer, der kan stilles til en Skolebygning. Antallet af Børn, der undervistes i de to Borgerskoler, var 31./3. 1934 887 (424 Dreng og 463 Piger), i den kommunale Mellem- og Realskole var Børneantallet 262, men heraf var 40 udenbysboende. Ingen Skolelæge eller Skoletandlæge.

I Nykøbing er der 1 kommunal Skole og 1 privat Realskole. Begge Skoler tilfredsstillende alle de Krav, der kan stilles til Skolebygninger med Hensyn til de hygiejniske Forhold. Kreds-lægen er Skolelæge, der er ingen Skoletandlæge. Børneantallet i Kommuneskolen er 1032 i Realskolen 141, hvoraf ca. 40 er udenbysboende.

### Gymnastiklokaler og Sportspladser.

I Thisted findes 3 Gymnastiklokaler.

1. Vestre Borgerskoles Gymnastiksal har en Størrelse af  $19 \times 9 \times$  ca. 5 Meter. Glasarealet er ca. 26 Kvadratmeter. Vinduerne er anbragte i Salens Længdevægge og i den østre Tværvæg. Belysningen fra Vinduerne i nordre Længdevæg nedsættes stærkt af en Mur paa Nabohus, der kun har en Afstand af ca. 1 Meter fra Gymnastikbygningens Nordmur. Der findes i Bygningen Forstue, 2 Omklædningsrum og 1 Redskabsrum. Der er Centralvarme og elektrisk Lys. Der er ingen Baderum, men et saadant findes i Skolebygningens Kælder.

2. Østre Borgerskoles Gymnastiksal har en Størrelse af  $19 \times 9,5 \times 6$  Meter. Vinduerne er anbragte i Salens Længdevægge, Glasarealet er 30 Kvadratmeter. Vinduerne vender mod Øst og Vest, der er ingen generende Bebyggelse i Nærheden. Der er i Bygningen Forstue, 2 Omklædningsrum, 1 Redskabsrum og et W. C. Der er ingen Baderum i Gymnastikbygningen, men et saadant findes i Skolebygningens Kælder. Der er Centralvarme og elektrisk Lys.

3. Realskolens Gymnastiksal har en Størrelse af  $15,5 \times 7,5 \times 6$  Meter. Glasarealet er ca. 13,5 Kvadratmeter, Vinduerne er anbragte i Salens Længdevægge og vender mod Syd og Nord, der er ingen generende Bebyggelse i Nærheden. Der er i Bygningen ingen Forstue, men der er direkte Adgang fra Skolebygningens Vestibule til Gymnastikbygningens Omklædningsrum. Der er ingen Redskabsrum og ingen Baderum, heller ikke i Skolebygningen.

I Nykøbing er der ligeledes 3 Gymnastiklokaler, hvoraf de 2 findes ved Kommuneskolen, 1 ved Realskolen.

1. Den ene af Kommuneskolens Gymnastiksale har en Størrelse af  $16 \times 7,75 \times 4$  Meter. Glasarealet er 15 Kvadratmeter. Vinduerne er anbragte i Salens Længdevægge. Der er Omklædningsrum og Redskabsrum, men ingen Baderum.

2. Den anden Gymnastiksal i Kommuneskolen har en Størrelse af  $18,5 \times 8,7 \times 5,6$  Meter. Glasarealet er 21,6 Kvadratmeter, Vinduerne er anbragt i Salens Længdevægge og vender mod Øst og Vest. Der er Omklædningsrum, Redskabsrum og Baderum med Brusebade i Bygningen.

3. Realskolens Gymnastiksal har en Størrelse paa  $12,8 \times 8 \times 4,7$  Meter. Glasarealet er 11 Kvadratmeter, Vinduerne er anbragt i Salens Længdevægge og vender mod Syd og Nord. Der er Omklædningsrum og Redskabsrum, men ingen Baderum i Bygningen.

I Thisted findes 1 Sportsplads med Omklædningsrum og Brusebad, 2 Tennisbaner med Omklædningsrum og Brusebad og 1 Sportsplads uden Omklædningsrum. De to Sportspladser er kommunale, Tennisbanerne ligger paa kommunal Grund, men er udlejede til en Tennisklub.

I Nykøbing er der 1 Sportsplads og 1 Tennisbane med Omklædningsrum, desuden er der 1 Sportsplads uden Omklædningsrum paa Dyrskuepladsen.

### **Omsorg for Gamle og Fattige.**

Alderdomshjemmet i Thisted er i 1934 blevet udvidet ved Tilbygning, saa der er skaffet Plads til yderligere 10 Alumner. Disses Tal var i  $^{31/12}$  1934 ialt 33. Søster Ane Marie, der har ledet Alderdomshjemmet lige siden dets Oprettelse, har trukket sig tilbage, Lederstillingen er overtaget af Søster Anna. Thisted Fattiggaard har haft 1825 Belægningsdage i 1934. Ogsaa Fattiggaarden har skiftet Bestyrer.

Paa Forsørgelsesanstalten i Nykøbing var der 4 faste Beboere, der har desuden været enkelte tilfældige Beboere i Aarets Løb.

### **Foranstaltninger mod Sygdomme.**

Til Tuberkulosestationen i Thisted er henvist 89 Personer, og der føres Tilsyn med 74 Hjem, deraf 15 med aaben Tuberkulose. 2 Patienter er henvist til Ophold paa Hospital, 17 til Ophold paa Sanatorium og 3 til Ophold paa Kystsanatorium.

Ved den offentlige Vaccination vaccineredes i Thisted Købstad 104 Personer. Ingen af Personalet, der er ansat ved Sygehuset eller ved Desinfektionsvæsenet, er revaccineret i 1934.

Der desinficeredes 34 Gange for Skarlagensfeber og 11 Gange for Tuberkulose.

Diagnosestationen for Difteritis er paa Thisted Amtssygehus, Diagnosestationen for Tuberkulose er paa Krabbesholm Sanatorium.

Til Tuberkulosestationen i Nykøbing henvistes 42 Personer, der føres Tilsyn med 40 Hjem, deraf 5 med aaben Tuberkulose. Til Ophold paa Hospital er henvist 4 Personer, til Ophold paa Sanatorium er henvist 5 Personer.

Ved den offentlige Vaccination vaccineredes i Nykøbing Købstad 99 Personer. Ingen af Personalet, der er ansat ved Sygehuset eller Desinfektionvæsenet, er revaccineret i 1934.

Der desinficeredes 1 Gang for Tyfus, 1 Gang for Paratyfus og 3 Gange for Tuberkulose.

## B. Landkredsene.

## Sundhedskommissionernes Virksomhed.

I Thisted Lægekreds findes nye Sundhedsvedtægter i følgende Kommuner:

1) Fjerritslev,	Sundhedsvedtægt af	15/2 1926,	Regulativ for Kødkontrol	1933
2) Thorup-Klim,	"	"	"	"
3) Tømmerby-Lild,	"	26/9 1933,	"	1933
4) Nors-Tved,	"	16/4 1934,	"	"
5) Hillerslev-Kaastrup	"	3/2 1933,	"	1933
6) Tilsted,	"	1928,	"	"
7) Sjørring-Thorsted,	"	25/12 1918,	"	"
8) Hunborg-Jannerup,	"	26/4 1933,	"	1933
9) Harring-Stagstrup,	"	15/7 1933,	"	"
10) Snedsted,	"	4/12 1933,	"	"
11) Hassing-Villerslev	"	19/1 1929,	"	1933
12) Bedsted-Grurup,	"	23/6 1932,	"	"
13) Hurup,	"	5/7 1926,	"	"
14) Boddum-Ydby,	"	21/11 1934,	"	1935
15) Hvidbjerg-Lyngs	"	18/11 1932,	"	1933
16) Jegindø,	"	9/11 1932,	"	"
	"	16/5 1934,	"	1934

Forældede Sundhedsvedtægter findes i følgende Kommuner:

1) Hjortdal,	Sundhedsvedtægt af	28/8 1888,	
2) Vust,	"	15/9 1888,	
3) Øsløs-Vesløs-Arup,	"	14/7 1888,	
4) Ø. og V. Vandet,	"	14/7 1888,	
5) Sennels,	"	31/7 1888,	
6) Skinnerup,	"	7/8 1888,	
7) Skjoldborg-Kallerup	"	7/8 1888,	
8) Nørhaa,	"	18/7 1888,	
9) Skyum-Hørdum,	"	7/4 1888,	
10) Visby-Heltborg,	"	10/8 1888,	
11) Hvidbjerg v. Aa-Ørum-Lodbjerg,	"	27/7 1888,	
12) Vestervig-Agger	"	28/9 1888,	
13) Helligsø-Gjettrup	"	22/10 1888,	
14) Søndbjerg-Odby	"	17/12 1889,	Regulativ for Kødkontrol 1932

Ingen Sundhedsvedtægt findes i følgende Kommuner:

- 1) Kettrup-Gøttrup
- 2) Østerild
- 3) Hunstrup
- 4) Hjørdemaal
- 5) Ræhr-Hansted-Vigsø
- 6) Thisted Landsogn
- 7) Vang m. Tvorup
- 8) Sønderhaa-Hørsted

Embedslægen har deltaget i 7 Sundhedskommissionsmøder i Landkredsen.

I Morsø Lægekreds findes nye Sundhedsvedtægter i følgende Kommuner:

- 1) Galtrup-Ø. Jølby
- 2) Solbjerg-Sundby
- 3) Sejerslev-Ejerslev-Jordsby
- 4) Tødsø-Erslev
- 5) Lødderup-Elsø
- 6) Karby-Hvidbjerg-Redsted
- 7) Ø. og V. Assels

Forældede Sundhedsvedtægter findes i følgende Kommuner:

- 1) Alsted Bjergby
- 2) Flade-Sønder Draaby
- 3) Dragstrup-Skallerup
- 4) Frøslev-Møllerup
- 5) Ljørslev-Ørding
- 6) Tæbring-Outrup-Rakkeby
- 7) Vejerslev-Blidstrup

### Skolerne.

Bagerst i Medicinalberetningen findes en Fortegnelse over alle Skoler i Landkredsene.

### Gymnastiklokaler og Sportspladser i Landsognene.

I Thisted Lægekreds har 8 Kommuneskoler og 3 private Skoler egne Gymnastiklokaler, nemlig Kommuneskolerne i:

Kollerup,	hvor Salens Størrelse er	14×5,7	Meter i Gulvareal
Fjerritslev,	” ” ” ”	16,1×7,6	” ”
Thingstrup,	” ” ” ”	13×6,7	” ”
Tilsted,	” ” ” ”	13×5	” ”
Hunborg	” ” ” ”	15×7,25	” ”
Hurup,	” ” ” ”	14×7	” ”
Barslev,	” ” ” ”	16,5×6,5	” ”

Nr. Vorupør, hvor den Forstue, der er fælles for de 3 Skolestuer, er forsynet med faststaaende Gymnastikredskaber, dens Gulvareal er ca. 15×4,5 Meter.

De 3 private Skoler med egne Gymnastiklokaler er Realskolerne i:

Fjerritslev,	hvor Salens Størrelse er	12,5×5,6	Meter i Gulvareal
Hurup,	” ” ” ”	14,6×7,4	” ”
Hvidbjerg,	” ” ” ”	14×6	” ”

15 Kommuneskoler i Thisted Lægekreds benytter Gymnastiklokaler, der ikke tilhører Skolerne (Forsamlingshuse og Mejerisal), nemlig Kommuneskolerne i:

Kettrup,	hvor Lokalets Størrelse er	10,9×9	Meter i Gulvareal
Gøttrup,	” ” ” ”	11×9	” ”
Thorup,	” ” ” ”	10×8	” ”
Klim,	” ” ” ”	18×13	” ”

Klim Friskole	hvor	Lokalets	Størrelse	er	11×8	Meter	i	Gulvareal
Vust	"	"	"	"	10×7	"	"	"
Sennels,	"	"	"	"	13,5×6,7	"	"	"
Vust Friskole	"	"	"	"	10×7	"	"	"
Skinnerup,	"	"	"	"	12,8×7,6	"	"	"
Thorsted,	"	"	"	"	14,5×7,7	"	"	"
Sjørring,	"	"	"	"	13,5×7,7	"	"	"
Hunborg Friskole,	"	"	"	"	6,4×5	"	"	"
Boddum,	"	"	"	"	9×7	"	"	"
Boddum Forskole	"	"	"	"	9×7	"	"	"
Heltborg	"	"	"	"	11,25×7,5	"	"	"

I 115 Skoler afholdes Gymnastik paa Gymnastikpladser under aaben Himmel, d. v. s. naar Vejr og Føre tillader det. Af disse 115 Skoler er der 24, der afholder Skolestuegymnastik, at Børnene under Lærerens Kommando udfører fritstaaende, gymnastiske Øvelser i Skolestuen, som Regel i 10—15 Minutter daglig. Beliggenhed, Indretning og Renholdelse af de Gymnastiklokaler, der ejes af Skolerne, tilfredsstillende paa de væsentligste Punkter Kravene i Undervisningsministeriets Cirkulære af <sup>23</sup>/<sub>12</sub> 1932, herfra undtages Gulvarealets Størrelse i nogle Tilfælde og Forstuen i Nr. Vorupør Skole.

Beliggenheden og Indretningen af de øvrige af Skolerne benyttede Gymnastiklokaler er ret tilfredsstillende, men da disse Lokaler benyttes til mange andre Formaal, for Eksempel Møder og Fester, er det vanskeligt at holde dem saa rene, som Gymnastiklokaler gerne skulde være.

Gymnastikpladsernes Størrelse er meget forskellige, fra ca. 3,000 Kvadratmeter til 147 Kvadratmeter. De fleste er grusbelagte, en Del er bevoksede med Græs. Paa disse er som Regel opstillet 4 til 6 Fag Ribber og 2 til 4 Bomstøtter.

Antallet af Gymnastiktimer i Skolerne varierer fra een til fire Timer ugentlig.

Af Gymnastiklokaler uden Tilknytning til Skoler findes i Thisted Lægekreds 36, men de 15 af disse benyttes dog af Skolerne, de er indrettede i Forsamlingshuse og Afholdshoteller. Gymnastiklokalene benyttes flittigt, der findes i Lægekredsens Landsogne 34 Gymnastikkredse, der indmeldte i Thisted Amts Gymnastikforening, og hver Kreds arbejder med flere Hold Gymnaster.

Der findes i Thisted Lægekreds Landsogne 1 Sportsplads med Omklædningsrum og 2 Tennisbaner, desuden findes der talrige Fodboldbaner, hvoraf 23 har et blivende Præg.

I Morsø Lægekreds' Landsogne findes 2 Kommuneskoler med egne Gymnastiklokaler, nemlig Kommuneskolerne i:

Ejerslev, hvor Salens Størrelse er 16×8 Meter i Gulvareal

Vejerslev, " " " " 7,5×5 " " "

Gymnastiklokalet i Ejerslev tilfredsstillende i alle Henseender de Krav, der kan stilles til en Gymnastiksal, Gymnastiklokalet ved Vejerslev Skole er ikke moderne, men dog brugbart.

Der findes i Morsø Lægekreds' Landsogne 29 Forsamlingshuse, med Gymnastiklokaler, og de allerfleste af disse benyttes ogsaa af Skolerne.

Saadanne Lokaler findes i Sejerslev, Sdr. Draaby, Flade, Galtrup, Tøving, Solbjerg,

Sundby, V. Jølby, Thorup, Frøslev, Møllerup, Tæbring, Outrup, Hvidbjerg, Karby, Sindbjerg, V. Assels, Ø. Assels, Sillerslev, Ørding, Ljørslev, Vejerslev, Lødderup, og Elso. Lokalerne har en Længde af 13—15 Meter og en Bredde paa ca. 9 Meter, Loftshøjden varierer, da Loftet som Regel dannes af en Tøndehvælving.

36 Skoler i Morsø Lægekreds har Gymnastikpladser under aaben Himmel.

I Morsø Gymnastikforening er indmeldt 20 Gymnastikkredse med 1272 aktive Medlemmer. Gymnastikken afholdes i de ovenfor nævnte Forsamlingshuse. Der findes i Morsø Lægekreds' Landsogne ingen egentlige Sportspladser, men talrige Fodboldbaner, hvoraf flere har permanent Karakter.

### **Drikkevandsforsyning.**

Der anlægges stadig nye Vandværker, der tager Vandet fra dybe Boringer til Grundvandet. I Thisted Lægekreds var der ved Aarets Udgang 16 Vandværker i Landsogne, i Morsø Lægekreds var der ved Aarets Udgang 6 Vandværker og 3 er under Bygning.

### **Vaccination.**

Ved de offentlige Vaccinationer vaccineredes i Thisted Lægekreds 961 Personer, i Morsø Lægekreds 338 Personer. Ingen af Personalet, ansat ved Sygehusene, Sygeplejen eller Desinfektionsvæsenet, er revaccineret i 1934. Der har ikke foreligget Ansøgninger om Fritagelse for eller Udsættelse med Vaccination.

### **Desinfektionerne.**

I Thisted Lægekreds desinficeredes 6 Gange paa Grund af Paradysenteri, 1 Gang paa Grund af Meningitis cerebrosp. epidem., 16 Gange paa Grund af Børnelammelse, 82 Gange paa Grund af Skarlagensfeber og 43 Gange paa Grund af Tuberkulose.

I Morsø Lægekreds desinficeredes 1 Gang paa Grund af Tyfus, 1 Gang paa Grund af Børnelammelse og 5 Gange paa Grund af Tuberkulose.

### **Omsorg for Børn.**

Optagelseshjemmet i Aas, der har Plads til 20 Børn i Alderen fra 4—14 Aar, har haft en Middelbelægning paa 17. Børnehjemmet i Søndbjerg, der har Plads til 24 Børn i Alderen fra 2½—15 Aar, har haft en Middelbelægning paa 21. Begge Steder har Sundhedstilstanden været tilfredsstillende.

### **Sygeplejen i Landkredsene.**

Sygeplejeordning er gennemført i 49 af Amtslægekredsens 52 Kommuner, men da der er Mangel paa uddannede, autoriserede Sygeplejersker, er der 7 af de 49 Kommuner, der endnu ikke har Sygeplejerske.



### Embedslægernes retslige Virksomhed.

I Thisted Lægekreds har Embedslægen 26 Gange afholdt medicolegale Ligsyn (deraf 4 Tilfælde af Selvmord), 3 Gange medicolegale Ligaabninger, 15 Gange undersøgt Personers Sindstilstand, 19 Gange undersøgt Personers Sundhedstilstand, 4 Gange undersøgt Motorførere for Beruselse, 42 Gange udtaget Blodprøver i Paternitetssager, 28 Gange afgivet Erklæring om Avlingstiden i Paternitetssager og behandlet 5 Arrestanter for lettere Sygdomsanfald.

I Morsø Lægekreds har Embedslægen 6 Gange afholdt medicolegale Ligsyn, og desuden undersøgt en Del Personers Sindstilstand.

### Apoteksvisitatser

er afholdt paa alle Amtslægekredsens Apoteker i Aarets Løb, og der er ved ingen af disse paa- vist større Mangler.

### Kvaksalveri.

Den i sidste Medicinalberetning omtalte Sag mod en Kvaksalverske i Thisted Lægekreds blev trukket tilbage, da der ikke forelaa noget Bevis for, at hun havde forvoldt den behandlede nogen Skade.

## Liste over Medicinalpersonalet.

i Thisted Amtslægekreds 1934.

Tabel XII a.

### Læger

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Amtslæger .....	1	”	”	”	1
Kredslæger .....	1	”	”	”	1
Priv. prakt. Læger .....	28	2	1	”	29
Privatis. ....	”	”	”	”	”
Ialt...	30	2	1	”	31
dispenserende .....	”	”	”	”	”
distribuerende .....	5	”	”	”	5

Læge Oluf Arnold Mohr flyttede 15. Oktober fra Nykøbing til København. Læge Johannes Drost nedsatte sig som praktiserende Læge i Ydby 1. Juni. Læge Hans Constantin Johan Hermann Brøhm, nedsatte sig 15. Oktober i Nykøbing.

Tabel XII b.

**Apotekere.**

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Apotekere .....	11	2	1	„	12
Ialt...	11	2	1	„	12

Apoteker Frk. Maria Madsen flyttede 1. Januar fra Hvidbjerg til Hornbæk.

Apoteker Hans Jørgen Bender overtog 1. April Privilegiet som Apoteker i Hunborg.

Apoteker Johannes Esborg overtog 15. April Privilegiet som Apoteker i Hvidbjerg.

Tabel XII c.

**Jordemødre.**

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Distrikts-Jordemødre .....	30	1	„	1	30
Reserve- —	1	„	„	„	1
Privat prakt. —	7	1	1	„	7
Privatiserende —	„	„	„	„	„
Ialt...	38	2	1	1	38

Distriktsjordemoder Frk. Kirstine Charlotte Jensen, Vester Vandet, døde 10. Maj.

Privat praktiserende Jordemoder Fru Johanne Marie Knattrup, Koldby, blev 1. August udnævnt til Distriktsjordemoder i Vester Vandet.

Jordemoder Frk. Jensine Christiane Pedersen nedsatte sig 15. Oktober som privat praktiserende Jordemoder i Hurup.

Tabel XII c.

**Tandlæger.**

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Tandlæger .....	6	„	„	„	6
Ialt...	6	„	„	„	6

Tabel XIII.

## Oversigt over Belægningsforhold m. m. paa Sygehusene i Thisted Amt i Aaret 1934.

	Thisted Amts og Bys Sygehus i Thisted	Thisted Amts og Nykøbing Sygehus i Nykøbing	Thisted Amts Sygehus i Fjerritslev	Thisted Amts Sygehus i Koldby	Thisted Amts Sygehus i Vestervig	Thisted Amts Sygehus i Hvidbjerg	Læge V. Buus' Klinik i Hunborg
<b>Antal Sengepladser:</b>							
1) Medicinsk-kirurgiske .....	105	61	28	17	17	6	18
2) Epidemiske .....	32	14	7	8	4	6	0
3) Kønssygdomme .....	0	0	0	0	0	0	2 (Fnat)
4) Sindssygdomme .....	4	1	0	0	0	0	0
5) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	18	6	0	0	0	0	0
<b>Antal Patient. ved Aarets Begynd.:</b>							
a) Medicinsk-kirurgiske .....	95	95	21	12	17	7	9
b) Epidemiske .....	3	0	0	0	0	0	0
c) Statsanerkendte Tuberkul. ....	5	5	0	0	0	0	0
<b>Indlagte i Aarets Løb :</b>							
a) Medicinsk-kirurgiske .....	1219	1203	296	134	188	88	96
b) Epidemiske .....	120	43	2	2	24	0	0
c) Statsanerkendte Tuberkul. ....	37	18	0	0	0	0	0
<b>Døde:</b>							
a) Medicinsk-kirurgiske .....	50	63	21	9	13	5	10
b) Epidemiske .....	1	2	0	0	1	0	0
c) Statsanerkendte Tuberkul. ....	13	2	0	0	0	0	0
<b>Antal Patienter ved Aarets Udg.:</b>							
a) Medicinsk-kirurgiske .....	106	100	23	8	16	3	6
b) Epidemiske .....	11	0	2	2	0	0	0
c) Statsanerkendte Tuberkul. ....	6	5	0	0	0	0	0
<b>Sygedage:</b>							
a) Medicinsk-kirurgiske .....	42558	40133	9379	5392	6690	2585	4514
b) Epidemiske .....	5010	1010	14	3	280	0	0
c) Statsanerkendte Tuberkul. ....	4459	2144	0	0	0	0	0
Gennemsnitligt dagligt Antal Patienter	130,33	109,96	25,07	14,8	18,3	7,0	12,4
Indtægt ved Kur og Pleje .....	131871 Kr.	105305 Kr.	30051 Kr.	17057 Kr.	19271 Kr.	5943 Kr.	
Tilskud fra Stat og Kommune .....	89369 Kr.	135442 Kr.	19598 Kr.	14974 Kr.	14431 Kr.	7175 Kr.	
Driftsudgifter, ialt .....	260408 Kr.	265024 Kr.	46827 Kr.	32032 Kr.	33933 Kr.	13119 Kr.	
Lønningskonto .....	93964 Kr.	87850 Kr.	14306 Kr.	9938 Kr.	11065 Kr.	5915 Kr.	
Forplejningskonto .....	52197 Kr.	60271 Kr.	13904 Kr.	8364 Kr.	7213 Kr.	3495 Kr.	
Antal Kostdage .....	71258	64228	14868	8833	10985	3826	

Klinikken er privat  
Ejendom

13572  
5343  

---

8199

5943  
2341  

---

5943

23772  
17829  
11886  
178725  
12925  

---

98755  
7755  
11033  
860  
355  
79080

5343

2585

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuenes Antal	Skolestuenes Størrelse	Gulvbeklædning	Væggebeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuenes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet		Imod hvilket Verdenshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuenes Opvarmning
								m <sup>2</sup>	cm					
Hjordtal Skole	1908	2	108	Brædder	Oliemaling	Limfarve	6	15	85	Syd	19	40	0	Kakkelovn
			108				6	15	85					
Kollerup Skole	1908	1	129	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Limfarve	4,72	30	84	Øst	21,81	84	42	Kakkelovn
Kollerup Klit Skole	1920	1	121	Brædder	Kalk	Bjælkeloft	1,09	50	90	Syd	6	10	1	Kakkelovn
Fjerritslev Skole	1898	3	134	Brædder	Oliemaling i 1,3 m, derefter Limfarve	Kalkpuds	5,3	30	80	Syd	36,38	128	0	Kakkelovn
			134				5,3	30	80					
			134				5,3	30	80					
Fjerritslev Realskole	1905	7	47,7	Brædder	Oliemaling	Gips	8	30	80	Syd	88	105	3	Kakkelovn
			95,4				4	30	80					
			77,2				4	30	80					
			76,9				5,5	30	80					
			77,2				4	30	80					
			48,9				8	30	80					
			77,2				4	30	80					
Kjettrup Skole	1905	2	130	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	5	11	105	Syd	20	70	36	Kakkelovn
			127				5	11	105					
Gjøtrup Skole	1923	2	155	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	5,76	23	100	Øst	21,9	30	14	Kakkelovn
			155				5,76	23	100					
Husby Skole	1870	1	106	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	4,6	22	80	Syd og Vest	9	30	1	Kakkelovn
Kjettrup Privatskole	1934	1	52	Linoleum	Tæpet paa Masonit	Tapet paa Masonit	3	10	100	Syd	0	0	0	Kakkelovn
Gjøtrup Privatskole	1903	1	46	Brædder	Kalk	Bjælkeloft	1,6	45	83	Syd	4,3	46	0	Kakkelovn
Thorup Skole	1917	1	165	Brædder	Oliemaling i 1,55 m, derefter Kalk	Gips	5,1	25	107	Syd	26,6	36	36	Kakkelovn
Klim Skole	1892	2	90	Brædder	Oliemaling	Gips	7,2	20	75	Syd og Nord	22	30	2	Kakkelovn
			90				7,2	20	75					
Klim Fjordholme Skole	1898	1	63	Brædder	Panel i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	2,4	15	85	Syd og Nord	4,6	7	1	Kakkelovn
Klim Strand Skole	1873	1	78	Brædder	Kalk	Bjælkeloft	2,36	52	88	Syd og Nord	20	25	1	Kakkelovn
Klim Friskole	1902	1	62,5	Brædder	Kalk	Kalk	6,07	35	88	Syd og Vest	5,95	36	1	Kakkelovn
Vust Skole	1904	1	74	Brædder	Kalk	Gips	5	18	100	Syd	10,8	20	1	Kakkelovn
Vust Holme Skole	1865	1	68	Brædder	Kalk	Bjælkeloft	7,2	45	85	Syd og Nord	5	24	20	Kakkelovn
Vust Friskole	1924	1	63	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Kalk	4,2	25	85	Syd	6,6	36	5	Kakkelovn

Skoleturnes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retrader & Pisserer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
2 Ventiler 2 Ventiler	500 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	Kloak til Vejgrøft	6 R. 1 P.	0	0	2 Ribbefag 2 Bomme 1 Buk 1 Sæt Spring- støtter	0	0
0	8700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	Ja 14×5,7 m	0	Komplet	0	0
0	0	Et Hul ude i Klitterne uden Dække	0	1 R. 0 P.	0	0	Ingen	0	0
0 0 0	1440 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	6 R. 2 P.	Ja 16×7,6 m	0	Komplet	Ja	0
Luftkanaler i Skorsten	524 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	3 R. 1 P.	Ja 12,5×5,6 m	0	Komplet	0	0
"									
"									
"									
2 Ventiler "	625 m <sup>2</sup> med Hegn ud til Bivej	Boring Suge- pumpe	Kloak	5 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 10,9×9 m	Komplet	0	Lidt Boldspil paa Legepladsen
Aftræksrør i Skorsten	800 m <sup>2</sup>	Boring Suge- pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 11×9 m	Komplet	0	0
0	1400 m <sup>2</sup>	Boring Elektrisk Pumpe	Sivebrønd	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	En Gaardsplads og en Have	Vandværk	0	0	0	0	Ingen	0	0
0	140 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Ingen	0	0
2 Ventiler	1050 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 10×8 m	Komplet	0	Ja
0	1200 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej og Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 18×13 m	Komplet	0	Ja Boldspil 1 Time ugentlig
0	480 m <sup>2</sup>	Vandværk	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	600 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	3100 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 11×8 m	Komplet	0	Ja. Daglig 1 Time Fodbold om Sommeren
2 Ventiler Aftrækskanal i Skorsten	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 0 P.	0	Forsam- lingshus 10×7 m	Komplet	0	Lidt Boldspil paa Legepladsen
2 Ventiler	600 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	2800 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 0 P.	0	Forsam- lingshus 10×7 m	Komplet	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet		Afstand fra nederste Vinduesk. til Gulvet	Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
								m <sup>2</sup>	cm						
Øsløs nordre Skole	1879	1	m <sup>3</sup> 110	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Bræddel. oliemalet	6,04	32	89	Syd og Nord	29,7	40	0	Kakkelovn	
Øsløs søndre Skole	1923	1	134	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	6,6	38	85	Syd	14,8	45	0	Kakkelovn	
Vesløs Skole	1914 og 1919	2	167 155	Brædder "	Panel og Oliemaling i 1,7 m, derefter Kalk	Gips	5,42 5,42	22 22	78 68"	Syd "	15 12	30 32	0 0	Kakkelovn "	
Arup Skole	1909	1	147	Brædder	Kalk	Gips	8,74	25	87	Syd	46,2	40	1	Kakkelovn	
Øsløs Friskole	1892	1	53	Brædder	Kalk	Kalk	2	20	88	Syd og Øst	10	18	1	Kakkelovn	
Arup Friskole	1896	1	60	Brædder	Oliemaling	Gips	4,2	23	92	Øst, Vest og Nord	10,2	37	2	Kakkelovn	
Tømmerby Skole	1850 og 1892	1	88 92	Brædder "	Limfarve "	Bjælkel. Gips	3,02 3,74	23 20	93 82	Syd og Nord Øst og Vest	8,7 9,9	46 17	42 12	Kakkelovn 1	
Lild Skole	1907	1	151	Brædder	Insulite paa Ydervæg Kalk	Gips	5,4	38	83	Syd	11,04	46	1	Kakkelovn	
Kærup Skole	1902	1	103	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	8,78	37	95	Syd	11,42	26	64	Kakkelovn	
Kæret Skole	1875 og 1926	1	99	Brædder	Oliemaling i 1,25 m, derefter Kalk	Gips	3,88	33	113	Syd	15,8	42	1	Kakkelovn	
Glæde Skole	1901	1	72	Brædder	Panel paa Nordvæg, ellers Kalk	Gips	2,45	20	85	Syd og Øst	12	20	20	Kakkelovn	
Lild Strand Skole	1909	1	32	Brædder	Kalk	Gips	1,09	27	69	Øst og Nord	3	10	0	Kakkelovn	
Østerild Skole	1931	2	145 145	Brædder "	Limfarve "	Kalkpuds "	6,4 6,4	20 20	100 100	Sydøst "	17,5 17,5	33 "	38 "	Kakkelovn 1	
Tousig Skole	1901	1	72	Brædder	Oliemaling i 1,37 m, derefter Kalk	Gips	2,61	40	83	Syd	10,1	15	24	Kakkelovn	
Hovsør Skole	1901	1	105	Brædder	Kalk	Kalk	5	35	180	Syd	14,25	40	48	Kakkelovn	
Hunstrup Skole	1886	1	133	Brædder	Oliemaling	Gips	5,44	40	91	Syd og Nord	46	36	44	Kakkelovn	
Klöv Skole	1922	1	168	Brædder	Oliemaling i 1 m Højde, Kalk	Limfarve	11	15	100	Sydøst	20	30	20	Kakkelovn	
Hjardemaal Skole	1863	1	84	Brædder	Kalk	Bjælkel.	6,21	36	122	Syd, Nord og Vest	5,2	38	1	Kakkelovn	
Hjardemaal Klit Skole	1855	1	75	Brædder	Kalk	Gips	4,4	10	100	Syd og Nord	8	20	1	Bilæggerovn	
Ræhr Skole	1894	2	95 95	Brædder "	Oliemaling "	Limfarve "	5,76 5,76	33 33	79 79	Syd og Nord "	17	64	64	Kakkelovn	

Skolestuenes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pissoirer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
Aftrækskanal fra Skorsten	1600 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	600 m <sup>2</sup>	Brønd Straale- presser	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler ”	937 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	6 R. 1 P.	0 Skolestue- gymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 0 P.	0 Skolestue- gymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	250 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Ingen	0	0
3 Ventiler	336 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Ingen	0	0
2 Ventiler 1 Ventil	870 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	6 R. 1 P.	0 Skolestue- gymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	740 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten 2 Ventiler	725 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0 Skolestue- gymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	1000 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0 Skolestue- gymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	0	Brønd Pumpe	0	1 R. 0 P.	0	0	Ingen	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	800 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	4 R. 1 P.	0 Opholdsstue	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	625 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 0 P.	0	0	Redskaber mangelfulde	0	0
0	640 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak til Sivebrønd	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	840 m <sup>2</sup>	Boring Suge- pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
1 Ventil	600 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Boring Suge- pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0 0	1200 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Lofsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet		Imod hvilket Værdensstjerne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
								cm	cm					
Vigsø Skole . . . . .	1907	1	m <sup>2</sup> 123	Brædder	Oliemaling	Limfarve	m <sup>2</sup> 11,5	cm 42	cm 84	Syd og Nord	m <sup>2</sup> 17,75	32	32	Kakkelovn
Hansted Skole . . . . .	1912	2	124 124	Brædder "	Oliemaling i 1,8 m, derefter Kalk	Gips "	8,28 8,28	42 42	76 76	Syd og Nord "	21	57	98	Kakkelovn
Nors Kirkeby Skole . . . . .	1898	1	118	Brædder	Kalk	Kalk	4,75	27	87	Syd og Nord	19	24	44	Kakkelovn
Nors Stationsby Skole . . . . .	1927	1	168	Brædder	Oliemaling i 1,25 m, derefter Kalk	Gips	7,72	16	107	Øst	44	39	2	Kakkelovn
Nors Havreland Skole . . . . .	1880	1	91	Brædder	Oliemaling i 1 m, derefter Kalk	Gips	4,5	27	81	Syd og Nord	11,56	23	0	Kakkelovn
Tved Skole . . . . .	1906	1	120	Brædder	Kalk	Kalk	7,82	23	80	Syd og Nord	50,8	40	40	Kakkelovn
Hinding Skole . . . . .	1879	1	55	Brædder	Panel i 1 m Højde, der- efter Kalk	Bjælke- loft	4,93	31	100	Syd og Nord	6,49	15	0	Kakkelovn
Ballerum Skole . . . . .	1888 og 1928	1	69	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Kalk	3,67	15	100	Syd og Nord	12,76	27	24	Kakkelovn
Hillerslev Skole . . . . .	1901	2	146 135	Brædder "	Panel paa Sydmur, Oliemaling	Gips "	6,91 6,2	24 24	85 85	Syd "	12 12	22 20	15 20	Kakkelovn "
Kaastrup Skole . . . . .	1859	1	64	Brædder	Oliemaling i 1,35 m, derefter Kalk	Gips	3,44	37	83	Vest og Nord	5,13	12 <sup>2</sup>	Hylde	Kakkelovn
Brønd Skole . . . . .	1901	1	152	Brædder	Kalk	Gips	12	20	80	Syd	12,8	24	1	Kakkelovn
Kjeldstrup Skole . . . . .	1901	1	151	Brædder	Panel paa Syd- og Vest- muren, Kalk	Kalk	10,8	14	88	Syd	9	45	1	Kakkelovn
Skovsted Skole . . . . .	1879	1	104	Brædder	Limfarve	Kalk	6,2	24	92	Syd	18	20	20	Kakkelovn
Sennels Skole . . . . .	1843 1859 1887 1906	2	127 109	Brædder "	Panel i 90 cm Højde, Kalk Kalk	Gips "	3,9 3,9	20 20	90 90	Syd og Nord "	22 15	50 50	68 68	Kakkelovn "
Hov Skole . . . . .	1906	1	127	Brædder	Kalk	Kalk	5,74	25	100	Syd og Nord	22,75	30	0	Kakkelovn
Thingstrup Skole . . . . .	1916	2	172 172	Brædder "	Oliemaling i 1,25 m, derefter Kalk	Kalk "	6,1 6,1	16 16	125 125	Syd "	15,6 15,6	40	40	Kakkelovn i Varme- kammer
Faartoft Skole . . . . .	1900	1	118	Brædder "	Kalk	Gips	2,8	30	88	Syd	15	18	3	Kakkelovn
Tilsted Skole . . . . .	1875	1	98	Brædder	Limfarve	Gips	8,4	25	90	Syd, Øst og Nord	12,6	35	35	Kakkelovn
Skinnerup Skole . . . . .	1927	1	138	Brædder	Kalkpuds	Limfarve	6,45	15	105	Syd	15	30	30	Kakkelovn



Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pissoirer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
0	1460 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	1200 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Hejsev.	0	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	600 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak Septic Tank	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	2500 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	500 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Boring Suge- pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	2000 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	1200 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	Opholdsstue forsynet med Ribber 5×5 m	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler "	570 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	5 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	366 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	660 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0 Lidt Boldspil
2 Ventiler	470 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	620 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0 Fodb. og Rundb. 1 Time ugentlig.
0	840 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Boring Suge- pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Forsam- lingshus 13,5×6,9 m	0	0
0	800 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler "	2000 m <sup>2</sup> ud til privat Vej	Brønd Pumpe	0	6 R. 1 P.	Ja 13×6,7 m	0	Komplet	0	0 Lidt Fodbold paa Legepladsen
1 Ventil	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	336 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	Ja 13×5,5 m	0	Komplet	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	800 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Forsam- lingshus 12,8×7,6 m	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet		Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
								cm	cm					
Øster Vandet Skole . . . . .	1893	1	m <sup>2</sup> 97	Brædder	Panel i 1,3 m Højde, derefter Kalk	Gips	6,48	25	87	Syd og Nord	9	40	1	Kakkelovn
Vester Vandet Skole . . . . .	1902	1	134	Brædder	Kalkpuds	Kalkpuds	7,38	18	92	Syd og Nord	16	29	22	Brændeovn
Klitmøller Skole . . . . .	1892	2	102 102	Brædder "	Oliemaling i nederste Halvdel, Kalk	Gips	4,24 4,24	26 26	86 86	Syd og Nord "	16,5	64	1	Kakkelovn "
Sjørring Skole . . . . .	1923	1	154	Brædder	Kalk	Gips	5,97	30	100	Syd	41,9	32	2 Hylder	Kakkelovn
Thorsted Skole . . . . .	1930	1	110	Brædder	Limfarve	Gips	14,2	10	110	Syd	10	24	20	Kakkelovn
Skaarup Skole . . . . .	1877	1	88	Brædder	Panel i 1 m, derefter Kalk	Bjælkel.	5,26	34	98	Øst og Vest	11,86	35	1	Kakkelovn
Sperring Skole . . . . .	1886	1	82	Brædder	Kalk	Gips	5,94	28	95	Syd og Nord	10	40	40	Kakkelovn
Næstrup Skole . . . . .	1888 1915	1	94	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, derefter Kalk	Gips	4,32	24	85	Syd og Nord	10	20	1	Kakkelovn
Thorsted Friskole . . . . .	1930	1	86	Brædder	Kalk	Kalk	7,62	22	76	Syd og Øst	12,5	45	1	Kakkelovn
Vang Skole . . . . .	1923	1	148	Brædder	Oliemaling i 1,13 m, derefter Kalk	Gips	9,50	20	112	Syd	18	36	2	Kakkelovn
Vangsaa Skole . . . . .	1855	1	98,8	Brædder	Kalk	Kalk	6,84	27	92	Syd og Nord	5,72	30	3	Kakkelovn
Tvorup Skole . . . . .	1923	"	156	Brædder	Oliemaling i 1,13 m, derefter Kalk	Gips	5,67	18	112	Syd	18	37	0	Kakkelovn
Hunborg Skole . . . . .	1891	3	126 126 126	Brædder " "	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips " "	4,5 4,5 4,5	45 45 45	85 85 85	Syd " "	25,3	100	2	Kakkelovn " "
Jannerup Skole . . . . .	1861	1	94	Brædder	Panel i 1,5 m Højde, Kalk	Gips	7,6	25	80	Syd og Nord	6	40	24	Kakkelovn
Faddersbøl Skole . . . . .	1901	1	102	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	6,8	15	90	Vest	9,5	29	29	Kakkelovn
Nr. Vorupør Skole . . . . .	1901	3	139 139 139	Brædder " "	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips " "	7,2 7,2 7,2	20 20 20	80 80 80	Øst " Syd	30	40	1	Kakkelovn " "
Hunborg Friskole . . . . .	1895	1	51	Brædder	Kalk	Gips	2,42	24	78	Syd og Øst	2,38	20	0	Kakkelovn
Skjoldborg Skole . . . . .	1860	2	136 136	Brædder "	Oliemaling i 1,2 m, Kalk	Gips	15,6 15,6	15 15	106 106	Syd og Nord "	17,6	66	1	Kakkelovn

Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og Forhold til offentlige Veje	Drikkevandsforsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pisseroier	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastikredskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
2 Ventiler	435 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak Sivebrønd	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	1000 m <sup>2</sup>	Brønd Hejsev.	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	1000 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten 2 Ventiler	700 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 2 P.	0	Forsamlingshus 13,5×7,7 m	Komplet	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	400 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	Forsamlingshus 14,5×7,7 m	Komplet	0	0 Lidt Boldspil
2 Ventiler	365 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 0 P.	0 Skolestuegymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	750 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	200 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0 Opholdsstue	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	630 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	900 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	4 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	480 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0 Skolestuegymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	1050 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	7 R. 1 P.	Ja 15×7,5 m Omklædningsrum	0	Komplet	0	0
0	320 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	3 R. 0 P.	0 Opholdsstue 12×2 m Skolestuegymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	1000 m <sup>2</sup> ud til Amts- og Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 0 P.	0 Skolestuegymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0 0 0	590 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	5 R. 1 P.	Forstuen er fors. m. Ribber og Bomme 15×4 1/2 m	0	Almindelige Redskaber	0	0
0	1425 m <sup>2</sup>	Vandet hentes fra nærligg. Gaard	0	2 R. 0 P.	0	Forsamlingshus 6,4×5 m	Komplet	0	0
0 0	320 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	0 Skolestuegymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet	Afstand fra nederste Vinduesk. til Gulvet	Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
			m <sup>2</sup>				m <sup>2</sup>	cm	cm		m <sup>2</sup>			
Kallerup Skole . . . . .	1867	1	93	Brædder	Oliemaling i 1,3 m, Kalk	Kalk	3,06	20	102	Syd og Øst	12	25	1	Kakkelovn
Aas Optagelseshjems Skole	1916	1	70	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	4,2	40	90	Syd	10	30	30	Kakkelovn
Nørhaa Skole . . . . .	1899	1	153	Brædder	Oliemaling i 1,68 m, Kalk	Gips	7,67	22	87	Syd	15,2	42	2 Reoler	Kakkelovn
Stenbjerg Skole . . . . .	1899	1	135	Brædder	Oliemaling	Limfarve	4,32	30	85	Syd og Nord	10	33	51	Kakkelovn
Snedsted Stationsby Skole . .	1922	1	166	Brædder	Kalk	Gips	10	15	115	Syd	17	31	1	Kakkelovn
Elsted Skole . . . . .	1900	1	133	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	8,1	20	90	Syd	21,6	30	1	Kakkelovn
Aarup Skole . . . . .	1892	1	138	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	4,52	33	85	Syd og Nord	12	50	1	Kakkelovn
Snedsted Skole . . . . .	1906	1	172	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Kalk	12	25	85	Syd	22	75	1	Kakkelovn
Harring Skole . . . . .	1891	1	123	Brædder	Kalkpuds	Gips	8,9	9	84	Øst og Vest	10,88	50	32	Kakkelovn
Stagstrup Skole . . . . .	1924	1	155	Brædder	Kalk	Kalk	9	10	96	Syd	15	40	40	Kakkelovn
Sundby Skole . . . . .	1884	1	125	Brædder	Kalk	Gips	5,37	30	83	Syd og Nord	21,8	37	37	Kakkelovn
Gjærup Skole . . . . .	1883	1	93	Brædder	Limfarve	Gips	5,5	35	90	Sydvest og Nordøst	6,9	15	4 Hylde	Kakkelovn
Skyum søndre Skole . . . . .	1906	1	13	Brædder	Kalk	Gips	15,4	25	77	Syd	15,7	48	32	Kakkelovn
Skyum nordre Skole . . . . .	1900	1	118	Brædder	Oliemaling	Gips	4,38	25	90	Vest og Øst	8	36	36	Kakkelovn
Koldby Skole . . . . .	1926	1	150	Brædder	Oliemaling i 2,35 m, Kalk	Gips	9,2	15	105	Syd	45	72	2	Kakkelovn
Hørdum Skole . . . . .	1890 1913	2	146 140	Brædder "	Kalk "	Gips "	4,8 4,8	25 25	78 78	Øst og Vest "	19,4	73	0	Kakkelovn "
Sønderhaa Skole I-Lærer . . .	1867	1	131	Brædder	Panel i 1,3 m Kalk	Gips	7,55	24	78	Syd og Nord	10	34	20	Kakkelovn
Sønderhaa Skole II-Lærer . .	1915	1	147	Brædder	Oliemaling i 1,8 m, Kalk	Gips	11,66	15	80	Syd	15,3	30	49	Kakkelovn
Hørsted Skole . . . . .	1897	1	128	Brædder	Kalk	Kalk	5,47	30	80	Øst og Vest	13,75	28	1	Kakkelovn

Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og Forhold til offentlige Veje	Drikkevandsforsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pisseroier	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastikredskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
2 Ventiler	480 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	Gaard og Have	Brønd Stuepumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Ingen	0	0
0	800 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	650 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
3 Ventiler	600 m <sup>2</sup> ud til privat Vej	Vandværk	Kloak	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
1 Ventil	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	524 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	Kloak	5 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	600 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	786 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	530 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	275 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej paa 2 Sider	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	650 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	800 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	8 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	525 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	6 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	Fælles med I-Lærer Skolen	Brønd Pumpe	0	Fælles med I-Lærer Skolen	0	0	Fælles med I-Lærer Skolen	0	0
0	500 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuenes Antal	Skolestuenes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuenes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet	Afstand fra nederste Vinduesk. til Gulvet	Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstuenes Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuenes Opvarmning
Hassing Skole.....	1905	1	m <sup>2</sup> 149	Brædder	Oliemaling i 1,18 m, Kalk	Kalk	m <sup>2</sup> 10,6	cm 21	cm 81	Syd	m <sup>2</sup> 17,44	22	1	Kakkelovn
Villerslev Skole.....	1917	2	158 158	Brædder "	Kalk "	Gips "	9,50 9,50	15 15	90 90	Syd og Nord "	11	25 <sup>2</sup>	Hylde	Kakkelovn "
Hvidbjerg vesten Aa Skole	1883	1	150	Brædder	Kalk	Gips	8,28	30	83	Øst og Vest	22	42	34	Kakkelovn
Istrup Skole.....	1873	1	105	Brædder	Celotex	Gips	8,5	25	100	Syd og Nord	7	24	1	Kakkelovn
Ørum Skole.....	1871	1	106	Brædder	Korkplader i 1 m Højde, Kalk	Gips	3,25	13	94	Syd og Nord	16	30	0	Kakkelovn
Lodbjerg Skole.....	1925	1	85	Brædder	Kalk	Gips	4,48	15	90	Øst	9	19	18	Kakkelovn
Bedsted Stationsby Skole ..	1919	2	158 158	Brædder "	Oliemaling "	Gips "	6 6	26 26	100 100	Syd "	25,57	6 Knager-rækker	20	Kakkelovn
Bedsted Kirkeby Skole ....	1901	1	154	Brædder	Kalk	Gips	13,32	12	80	Sydøst	14,2	33	54	Kakkelovn
Hunskjær Skole .....	1919	1	125	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Kalk	9,44	11	75	Syd	12	30	30	Kakkelovn
Habæk Skole.....	1919	1	127	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	10,8	15	80	Syd	29	19	30	Kakkelovn i Skolen, Centralvarme i Lærerbolig
Grurup Skole.....	1900	1	127	Brædder	Kalk	Gips	5,67	20	85	Øst og Vest	9	30	0	Kakkelovn
Hurup Skole .....	1906	6	158 158 158 135 135	Brædder " " " "	Oliemaling i 1,4 m, Kalk " " " "	Gips " " " "	13 13 13 13 13	25 25 25 25 25	85 85 85 85 85	Øst " " " "	22 22 22	46 46 46	40 40 40	Kakkelovn " " " "
Refs Forskole .....	1904	1	126	Brædder	Insulit	Gips	8	10	90	Syd	12	35	27	Kakkelovn
Hurup Realskole.....	1896	5	81 80 108 80 72	Brædder " " " "	Panel og Oliemaling " " " "	Gips " " " "	5,2 4,6 5,2 4,6 4,0	75 35 75 35 35	85 90 85 90 90	Vest Syd og Vest Øst Syd og Øst Øst	26 25	75 40	1 1	Centralvarme " "
Boddum Skole.....	1857	1	128	Brædder	Kalk	Gips	12	10	100	Syd og Nord	8,4	40	48	Kakkelovn
Boddum Forskole.....	1900	1	117	Brædder	Kalk	Gips	6	20	80	Syd og Nord	9,8	24	0	Kakkelovn
Tvølm Skole .....	1856	2	112 112	Brædder "	Panel i 1,7 m, Kalk	Bjælkeloft "	3,88 3,88	43 43	85 85	Syd og Nord "	12,4	50	1	Kakkelovn
Flarup Skole .....	1926	1	146	Brædder	Kalk	Gips	10,4	20	100	Syd	14,95	35	2	Kakkelovn

Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pisserer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
Aftrækskanal i Skorsten 2 Ventiler	394 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	3 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler "	420 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0 Opholdsstue	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	715 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	800 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
1 Ventil	600 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Boring Suge- pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	538 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler "	1550 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Vandværk	Kloak	8 R. 2 P.	0 Opholdsstue	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0 Fodbold om Sommeren
Aftrækskanal i Skorsten	630 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	348 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	486 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	625 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0 Skolestue- gymnastik	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten " " "	2400 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	Kloak	6 R. 2 P.	Ja 14×7 m Forstue Omklaed- ningsrum	0	Komplet	Ja Fodbold	0
Aftrækskanal i Skorsten	250 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	900 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	Kloak	5 R. 1 P.	Ja 14,6×7,4 m	0	Komplet	0	0
0	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	6 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 9×7 m	Komplet	0	0
0	Fælles med Boddum Skole	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 9×7 m	Komplet	0	0
3 Ventiler "	480 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0 Lidt Boldspil paa Legepladsen
Aftrækskanal i Skorsten	500 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0 Opholdsstue	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0 2 Timer fri Idræt ugentlig

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Væggebeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet			Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstueens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
								cm	cm	cm					
Holmegaards Skole	1885	1	m <sup>2</sup> 129	Brædder	Kalk	Kalk	m <sup>2</sup> 5,3	cm 25	cm 85	Øst og Vest	m <sup>2</sup> 8,51	32	1	Kakkelovn	
Dover Skole	1903	1	132	Brædder	Kalk	Kalk	10,09	32	78	Øst og Vest	15,1	31	0	Kakkelovn	
Visby Skole	1898	1	131	Brædder	Oliemaling	Gips	4,46	30	87	Øst og Vest	14	56	6 Hylder	Kakkelovn	
Heltborg Skole	1868	1	131	Brædder	Panel i 1,5 m Kalk	Gips	4	25	95	Syd og Nord	5,74	50	0	Kakkelovn	
Ginnerup Skole	1888	1	98	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	4,4	25	88	Øst og Vest	9	38	1	Kakkelovn	
Helligsø Skole	1885	1	136	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	5,70	26	84	Syd og Nord	16	32	54	Kakkelovn	
Kobberø Skole	1901	1	125	Brædder	Celotex Oliemaling	Gips	6	20	99	Øst og Vest	37	22	48	Kakkelovn	
Gjettrup Skole	1876	1	116	Brædder	Kalk	Kalk	5,19	25	85	Syd, Øst og Vest	15	52	52	Kakkelovn	
Vestervig Skole	1914	1	111	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	10,26	17	100	Syd	16	43	44	Kakkelovn	
Randrup Skole	1875	1	138	Brædder	Kalk	Kalk	4,28	13	90	Øst og Vest	30	40	0	Kakkelovn	
Lindahlsminde Skole	1900	2	160 160 til Husfl.	Brædder "	Oliemaling i 1,7 m, Kalk	Kalk "	6,65 6,65	45 45	75 75	Øst "	10,75 10,75	88	10	Centralvarme "	
Taabel Skole	1911	1	126	Brædder	Kalk	Kalk	13,4	32	100	Øst og Vest	12	75	2	Kakkelovn	
Astrup Skole	1914	1	150	Brædder	Kalk	Gips	6,83	15	100	Syd	15	42	0	Kakkelovn	
Agger Skole	1882	1	142	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	6,25	35	80	Syd og Nord	35	40	0	Kakkelovn	
Villerup Skole	1903	1	154	Brædder	Limfarve	Kalk	8,5	20	90	Syd og Øst	12,6	58	1	Kakkelovn	
Oxenbøl Skole	1888	1	159	Brædder	Celotex i 1,5 m, Kalk	Gips	5,6	25	82	Øst og Vest	13	67	1	Kakkelovn	
Lyngs Skole	1900	2	121 121	Brædder "	Oliemaling i 1,75 m, Kalk	Kalk "	5,14 5,14	28 28	73 73	Øst og Vest "	20,9	46	120	Kakkelovn "	
Hvidbjerg Stationsby Skole	1907	2	167 167	Brædder "	Oliemaling i 1,7 m, Kalk	Gips "	12 12	20 20	85 85	Syd "	17 25	30 30	1 1	Kakkelovn "	
Nr. Hvidbjerg Skole	1900	2	130 130	Brædder "	Kalk "	Kalk "	5,46 10,92	30 30	85 85	Øst og Vest "	17,76	58	60	Kakkelovn "	
Hvidbjerg Forskole	1934	1	147	Brædder	Limfarve	Gips	9,9	14	116	Syd	35	28	1	Centralvarme	



Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pisserer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
0	400 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	3 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	640 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej og Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	440 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Suge- pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	500 m <sup>2</sup> delt i 2 Dele af Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus 11,3×7,5 m	Komplet	0	0
0	330 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej og Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	400 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	400 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	405 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	490 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Vandværk	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	500 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Luftkanaler 2 Ventiler	700 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	0	3 R. 1 P. 1 W.C.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	510 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	550 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	585 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	500 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	725 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	7 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	825 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	Kloak	6 R. 2 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0 0	736 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	6 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	560 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	2 W.C. 1 P.	0	0	Ingen	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet	Afstand fra nederste Vinduesk. til Gulvet	Inod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning	
Smerup Skole . . . . .	1873	1	m <sup>2</sup> 124	Brædder	Oliemaling i 1,7 m, Kalk	Gips	5,18	22	67	Syd og Nord	14,56	20	0	Kakkelovn	
Barslev Skole . . . . .	1873	2	123	Brædder	Oliemaling i 1,27 m, Kalk	Gips	4,75	30	84	Syd og Øst	61	52	100	Kakkelovn	
	1900		123	"	Oliemaling i 1,7 m, Kalk	"	5	15	85	Syd og Nord	29	51	3 Hylde	"	
Hvidbjerg Realskole . . . . .	1919	4	89,3 103,6 75 75	Brædder " " "	Oliemaling i 1,5 m, Kalk " " "	Gips " " "	6,29 6,29 4,5 4,5	20 20 30 30	88 88 80 80	Syd Øst	28 21	46 45	0 0	Centralvarme " " "	
Søndbjerg Skole . . . . .	1916	2	156 156	Brædder "	Kalk "	Gips "	7,08 7,08	43 43	80 80	Øst "	32	40 40	0 0	Kakkelovn "	
Aalkjær Skole . . . . .	1891	1	148	Brædder	Limfarve i 1,5 m, Kalk	Gips	2,7	16	70	Syd	17,6	36	36	Kakkelovn	
Odby Skole . . . . .	1908	2	132 132	Brædder "	Kalk "	Kalk "	12 12	20 20	80 80	Vest Øst	8 9	30 26	1 1	Kakkelovn "	
Oddesund Nord Skole . . . . .	1923	1	143	Brædder	Kalk	Gips	12	20	100	Sydvest	14	22	1	Kakkelovn	
Jegindø Skole {	I Lærer . . .	1876	1	126	Brædder	Panel i 1 m, Kalk	Gips	5,58	12	87	Syd og Nord	29,43	35	54	Kakkelovn
	II Lærer . . .	1908	1	153	"	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	"	11,8	25	80	Syd	15,2	40	36	Kakkelovn
Jegindø private Skole . . . . .	1900	1	57	Brædder	Kalk	Kalk	6,24	35	85	Syd, Øst og Vest	4	25	1	Kakkelovn	

Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pisserer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omkledningsrum	Idrætsplads uden Omkledningsrum
2 Ventiler	294 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	560 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	Ja 16,5×6,5 m	0	Komplet	0	0
"	800 m <sup>2</sup> ud til Bi- og Amtsvej		0						
2 Ventiler	4500 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	8 R. 2 P.	Ja 14×7 m	0	Komplet	0	Ja Fodbold
"									
"									
Aftrækskanal i Skorsten 2 Ventiler	800 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	Kloak	4 R. 1 P.	0 2 Opholds- stuer	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
2 Ventiler	320 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0 0	400 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	4 R. 0 P.	0 2 Opholds- stuer	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	1200 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	4 R. 1 P.	0	0	0	0	0
Luftkanal under Gulv	470 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	0	0	0
Aftrækskanal i Skorsten	400 m <sup>2</sup> ud til Bivej	"	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	0	0	0
0	160 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	1 R. 1 P.	0	0	0	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet	Afstand fra nederste Vinduesk. til Gulvet	Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstueens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
Tødsø Skole . . . . .	1877	1	m <sup>3</sup> 124	Brædder	Oliemaling	Gips	m <sup>2</sup> 6,6	cm 45	cm 85	Syd, Nord og Vest	m <sup>2</sup> 12,6	60	2 1/2 m Hylde	Kakkelovn
Tødsø Forskole . . . . .	1887	1	71	Brædder	Oliemaling og Panel	Gips	4,6	37	86	Syd og Nord	5,75	40	0	Kakkelovn
Erslev Skole . . . . .	1906	2	130 130	Brædder "	Oliemaling og Kalk	Gips "	6,21 6,21	35 35	80 80	} Syd	15	30	36	Kakkelovn
Galtrup Skole . . . . .	1900	1	111	Brædder	Kalk	Gips	5,53	35	80		Syd og Nord	15	0	0
Tøving Skole . . . . .	1899	1	113	Brædder	Oliemaling	Gips	7,6	38	82	Syd og Nord	18,5	20	66	Kakkelovn
Øster Jølby Skole . . . . .	—	1	66	Brædder	Kalk	Gips	3,78	35	90	Syd og Nord og Vest	4,6	20	2 m Hylde	Kakkelovn
Øster Jølby Friskole . . . . .	1912	1	140	Brædder	Panel i 0,85 m, Kalk	Bræddel.	5,66	45	85	Syd og Nord	9	26	0	Kakkelovn
Vester Jølby Skole . . . . .	1920	1	173	Brædder	Oliemaling og Kalk	Gips	7,2	40	90	Syd	17	44	40	Kakkelovn
Dragstrup Friskole . . . . .	1919	1	55	Brædder	Oliemaling og Kalk	Bjælkeloft	2,1	20	83	Syd	7,3	24	0	Kakkelovn
Thorup Skole . . . . .	1935	1	160	Brædder	Limfarve	Gips	6,31	15	109	Syd	12	30	30	Centralvarme
Skallerup Forskole . . . . .	1868	1	64	Brædder	Oliemaling og Kalk	Gips	2,1	30	80	Syd og Nord	7	20	0	Kakkelovn
Solbjerg Skole . . . . .	1905	1	142	Brædder	Oliemaling og Kalk	Gips	13,6	30	88	Syd	15	30	7 1/2 m Hylde	Kakkelovn
Solbjerg Forskole . . . . .	1897	1	89	Brædder	Panel og Kalk	Gips	2,1	30	80	Syd og Nord	8,5	29	8 + 2 Hylde	Kakkelovn
Solbjerg Friskole . . . . .	1889	1	63	Brædder	Kalk	Gips	2,79	30	85	Syd og Nord og Vest	6	25	5 m Hylde	Kakkelovn
Sundby Skole . . . . .	1862	1	137	Brædder	Oliemaling og Kalk	Gips	6,6	25	94	Øst og Vest	12	38	40	Kakkelovn
Sundby Forskole . . . . .	1894	1	90	Brædder	Panel og Kalk	Gips	4,2	40	85	Øst og Vest	10	32	33	Kakkelovn
Bjergby Skole . . . . .	1852	1	97	Brædder	Limfarve	Bjælkel.	4,64	38	90	Syd og Nord og Vest	7,25	27	0	Kakkelovn
Bjergby Friskole . . . . .	1909	1	114	Brædder	Panel og Kalk	Gips	3,3	45	80	Øst	4,4	35	0	Kakkelovn
Flade Skole . . . . .	1900	1	113	Brædder	Kalk	Gips	5,25	40	84	Syd og Nord	13	20	11 m Hylde	Kakkelovn
Flade Forskole . . . . .	1900	1	82	Brædder	Kalk	Gips	4,4	40	84	Syd og Nord	4,16	8	24 + 5 m Hylde	Kakkelovn
Flade vestre Skole . . . . .	1900	1	120	Brædder	Kalk	Gips	3,6	40	85	Syd og Nord	14,16	20	16 m Hylde	Kakkelovn
Alsted Skole . . . . .	1858	1	107	Brædder	Panel og Kalk	Gips	4,0	30	90	Syd og Nord og Vest	6,7	20	40	Kakkelovn
Sdr. Draaby Skole . . . . .	1860	1	109	Brædder	Panel og Kalk	Gips	6	40	90	Syd og Nord	11,4	50	40	Kakkelovn
Sdr. Draaby Forskole . . . . .	1905	1	103	Brædder	Oliemaling og Kalk	Gips	5,25	22	85	Øst	10	25	30	Kakkelovn

Skolestuerne Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pissoirer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til offentlig Vej	Vandværk	0	3 R. 1 P.	0	Ja Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	220 m <sup>2</sup>	Brønd	Afløb tæt forbi Brønden	3 R. 0 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	625 m <sup>2</sup>	Aaben Brønd	0	4 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	300 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Daarlige	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	470 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	425 m <sup>2</sup>	Brønd	0	4 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	400 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	250 m <sup>2</sup>	Brønd	0	1 R. 0 P.	0	0	Daarlige	0	0
2 Ventiler	400 m <sup>2</sup>	Brønd	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	100 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	2 R. 0 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	550 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Vandværk	0	4 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
0	c. 300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	3 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	225 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	600 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Aaben Brønd	0	2 R. 0 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	400 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	4 R. 1 P.	0	0	Mangelfulde	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	c. 1000 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	250 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	250 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Fælles med Flade Skole	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	340 m <sup>2</sup>	Brønd	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	350 m <sup>2</sup>	Brønd af Træ	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	270 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	250 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	2 R. 0 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Loftsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet	Afstand fra nederste Vinduesk. til Gulvet	Imod hvilket Værdenshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
Sejerslev Skole . . . . .	1926	2	m <sup>2</sup> 160 163	Brædder ”	Oliemaling og Kalk	Gips ”	m <sup>2</sup> 5,5 5,5	cm 30 30	cm 105 105	Syd ”	m <sup>2</sup> 39	28	72	Kakkelovn ”
Nr. Draaby Skole . . . . .	1901	1	83	Brædder	Kalk	Bjælkel.	2,5	55	92	Syd og Nord	12,25	20	20	Kakkelovn
Hesselbjerg Skole . . . . .	1885	1	131	Brædder	Panel og Kalk	Gips	7,66	50	88	Syd og Nord og Vest	10,7	50	40	Kakkelovn
Ejerslev Skole . . . . .	1934	1	182	Brædder	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips	8,93	16	109	Syd	20,5	18	50	Kakkelovn
Jørsby Skole . . . . .	1890	1	114	Brædder	Kalk	Gips	4	50	88	Syd og Nord	6	40	43	Kakkelovn
Elsø Skole . . . . .	1870	1	98	Brædder	Kalk	Gips	3,72	35	110	Syd og Nord	8,8	24	7 Hylde	Kakkelovn
Lødderup Skole . . . . .	1890	1	111	Brædder	Kalk	Gips	5,25	45	80	Øst og Vest og Nord	8,9	30	3 m Hylde	Kakkelovn
Fredsø Skole . . . . .	1865	1	108	Brædder	Kalk	Gips	3,8	50	82	Øst og Vest	9	48	0	Kakkelovn
Fredsø Forskole . . . . .	1900	1	146	Brædder	Kalk	Gips	6,2	40	80	Syd	11,8	26	27	Kakkelovn
Legind Skole . . . . .	1891	1	109	Brædder	Kalk	Gips	7,0	30	90	Øst og Vest	5,8	20	0	Kakkelovn
Lørslev Skole . . . . .	1874	1	92	Brædder	Kalk	Gips	3,78	40	80	Syd og Nord og Vest	9,3	25	4 m Hylde	Kakkelovn
Ørding Skole . . . . .	1875	1	118	Brædder	Panel og Kalk	Gips	5,4	42	90	Sydvest og Nordøst	3,8	52	40	Kakkelovn
Ørding Forskole . . . . .	1916	1	123	Brædder	Kalk	Gips	6,94	25	100	Syd	11,8	30	40	Kakkelovn
Ørding vestre Skole . . . . .	1897	1	104	Brædder	Kalk	Gips	4,4	40	110	Syd og Nord	10,4	40	0	Kakkelovn
Øster Assels Skole . . . . .	1889	1	180	Brædder	Kalk	Gips	6,96	45	110	Syd og Nord	14,7	48	60	Kakkelovn
Sillerslev Skole . . . . .	1925	1	156	Brædder	Kalk	Gips	4,75	25	137	Syd	11,2	16	0	Kakkelovn
Øster Assels Forskole . . . . .	1900	1	135	Brædder	Kalk	Gips	7,8	44	115	Syd og Nord	6,9	30	12 m Hylde	Kakkelovn
Sillerslev Forskole . . . . .	1904	1	102	Brædder	Kalk	Gips	4,35	20	90	Syd	10	35	40	Kakkelovn
Vester Assels Skole . . . . .	1900	1	128	Brædder	Kalk	Gips	10,4	25	105	Syd og Nord	10,6	22	48	Kakkelovn
Vester Assels Forskole . . . . .	1921	1	136	Brædder	Kalk	Gips	6,2	20	100	Syd	9,5	30	0	Kakkelovn

Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Afløbsforhold	Retirader & Pisserer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
Ventilation gen- nem Kakkelovn	800 m <sup>2</sup>	Vandværk	0	4 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Amtsvej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	500 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	2 R. 1 P.	Ja 14×7 m	0	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	500 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	350 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	500 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	250 m <sup>2</sup>	Brønd	0	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	600 m <sup>2</sup>	Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	220 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	432 m <sup>2</sup>	Brønd	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	224 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	680 m <sup>2</sup>	Aaben Brønd	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	800 m <sup>2</sup>	Brønd	0	3 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup>	Pumpe Brønd, muret	0	3 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	150 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe	0	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	250 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
0	432 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe Trædæk	Kloak	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0

Skolens Navn	Hvilket Aar er Skolen opført	Skolestuernes Antal	Skolestuernes Størrelse	Gulvbeklædning	Vægbeklædning	Lofsbeklædning	Skolestuernes Glasareal	Afstand fra øverste Vindueskant til Loftet		Imod hvilket Værdshjørne vender Vinduerne	Forstuens Størrelse	Antal Knager	Antal Rum i Forstuen	Skolestuernes Opvarmning
								cm	cm					
Emb Skole.....	1913	1	m <sup>3</sup> 155	Brædder	Kalk	Gips	m <sup>2</sup> 7,3	20	117	Syd	12,5	30	30	Kakkelovn
Vejerslev Skole.....	1884	1	111	Brædder	Kalk	Bjælke-loft	4,3	60	100	Syd og Nord og Vest	9,1	35	30	Kakkelovn
Vils Skole.....	1905	1	158	Brædder	Panel paa Ydervæg Kalk	Bjælke-loft	6,7	50	100	Syd	14	35	35	Kakkelovn
Redsted østre Skole.....	1861	1	118	Brædder	Panel og Kalk	Gips	5,14	30	88	Øst og Vest	10,9	40	54	Kakkelovn
Redsted vestre Skole.....	1900	1	105	Brædder	Panel og Kalk	Gips	4,8	35	90	Syd	9,2	20	5 m Hylde	Kakkelovn
Hvidbjerg Skole.....	1902	2	136 136	Brædder "	Panel i 0,67 m, derefter Kalk	Gips "	8 8	25 25	81 81	Syd og Nord "	10,65	35	0	Kakkelovn "
Karby Skole.....	1900	2	175 175	Brædder "	Panel i 1,15 m, Kalk	Gips "	10,4 10,4	28 28	85 85	Syd og Nord "	10 10	46 46	0 0	Kakkelovn "
Agerø Skole.....	1895 (1907)	1	89	Brædder	Panel og Kalk	Gips	5,9	41	82	Øst og Vest	9,34	28	0	Kakkelovn
Nes Skole.....	1901	1	77	Brædder	Kalk	Gips	4,12	30	85	Syd og Vest	7,6	20	24	Kakkelovn
Ømdrup Skole.....	1907	1	85	Brædder	Kalk	Gips	6,5	20	88	Øst og Vest	10,6	18	41	Kakkelovn
Sindbjerg Skole.....	1870	1	100	Brædder	Panel i 1,25 m, Kalk	Gips	3,72	30	100	Syd og Nord	12,2	55	40	Kakkelovn
Møllerup Skole.....	1869	1	106	Brædder	Kalk	Gips	4,28	33	85	Syd og Nord	7,5	22	40	Kakkelovn
Møllerup Forskole.....	1924	1	114	Brædder	Kalk	Gips	6,5	15	96	Syd	7	23	30	Kakkelovn
Frøslev Skole.....	1891	1	111	Brædder	Panel og Kalk	Bjælke-loft	3,8	40	85	Syd og Nord	8	37	30	Kakkelovn
Frøslev Forskole.....	1918	1	141	Brædder	Kalk	Gips	6,6	20	100	Syd	14,75	30	30	Kakkelovn
Frøslev Friskole.....	1882	1	54	Brædder	Kalk	Bjælke-loft	1,85	50	99	Syd og Nord	14,75	30	Hylde	Kakkelovn
Tæbring Skole.....	1933	2	162 162	Parketg. "	Oliemaling i 1,5 m, Kalk	Gips "	6,61 6,61	16 16	110 110	Syd "	10,92 "	29 "	26 "	Centralvarme "
Tøving Friskole.....	1916	1	46	Brædder	Kalk	Gips	3	50	86	Syd og Øst	6,5	36 <sup>2</sup>	Hylde	Kakkelovn
Gullerup Friskole.....	1904	1	70	Brædder	Kalk	Gips	6,2	40	76	Syd og Øst	6,6	30	24	Kakkelovn



Skolestuernes Ventilation	Legepladsens Størrelse og For- hold til offentlige Veje	Drikkevands- forsyning	Aføbsforhold	Retirader & Pissoirer	Gymnastiklokale ved Skolen	Gymnastiklokale udenfor Skolen	Gymnastik- redskaber	Idrætsplads med Omklædningsrum	Idrætsplads uden Omklædningsrum
Ventilation gen- nem Kakkelovn	500 m <sup>2</sup>	Muret Brønd Trædække Pumpe	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Trædæk Pumpe	0	2 R. 1 P.	Ja Gymnastiksal 7 1/2 x 5 m	0	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	500 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe Trædæk	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	600 m <sup>2</sup>	Vandværk	0	5 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	260 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Trædæk	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	600 m <sup>2</sup>	Aaben Brønd	0	3 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	860 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Betondæk	Kloak	4 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	200 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Trædæk	0	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	300 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Trædæk	0	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	400 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Betondæk	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	400 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Trædæk	Kloak	2 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	400 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe Trædæk	0	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	600 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	Kloak	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	400 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe Trædæk	Kloak	2 R. 1 P.	0	Forsam- lingshus	Komplet	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	260 m <sup>2</sup> ud til Bivej	Brønd Pumpe Trædæk	0	3 R. 1 P.	0	0	Daarlige Redskaber	0	0
Ventilation gen- nem Kakkelovn	Lille	Aaben Brønd	Kloak	2 R. 0 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
Ventiler	1300 m <sup>2</sup>	Vandværk	Kloak	3 R. 1 P.	0	0	Almindelige udestaaende Redskaber	0	0
0	230 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 P.	0	0	0	0	0
1 Ventil	147 m <sup>2</sup>	Brønd Pumpe	0	2 R. 0 R.	0	0	0	0	0