

MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1937

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

LEJF FOLKE, AMTSLÆGE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1938

Omkostningerne ved Aarsberetningens
Trykning og Udsendelse afholdes
af Thisted Amtsråd.

MEDICINALBERETNING

FOR AARET 1937

FRA

THISTED AMTSLÆGEKREDS

VED

LEJF FOLKE, AMTSLÆGE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1938

Thisted Amtslægekreds

bestaar af Thisted Amt med Undtagelse af Thyborøn, der hører til Ringkøbing Amtslægekreds. Thisted Amtslægekreds har et Areal paa 23.515 ha. Ved Folketællingen i 1935 var Folkemængden 83.127 fordelt paa 21.558 Husstande. Dens Kystlinie er 534 km.

Den er delt i 2 Lægekredse:

Thisted Lægekreds. bestaaende af Thisted Købstad og 38 Sognekommuner (64 Sogne) og
Morsø Lægekreds, bestaaende af Nykøbing M. Købstad og 14 Sognekommuner (31 Sogne).

Den beregnede Folkemængde i 1937.

Tabel I.

Levendefødte, Dødfødte og Døde.

	Folke- mængde	Levende- fødte	Dødfødte	Døde
Thisted Købstad	8048	145	12	99
Nykøbing M. Købstad	8072	151	11	86
Købstæderne ialt	16120	296	23	185
Thisted Landkreds	50415	936	16	506
Morsø Landkreds	18947	385	6	207
Landkredsene ialt	69362	1321	22	713
Amtslægekredsen	85482	1617	45	898

Fødsler.

(Efter Sognepræsternes Indberetninger)

Levendefødte 1617 (i 1936: 1683) = 971 ‰ af alle Fødsler
Dødfødte..... 45 (i 1936: 50) = 29 ‰ - — —
Fødsler ialt 1662 (i 1936 var der ialt 1733 Fødsler)

I Forhold til Folketallet var der af **Levendefødte:**

I Købstæderne 296 = 18,4 ‰ (i 1936: 18,8 ‰)
I Landkredsene 1321 = 19,0 ‰ (i 1936: 20,0 ‰)
I Amtslægekredsen..... 1617 = 18,9 ‰

I Forhold til Folketallet var der af **Dødfødte**:

I Købstæderne	23 = 1,4 ‰
I Landsognene	22 = 0,3 ‰
I Amtslægekredsen	45 = 0,5 ‰

I Forhold til Folketallet var **Fødselsoverskudet**:

I Thisted Købstad	48 = 5,96 ‰
I Nykøbing M. Købstad	65 = 8,05 ‰
I Købstæderne	113 = 7,01 ‰
I Thisted Landkreds	430 = 8,53 ‰
I Morsø Landkreds	178 = 9,39 ‰
I Landkredsene	608 = 8,76 ‰
I Amtslægekredsen	721 = 8,44 ‰

Tabel II.

Fødslernes Fordeling var følgende:

	Levendefødte		Dødfødte	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Thisted Købstad	81	64	7	5
Nykøbing M. Købstad	75	76	11	0
Købstæderne ialt	156	140	18	5
Thisted Landkreds	491	445	10	6
Morsø Landkreds	212	173	3	3
Landkredsene ialt	703	618	13	9
Amtslægekredsen	859	758	31	14

Ifølge **Jordemødrenes Protokoller** har Amtets Jordemødre assisteret ved

1657 Fødsler. Af disse var
 21 Tvillingfødsler og
 1 Trillingfødsel; der har altsaa været
 1634 Fødende.
 1576 Fødsler var rettidige,
 81 Fødsler var for tidlige.
 1613 Børn blev født inden for Ægteskab,
 44 Børn blev født uden for Ægteskab. Antallet af Fødsler uden for Ægteskab udgør 2,7 ‰ af samtlige Fødsler. (I 1936 blev 2,7 ‰ af Børnene født udenfor Ægteskab).
 1595 Fødsler fuldenndtes ved Naturen,
 28 Gange foretoges Fremtrækning,

- 9 Gange foretoges Vending,
- 26 Gange foretoges Tangforløsning,
- 2 Gange fuldendtes Fødslen ved skarpe Instrumenter,
- 5 Gange foretoges Udtagning af Moderkagen.
- 180 Gange anvendtes universel Bedøvelse ved Fødsler,
- 230 Gange blev der anvendt Pituitrin eller Stoffer af lign. Virkning.
- 1613 af de fødte Børn levede,
- 27 Børn døde ved naturlig Fødsel,
- 17 Børn døde efter Fødsel, hvor der anvendtes Kunsthjælp.
- 2 Mødre døde efter naturlig Fødsel.

Oversigt over Dødsfaldene.

(Dødfødte ikke medregnede.)

I Købstæderne døde 311 Personer, men af disse var 126 hjemmehørende udenfor Købstæderne (indlagte paa Sygehuse o. l.).

I Landsognene døde 587 Personer.

Fordeles Dødsfaldene efter de Dødes Hjemsted faar man følgende

Dødelighed i Befolkningen :

I Købstæderne	185	=	11,5 ‰ af Folketallet
I Landkredsene	713	=	10,3 ‰ af Folketallet
I Amtslægekredsen . .	898	=	10,5 ‰ af Folketallet

Dødeligheden var størst i Thisted Købstad	12,3 ‰, derefter i
Morsø Landkreds	10,9 ‰
Nykøbing M. Købstad	10,6 ‰
Thisted Landkreds	10,0 ‰

Dødsfald i Købstæderne efter Køn og Alder :

Tabel III. (Tallene i Parantes angiver, hvor mange af de Døde, der var hjemmehørende uden for Købstæderne.)

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Købstad	23 (12)	4 (3)	3 (3)	20 (8)	31 (18)	44 (8)	30 (4)	155 (56)
Nykøbing M. Købstad	18 (12)	9 (6)	2 (2)	25 (18)	28 (15)	34 (10)	40 (7)	156 (70)
Tilsammen	41 (24)	13 (9)	5 (5)	45 (26)	59 (33)	78 (18)	70 (11)	311 (126)

Tabel IV.

Dødsfald i Landkredsene efter Køn og Alder:

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Landkreds	62	5	6	38	67	125	147	450
Morsø Landkreds	28	2	0	16	16	47	28	137
Tilsammen	90	7	6	54	83	172	175	587

Dødeligheden for Spædbørn fra 0—1 Aar udgør saaledes, naar de i Købstæderne døde, men i Landkredsene hjemmehørende, henregnes til deres Hjemsted:

I Købstæderne 17 = 5,7 pr. 100 Levendefødte
 I Landkredsene 114 = 8,6 pr. 100 Levendefødte

Oversigt over Dødsfaldene i Aarets Maaneder.

Tabel V.

(Efter Hjemsted)

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Ialt
Thisted Købstad	12	12	10	11	9	6	10	9	5	6	4	5	99
Nykøbing M. Købstad...	9	9	13	7	6	6	9	5	5	9	4	4	86
Tilsammen	21	21	23	18	15	12	19	14	10	15	8	9	185
Thisted Landkreds	78	39	48	56	45	40	29	29	24	39	45	34	506
Morsø Landkreds	19	20	21	26	11	14	24	15	16	12	15	14	207
Tilsammen	97	59	69	82	56	54	53	44	40	51	60	48	713
Amtslægekredsen	118	80	92	100	71	66	72	58	50	66	68	57	898

Mortalitetstabel for Aaret 1937

for Thisted Amtslægekreds.

Tabel VI. (Tallene indenfor Paranteserne angiver, hvor mange af de i Købstæderne døde, der var hjemmehørende udenfor Købstæderne.)

	Thisted Købstad	Thisted Landkreds	Nykøbing Købstad	Morsø Landkreds	Til- sammen
1. Medfødte Dannelsesfejl	8 (5)	30	6 (4)	10	54
2. Alderdomssvækkelse	18	48	21	20	107
3. Tyfus	"	"	"	"	"
4. Paratyfus	"	"	"	"	"
5. Mæslinger	"	"	"	"	"
6. Skarlagensfeber	"	"	"	"	"
7. Kighoste	"	"	1	"	1
8. Difteritis	"	"	"	"	"
9. Influenza	1	13	"	1	15
10. Akut Mave-Tarmkatarrh	"	5	"	1	6
11. Børnelammelse	"	1	2 (2)	1	4
12. Australsk Sovesyge	"	2	1	"	3
13. Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse	"	1	1 (1)	"	2
14. Lungetuberkulose	7 (6)	10	7 (3)	"	24
15. Tuberkulose i andre Legemsdele	4 (3)	1	3	1	9
16. Syfilis	"	"	"	"	"
17. Andre smitsomme Sygdomme	3 (3)	6	6 (5)	2	17
18. Kræft	19 (5)	51	24 (8)	20	114
19. Andre Svulster	"	"	3 (1)	"	3
20. Sygdomme i Blod og Stofskifte	3 (1)	15	3 (2)	"	21
21. Sygdomme i Nervesystem og Sanseorganer	17 (4)	27	3 (2)	1	48
22. Hjertesygdomme	15 (3)	79	9 (5)	20	123
23. Andre Sygdomme i Kredsløbsorganerne ..	11 (3)	43	10 (4)	19	83
24. Katarrhalsk Lungebetændelse	19 (7)	61	32 (15)	27	139
25. Lungebetændelse	4 (3)	9	1	1	15
26. Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne	4 (1)	8	1 (1)	1	14
27. Sygdomme i Fordøjelsesorganerne	6 (4)	9	9 (9)	3	27
28. Sygdomme i Urin- og Kønsorganerne	9 (4)	8	3 (2)	2 (1)	22
29. Barselfeber	1 (1)	"	"	"	1
30. Andre Svangerskabs- og Barselsengssygd.	"	"	"	"	"
31. Sygdomme i Knogler, Led og ydre Dele ..	"	3	"	"	3
32. Kronisk Alkoholisme	"	"	"	"	"
33. Andre kroniske Forgiftninger	"	"	"	"	"
34. Ulykkestilfælde (incl. Drab)	5 (3)	8	2 (2)	1	16
35. Selvmord	1	2	"	1	4
36. Uangivet Dødsårsag	"	10	8 (4)	5	23
Tilsammen	155 (56)	450	156 (70)	137 (1)	898

Døde uden Lægebehandling: 13 Mænd, 14 Kvinder, tilsammen 27

Dødfødte: 31 Mænd, 15 Kvinder, tilsammen 46.

Dødsfald af Tuberculose.

Tabel over Dødsårsager (Tabel VI) udviser, at der i Aaret 1937 døde 24 Personer af Lungetuberculose og 9 Personer af Tuberculose i andre Legemsdele. Ialt er der saaledes forefaldet 33 Dødsfald af Tuberculose i Amtslægekredsen.

I 1937 udgjorde Tuberculosedødeligheden 3,7 % af samtlige Dødsfald

I 1936	"	"	4,9 %	"	"	"
I 1935	"	"	6,3 %	"	"	"

Dødsfaldene fordeler sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori de er indtrufne:

Tabel VII.	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1937
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds.....	5	6	5	6	22
Morsø Lægekreds.....	4	6	0	1	11
Amtslægekredsen	9	12	5	7	33

Paa speciel Blanket (Anmeldelse om en af Tuberculose lidende Persons Død) anmeldtes 22 Dødsfald af Tuberculose. Disse fordeler sig paa følgende Maade efter den Lægekreds, hvori de er indtrufne:

Tabel VIII.	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1937
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds.....	2	0	4	9	15
Morsø Lægekreds.....	2	3	1	1	7
Amtslægekredsen	4	3	5	10	22

Blandt de af Tuberculose døde Personer foreligger ingen forudgaaende Anmeldelse af Sygdommen for følgende:

Tabel IX.	Købstæderne		Landkredsene		Ialt i 1937
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
Thisted Lægekreds.....	1	0	2	4	7
Morsø Lægekreds.....	1	2	0	0	3
Amtslægekredsen	2	2	2	4	10

Dødsfald af Kræft.

I Thisted Amtslægekreds døde i 1937 114 Personer af Kræft

"	"	"	"	"	1936	150	"	"	"
"	"	"	"	"	1935	115	"	"	"
"	"	"	"	"	1934	92	"	"	"
"	"	"	"	"	1933	123	"	"	"
"	"	"	"	"	1932	121	"	"	"

Skematisk Sygeliste for Aaret 1937 for Købstæderne i Thisted Amtslægekreds.

Folkemængden var ved sidste Folketælling i Aaret 1935 16465 (kalkuleret for Beretningsaaret 16120).

	De syges Alder												Hele Aaret	December	November	Oktober	September	August	Juli	Juni	Maj	April	Marts	Februar	Januar	Aars Sum	Det foregaende Aars Sum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	0-1 Aar				1-5 Aar				15-65																		Over 65 Aar		Sum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.	M.	Kv.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. Tyfus	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Sygeligheden.

Antallet af anmeldte Sygdomstilfælde var:

	1937	1936	1935	1934	1933
I Købstæderne.....	2413	2759	3209	2180	2728
I Landkredsene.....	7762	8838	9372	6402	7574
I Amtslægekredsen.....	10175	11597	12581	8582	10302

Den relative Sygelighed (Forholdet mellem Antallet af anmeldte Sygdomstilfælde og Folketallet) bliver herefter:

	1937	1936	1935	1934	1933
I Købstæderne.....	15,0 ‰	17,0 ‰	19,8 ‰	13,4 ‰	16,9 ‰
I Landkredsene.....	11,2 ‰	12,8 ‰	13,4 ‰	9,2 ‰	10,9 ‰
I Amtslægekredsen.....	11,9 ‰	13,7 ‰	14,8 ‰	10,2 ‰	12,1 ‰

Idet der henvises til de skematiske Sygelister (Tabel X og XI) kan følgende bemærkes om Aarets Sygelighed:

Tyfus (Febris typhoidea). Nye Tilfælde er ikke anmeldt i Aaret 1937. Der findes 3 kendte Tyfusmittebærere i Amtslægekredsen, ingen af disse har givet Anledning til Smittespredning i 1937.

Paratyfus (Febris paratyphoidea). Nye Tilfælde er ikke anmeldt i Aaret 1937. Der findes 3 kendte Paratyfusmittebærere i Amtslægekredsen, ingen af disse har givet Anledning til Smitte-spredning i 1937.

Blodgang (Paradysenteria). Af de 18 anmeldte Tilfælde forefaldt 1 i Morsø Landkreds, de øvrige i Thisted Lægekreds, hovedsagelig i Landsognene, hvor der i Oktober-November anmeldtes 11 Tilfælde. Samtidig forekom talrige Tilfælde af Diarrhoe, men hovedsagelig saa lette, at man ikke søgte Læge derfor.

Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse (Meningitis cerebrospinalis epidemica). 1 Tilfælde, hvis Bakteriologi først er klarlagt i 1938, og som derfor ikke findes opført paa Sygelisten for Beretningsaaret, forefaldt paa Mors, helbredt.

Børnelammelse (Poliomyelitis anterior acuta). Der er anmeldt 16 Tilfælde i Amtslægekredsen med 4 Dødsfald. I Nykøbing M. forekom 3 Tilfælde i samme Gade, iøvrigt er der ikke paavist Forbindelse mellem Tilfældene.

Australsk Sovesyge (Encefalitis epidemica). Der er i Thisted Landkreds anmeldt 1 Tilfælde i 1937.

Hikkesyge (Singultus epidemica). Der er anmeldt 5 Tilfælde, alle i Marts og April.

Difteritis (Difteria). I Morsø Lægekreds er anmeldt 3 Tilfælde, i Thisted Lægekreds 3; ingen paaviselig Forbindelse mellem Tilfældene.

Skarlagensfeber (Scarlatina). I Morsø Lægekreds anmeldtes 11 Tilfælde, alle isolerede Enkelttilfælde. I Thisted Lægekreds anmeldtes 91 Tilfælde, tildels grupperede (Skoler). Ingen Dødsfald.

Mæslinger (Morbilli). I Landdistrikterne anmeldtes 19 Tilfælde, i Købstæderne ingen.

Kighoste (Tussis convulsiva). I Amtslægekredsen anmeldtes ialt 266 Tilfælde, hovedsagelig i Aarets første Maaneder, som Afslutning paa Epidemien i 1936.

Faaresyge (Parotitis epidemica). I Købstæderne er anmeldt 107 Tilfælde, deraf 94 i Nykøbing, i Landkredsene 293 Tilfælde, deraf de 251 i Thisted Landkreds.

Rosen (Erysipelas). Med 68 Tilfælde i 1937 mod 106 Tilfælde i 1936 er der indtraadt et Fald efter Stigningen de forudgaaende 5 Aar.

Barselfeber (Febris puerperalis). Der er anmeldt 3 Tilfælde i Købstæderne og 3 i Landkredsene.

Stivkrampe hos nyfødte (Tetanus neonatorum). Ingen Tilfælde i 1937.

Blæreudslet hos nyfødte (Pemphigus neonatorum) anmeldtes med 8 Tilfælde, deraf de 5 i Morsø Lægekreds med 1 Dødsfald.

Gigtfeber (Febris rheumatica). Der anmeldtes 64 Tilfælde mod 91 i 1936.

Lungebetændelse (Pneumonia crouposa). Der er anmeldt 7 Tilfælde i Købstæderne og 53 Tilfælde i Landkredsene med 15 Dødsfald. I 1936 anmeldtes ialt 106 Tilfælde med 21 Dødsfald.

Bronchitis (Tracheo-bronchitis). Nedgangen, der indtraadte i 1936, er fortsat i 1937.

Katarrhalsk Lungebetændelse (Bronchopneumonia et Bronchitis capillaris). Der er anmeldt 199 Tilfælde i Købstæderne med 51 Dødsfald og 803 Tilfælde i Landkredsene med 88 Dødsfald. Henvend $\frac{2}{3}$ af Lungebetændelsestilfældene (656) forefaldt hos Børn under 5 Aar. Den relativt store Dødelighed af katarrhalsk Lungebetændelse i Købstæderne skyldes, at Sygdommen ofte opstaar som Komplikation efter Operationer, og disse foretages jo for de fleste Operationer paa Sygehusene i Købstæderne, selv om Patienterne er hjemmehørende i Landkredsene.

Influenza (Influenza). Der er ialt anmeldt 2917 Tilfælde af Influenza med 15 Dødsfald mod 3295 Tilfælde i 1936 med 32 Dødsfald. Den Influenzaepidemi, der i 1936 fra det øvrige Land forplantede sig her til Amtslægekredsen, holdt sig i Januar 1937, men klingede herefter hurtigt af.

Halsbetændelse (Angina tonsillaris). Der er anmeldt 1515 Tilfælde mod 1797 Tilfælde i 1936.

Kolerine (Cholerine et Catarrhus intestinalis acutus).

I Aaret 1937 anmeldtes	1100 Tilfælde, deraf	247 Tilfælde hos Børn under 1 Aar
1936	867	238
1935	877	257
1934	910	315
1933	816	223
1932	993	262

Antallet af anmeldte Kolerinetilfælde er saaledes større end i de forudgaaende 5 Aar og er særlig usædvanligt stort for Thisted Købstads og Thisted Landkreds Vedkommende. Antallet af Dødsfald af Kolerine har dog kun været 6 i 1937.

Smitsom Gulsot (Icterus catarrhalis epidemicus) er i de sidste Aar aftaget stærkt. I 1937 anmeldtes fra Købstæderne 6 og fra Landkredsene 21 Tilfælde.

Kalvekastningsfeber (Febris undulans). Paa Ugelisterne er ligesom det foregaaende Aar anmeldt 8 Tilfælde.

De veneriske Sygdomme. Der er anmeldt 63 Tilfælde af Gonorrhoe og 7 Tilfælde af erhvervet Syfilis mod henholdsvis 60 og 5 Tilfælde i 1936.

Fnat (Scabies). Der er anmeldt 23 Tilfælde i Købstæderne og 198 i Landkredsene, en lille Nedgang fra forrige Aar.

Delirium (Delirium tremens) er ikke anmeldt i 1937.

Overførte Dyresygdomme. Foruden de allerede omtalte Tilfælde af Kalvekastningsfeber skal det anføres, at en praktiserende Læge i sin Aarsberetning meddeler, at han har set flere Tilfælde af Ringorm hos Mennesker, antagelig overført fra Kalve.

Forgiftninger. En praktiserende Læge omtaler et Tilfælde af Acetanilidforgiftning.

Lunge- og Strubetuberculose (Tuberculosis pulmonum et laryngis). Der er anmeldt følgende Tilfælde:

	Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad	1	5	6
Nykøbing M. Købstad	4	3	7
Købstæderne ialt	5	8	13
Thisted Landkreds	14	16	30
Morsø Landkreds	2	9	11
Landkredsene ialt	16	25	41
I hele Amtslægekredsen	21	33	54 (61 i 1936)

De hygiejniske Forhold.

A. Købstæderne.

Sundhedskommissionernes Virksomhed.

Sundhedsvedtægten for Thisted Købstad er stadfæstet 22. November 1919 med Ændringer af 7. Marts 1927. Regulativ for Kødkontrol er stadfæstet 21. April 1934. Sundhedskommissionen har holdt 11 Møder, desuden er behandlet en Del Sager ved Circulation mellem Medlemmerne. Der er behandlet følgende Sager:

- 1 Sag angaaende Klage over Røgplage.
- 1 Sag angaaende Klage over en Losseplads.
- 2 Sager angaaende Overbebyggelse.
- 2 Sager angaaende Klager over sundhedsfarlige Lejligheder.
- 3 Sager angaaende Indretning af Restaurationslokaler.
- 4 Sager angaaende Indretning af Barberstuer.
- 12 Sager angaaende Forhandling af Levnedsmidler.
- 44 Sager angaaende Installation af W. C.

Sundhedsvedtægten i Nykøbing M. er stadfæstet i 1928. Sundhedskommissionen har holdt 9 Møder, hvori er behandlet følgende Sager:

- 1 Sag angaaende Klage over Lugt fra Slagteriets Destruktionsanlæg.
- 3 Sager angaaende sundhedsfarlige Lejligheder.
- 3 Sager angaaende Indretning af Barberstuer.
- 1 Sag angaaende Indretning af en Damefrisørsalon.
- 1 Sag angaaende Godkendelse af Brødudsalg.
- 1 Sag angaaende Tilbygning i Mejeri.
- 1 Sag angaaende Indførelse af Mælkekontrol.

Drikkevandsforsyningen.

I Thisted var Hovedvandleddningens Længde ved Aarets Udgang 23187 Meter (Tilvækst 1177 Meter). Stikledningernes Længde var ved Aarets Udgang 7575 Meter (Tilvækst 43 Meter).

Totalt Vandforbrug var i 1937 515.710 m³.

Industrielt Vandforbrug var 148.925 m³.

Vandforbruget pr. Individ pr. Døgn (fraregnet industrielt Forbrug) var 124 Liter.

I Nykøbing M. var Hovedvandleddningens Længde ved Aarets Udgang 17.500 m (forandret).

Totalt Vandforbrug i 1937 var 754.004 m³.

Industrielt Vandforbrug var 98.431 m³.

Vandforbruget pr. Individ pr. Døgn var 222 Liter.

Der er nedlagt 400 Meter ny Ledning fra Kilderne til Pumpestationen.

Afløbsforhold og W. C.

I Thisted var Hovedkloakens Længde ved Aarets Udgang 9.900 Meter.

W. C.-Sædernes Antal er forøget med 114 Sæder, saaledes at der nu er 1153 Sæder i Købstaden.

I Nykøbing M. var Hovedkloakens Længde ved Aarets Udgang uforandret 9610 Meter.

W. C.-Sædernes Antal er forøget med 78 Sæder til 1046 Sæder.

Nat- og Dagrenovationen.

I Thisted Købstad var Antallet af Latrintønder d. 31. December 1937 837 Stk. (³¹/₁₂ 1936: 927 Stk.). Skarnbøtternes Antal var paa samme Tidspunkt 1629 Stk. (i 1936 1615 Stk.). Latrintønderne udføres efter at være forsynet med tætsluttende, fastskruet Laag een Gang ugentlig til den kommunale Renovationsanstalt, hvor de renses før Genudleveringen. Skarnbøtterne tømmes ugentlig i tildækkede Kassevogne, der fører Indholdet til Renovationsanstalten. Der er ialt udkørt 850 Læs Dagrenovation i 1937.

I Nykøbing M. Købstad var Antallet af Latrintønder d. 31. December 1937 1234 Stk. (³¹/₁₂ 1936 1335 Stk.). Af Skarnbøtter fandtes d. 31. December 1937 2277 Stk. (i 1936: 2265 Stk.). Latrinen bortkøres af 3 Landmænd, og anvendes af disse blandet med Staldgødning til Gødning af deres Jord eller sælges til andre Landmænd. Skarnbøtterne udtømmes een Gang ugentlig i Kassevogne, Indholdet anvendes til Opfyldning af et lavtliggende Terræn vest for Byen, der — naar Opfyldningen er fuldendt, agtes anvendt til Sportsplads. Der er i 1937 udkørt ca. 2500 Læs Dagrenovation.

Kontrol med Levnedsmidler.

Paa det offentlige Slagtehus i Thisted og paa Koopmanns Svineslagteri slagtedes i 1937:

474 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberculoseprocent paa	29,3 %
669 "	Fedekalve	" " " "	12,0 %
453 "	Spædekcalve	" " " "	1,5 %
953 "	Faar og Lam	" " " "	0,1 %
28665 "	Svin	" " " "	5,0 %

Der er udtaget 74 Prøver af Sødsmælk, 2 Prøver af Skummetmælk, 4 Prøver af Kærnemælk og 6 Prøver af Fløde. 1 Sødsmælksprøve var ikke ren, iøvrigt var der intet at bemærke til de undersøgte Prøver. Paa Steins Laboratorium i København er undersøgt Prøver af Kaffe, Øl, Gemysekonserver o. a.

Paa det offentlige Slagtehus i Nykøbing M. slagtedes i 1937:

800 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberculoseprocent paa	36,8 %
845 "	Fedekalve	" " " "	14,3 %
649 "	Spædekcalve	" " " "	0,6 %
1177 "	Faar og Lam	" " " "	0,3 %
947 "	Svin	" " " "	14,8 %

Paa Andelssvineslagteriet i Nykøbing M. slagtedes i 1937:

514 Stk.	Hornkvæg	med en Tuberculoseprocent paa	47,9 %
317	„ Fedekalve	„ „ „	13,6 %
1274	„ Spædekcalve	„ „ „	0,7 %
759	„ Faar og Lam	„ „ „	0,3 %
49899	„ Svin	„ „ „	5,9 %

Der er udtaget 6 Skummetmælksprøver fra hvert Mejeri og til Steins Laboratorium indsendt Prøver af Kaffe, The og Frugtvin. Til Prøverne har intet været at bemærke.

Bebyggelsesforhold og Bolighygiejne.

I Thisted er Folketallet ifølge Opgivelse fra Folkeregistret faldet med 68 Personer. Der er i Aaret 1937 opført 11 nye Beboelseshuse med 20 nye Lejligheder. Af disse var 12 Toværelses-, 6 Treværelses- og 2 Fireværelseslejligheder. Der er ved Nedrivning nedlagt 2 Lejligheder, 1 Etværelses- og 1 Treværelseslejlighed.

I Nykøbing M. er Folketallet ifølge Opgivelse fra Folkeregistret faldet med 15 Personer. Der er i Aaret 1937 opført 9 nye Beboelseshuse med 13 nye Lejligheder. Af disse var 5 Toværelses-, 7 Treværelses- og 1 Syvværelseslejligheder. Der er ved Nedrivning nedlagt 2 Toværelseslejligheder.

Omsorg for Børn.

Den gennemsnitlige Belægning paa Thisted Børnehjem, der er statsanerkendt med Plads til 12 Børn i Alderen 0—4 Aar, har været 13 i Aaret 1937. Sundhedstilstanden paa Børnehjemmet har været god, og der har ikke været noget Dødsfald i 1937.

Thisted Børneasyl har haft gratis Middagsbespisning for Børn i 110 Dage. Gennemsnitlig deltog 157 Børn daglig i Bispisningen, der bestaar af 2 Retter varm Mad daglig, een Gang ugentlig dog kun 1 Ret; Udgiften androg 31,8 Øre pr. Portion. Paa Asylet, der drives som Dagshjem, har i Sommermaanederne ca. 20 Børn og i Vintermaanederne 30—36 Børn haft Ophold.

Under Tilsyn af Thisted Børneværn er 157 Børn efter Kap. VII og VIII og 36 Børn efter Kap. IX i Lov om offentlig Forsorg.

Nykøbing Børneasyl har haft gratis Middagsbespisning for Børn i 120 Dage. Gennemsnitlig deltog 63 Børn i Bispisningen.

Under Tilsyn af Nykøbing Børneværn er 220 Børn efter Kap. VII og VIII og 34 Børn efter Kap. IX i Lov om offentlig Forsorg.

Skolerne.

I Thisted var Antallet af skolesøgende Børn i Borgerskolen den 1/4 1937 891 (i 1936: 877), i den kommunale Mellem- og Realskole 258, hvoraf 47 udenbys (i 1936: 270).

Der er ingen Skolelæge eller Skoletandlæge.

I Nykøbing M. var Antallet af skolesøgende Børn i Kommuneskolen 1005 (i 1936: 1031), i den private Realskole 134, deraf 60 udenbys (i 1936: 134).

Spørgsmaalet om Skolelæge er stillet i Bero. Der er ingen Skoletandlæge.

Omsorg for Gamle og Fattige.

Paa Thisted Alderdomshjem, der har Plads til 42 Alumner, har Gennemsnitsbelægningen været 32; i Krejbergs Stiftelse bor 4 Kvinder, der hver har en Toværelseslejlighed, i Haandværkerstiftelsen bor 12 Personer, og paa Konsul Johnsons Rekreationshjem, der har Plads til 17 Patienter for kortere Rekreationsoophold (højest 3 Maaneddr), har Gennemsnitsbelægningen i 1937 været 12,3.

I Nykøbing M. har Fattiggaarden, der i 1936 blev ombygget og indrettet som Filial af Arbejdsanstalten i Aalborg, Plads til 10 Personer. Gennemsnitsbelægningen har været 4 Personer. Paa De gamles Hjem boede ved Aarets Udgang 59 Personer, i M. C. Holms Stiftelse 20 Personer, i Filtenborgs Stiftelse 6 Personer, i Borchs Stiftelse 5 Personer, i Nybys Stiftelse 4 Personer, paa „Hospitalet“ 8 Personer og i N. A. Christensen og Hustrus Stiftelse 26 Personer.

Bade og Idræt.

Paa det nye Stadion i Thisted, der indviedes den 8. August 1937, er i Klubhuset indrettet Styrtebad med 6 Bruser.

I Nykøbing M. har et Udvalg, der var nedsat for at faa samlet de forskellige Sportsgrene under en Fællesklub og for at faa oprettet et Stadion, ikke endnu kunnet føre disse Planer ud i Livet.

Foranstaltninger mod Sygdomme.

Ved de **offentlige Vaccinationer** i Thisted Købstad vaccineredes 96 Personer. Ingen af de ved Desinfektionsvæsenet eller ved Sygehuset ansatte Personer har ladet sig revaccinere i 1937.

Offentlig behandlede i Thisted 34 Mænd og 7 Kvinder for Gonorrhoe og 9 Mænd og 2 Kvinder for Syfilis. Hos 11 Personer, der mødte til Undersøgelse, fandtes ikke Kønssygdom.

Til **Tuberculosestationen** i Thisted er henvist 83 Personer. Der føres Tilsyn med 67 Hjem, deraf 17 med aaben Tuberculose. Stationen har henvist 3 Personer til Hospital, 13 til Sanatorium, 3 til Kystsanatorium og 2 til andre Institutioner. Der er uddelt 124 kg Havregryn og 1180 Liter Mælk til trængende Personer.

Sygeplejen i Thisted besørger af en af Sygekassen ansat Sygeplejerske og en Menigheds-sygeplejerske (Diakonisse). Desuden findes der flere Privatsygeplejersker.

Ved de **offentlige Vaccinationer** i Nykøbing M. vaccineredes 84 Personer.

Offentlig behandlede i Nykøbing M. 13 Mænd og 1 Kvinde for Gonorrhoe og 1 Mand og 1 Kvinde for Syfilis. Hos 3 Personer, der mødte til Undersøgelse, fandtes ikke Kønssygdom.

Til **Tuberculosestationen** i Nykøbing M. er henvist 46 Personer, og der føres gennem Stationen Tilsyn med 31 Hjem, hvoraf de 10 med aaben Tuberculose. Stationen har henvist 3 Patienter til Sanatorium, 6 til Hospital og 2 til Kystsanatorium. Fra Stationen er uddelt 30 kg Havregryn, 549 Liter Mælk, 6 Liter Fløde og 91 Flasker Maltøl til trængende Patienter.

Sygeplejen i Nykøbing M. besørger af 2 Sygeplejersker, der er ansatte af Sygekassen, samt af en Menighedssygeplejerske (Diakonisse), Tuberculosestationssygeplejersken fører vederlagsfrit Tilsyn med de Hjem, der har Plejebørn.

B. Landkredsene.

I Thisted Lægekreds er nye Sundhedsvedtægter stadfæstede for Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Kommune og for Skjoldborg-Kallerup Kommune; i Morsø Lægekreds er nye Sundhedsvedtægter stadfæstede for Ljørslev-Ørding, Dragstrup-Skallerup, Solbjerg-Sundby og Tæbring-Outrup-Rakkeby Kommuner. Ved Udgangen af 1937 var der for 6 Kommuner i Amtslægekredsen endnu ikke stadfæstet Sundhedsvedtægt.

Sundhedskommissionernes Virksomhed.

I Thisted Lægekreds har Embedslægen deltaget i et Sundhedskommissionsmøde i Hvidbjerg og afgivet Erklæring for Sundhedskommissionen i Hurup angaaende en sundhedsfarlig Bolig.

I Morsø Lægekreds har Embedslægen deltaget i et Møde, hvor en Sag angaaende gamle Brønde, der var taget i Brug til Sivebrønde, behandledes.

Skolerne.

I Medfør af Sundhedsstyrelsens Circulære af ¹⁵/9 1937 er Toiletforholdene ved Skolerne undersøgt af Embedslægerne. I Thisted Lægekreds 129 Skoler var Renlighedstilstanden god eller nogenlunde i 82 Skoler, medens Toiletterne ved 47 Skoler betegnes som urene. I Morsø Lægekreds 57 Skoler var Renlighedstilstanden god eller nogenlunde i 12 Skoler, medens den i 45 Skoler var daarlig.

Der er i Aaret 1937 ikke opført nye Skoler i Amtslægekredsen, men der arbejdes med Planer for adskillige nye Skoler og Udvidelser af eksisterende som Følge af den nye Folkeskolelov. Amtsskolekonsulenten oplyser, at der i Amtslægekredsen var 9258 undervisningspligtige Børn, hvilket er en Nedgang paa 571 fra 1934.

Drikkevandsforsyningen.

I Thisted Lægekreds er nye Vandværker taget i Brug i Boddum, Østerild, Lyngs, Frøstrup, Hamborg, Ræhr, Hundstrup, Agger, Hillerslev, Klim, Thorup, Krik, Ydby, Hørdum, Villerslev, Koldby og Tambohus.

I Morsø Lægekreds er et nyt Vandværk med Hyrdofer taget i Brug i Karby. Iøvrigt henvises angaaende Oplysninger om Drikkevandsforsyningen til Aarsberetningen for 1935.

Omsorg for Børn.

I Thisted Lægekreds er der Børnehjem i Søndbjerg med Plads til 24 Børn i Alderen 2½—15 Aar; Gennemsnitsbelægningen har været 23. Paa Optagelseshjemmet i Aas, der har Plads til 20 Børn i Alderen 4—14 Aar, har Gennemsnitsbelægningen i 1937 været 19. Der har kun været ringe Sygelighed og ingen Dødsfald i noget af Hjemmene.

Foranstaltninger mod Sygdomme.

Ved de **offentlige Vaccinationer** vaccineredes i Thisted Lægekreds 967 Personer og i Morsø Lægekreds 429 Personer. Ingen af de Personer, der er ansat ved Sygehusene, Sygeplejen eller Desinfektionsvæsenet, har ladet sig revaccinere i 1937. 1 Person søgte om Udsættelse af Vaccinationen.

Ordning af Sygeplejen er gennemført i 50 af Amtslægekredsens 52 Kommuner, men i flere har det ikke været muligt at skaffe uddannede Sygeplejersker.

Kampen mod Tuberkulosen. Med Hensyn til Tuberkulosestationernes Virksomhed henvises til det under Afsnit A anførte. Kampen mod Kvægtuberkulosen, der ledes af Foreningen til Bekæmpelse af Kvægtuberkulose i Thisted Amt, har efter kun 5 Aars Arbejde kunnet opvise gode Resultater. Paa Mors findes 57 % og i Resten af Amtet 63 % rene Besætninger, hvormed Thisted Amt har placeret sig som det reneste i Jylland.

Embedslægerens retslige Virksomhed.

I Thisted Lægekreds har der været afholdt 31 lovmæssige Ligsyn, deraf

3 Gange i Tilfælde af Selvmord,

13 Gange efter Ulykkestilfælde (2 Tilfælde af Drukning, 1 Tilfælde ved Lynnedslag, 2 Tilfælde ved elektrisk Strøm, 1 Jernbepaakørsel, 1 Automobilpaakørsel, 4 Tilfælde ved Fald, 1 Tilfælde ved Stangning af en Tyr og 1 Tilfælde ved Forgiftning);

3 Gange i Tilfælde af pludselig Død af oplyst Aarsag og

12 Gange i Tilfælde af pludselig Død af uoplyst Aarsag.

Lovmæssig Ligaabning er foretaget 4 Gange.

Undersøgelse af Personers Sindstilstand er foretaget 29 Gange.

Undersøgelse af Personers Sundhedstilstand er foretaget 18 Gange.

3 Motorførere er undersøgt for Alkoholpaavirkning.

Der er 31 Gange udtaget Blodprøver i Paternitetssager.

3 Arrestanter er behandlede i Arresten for lettere Sygdomstilfælde.

I Morsø Lægekreds har der været afholdt 10 lovmæssige Ligsyn, deraf

1 Gang i Tilfælde af Selvmord,

4 Gange efter Ulykkestilfælde (1 Tilfælde af Drukning, 1 Tilfælde ved Automobilpaakørsel, 1 Gang efter Løbskkørsel og 1 Gang efter Læsion af et Skibsspil);

5 Gange i Tilfælde af pludselig Død uden forudgaaende Sygdom.

Undersøgelse af Personers Sindstilstand er foretaget 13 Gange.

Undersøgelse af Personers Sundhedstilstand er foretaget 2 Gange.

6 Motorførere er undersøgt for Alkoholpaavirkning.

1 Person er undersøgt for Spiritusmisbrug.

Der er 19 Gange udtaget Blodprøver i Paternitetssager.

7 Arrestanter er behandlede i Arresten for lettere Sygdomstilfælde.

Apoteksvisitatser.

I Forening med den pharmaceutiske Visitor er der af Embedslægerne afholdt Visitats paa alle Apoteker i Amtslægekredsen. Der er ikke herved paavist alvorlige Mangler.

Kvaksalveri.

Der rejstes Sag mod en Mand, der annoncerede om Helbredelse af Eczem pr. Korrespondance. Midlet kostede 7,50 Kr. for ca. 75 cc. Han idømtes en Bøde paa 300 Kr.

En praktiserende Læge omtaler nogle „smaa Kvaksalvere, der er stærkt udspecialiserede og ingen Skade gør.“

Liste over Medicinalpersonalet

i Thisted Amtslægekreds 1937

Tabel XII a.

Læger

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Amtslæger	1	1	1	„	1
Kredslæger	1	„	„	„	1
Priv. prak. Læge	26	2	2	1	25
Ialt	28	3	3	1	27

Amtslæge Aa. Maltesen er forflyttet fra Thisted til Svendborg Amtslægekreds.

Læge Lejf Folke er udnævnt til Amtslæge i Thisted Amtslægekreds med Bopæl i Thisted.

Læge Poul Kjølgaard, Fjerritslev, er flyttet til Dybvad.

Læge Franz Christian Schütten, Ø. Hvidbjerg, er afgaaet ved Døden.

Læge Anders Peder Gravgaard har overtaget Praksis i Ø. Hvidbjerg.

Læge Ejler Gudmund Nielsen, Sdr. Draaby, er flyttet til Nr. Sundby.

Læge Svend Aage Peder Mortensen har overtaget Praksis i Sdr. Draaby.

Tabel XII b.

Apotekere.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Apotekere	12	1	1	„	12
Ialt	12	1	1	„	12

Cand. pharm. Hannibal Seehusen Quortrup har overtaget Koldby Apotek efter Apoteker Jørgen Jensen.

Tabel XII c.

Tandlæger.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Tandlæger	7	„	2	„	5
Ialt . . .	7	„	2	„	5

Tandlæge Nikolai Vestergaard Christensen, der ifjor nedsatte sig i Thisted, er flyttet fra Byen.

Tandlæge Didrik Galtrup Gjedde, Nykøbing M., overgik til at være privatiserende.

Tabel XII d.

Jordemødre.

	Antal ved Aarets Begyndelse	Tilkomne i Aarets Løb	Afgaaede i Aarets Løb	Døde i Aarets Løb	Antal ved Aarets Udgang
Distrikt-Jordemødre	29	2	2	„	29
Reserve- —	„	„	„	„	„
Privat prak. —	2	„	1	„	1
Ialt . . .	31	2	3	„	30

Jordemoder Julie K. R. Langesø er udnævnt til Distriktjordemoder i Flade.

Distriktsjordemoder Margrethe Dortha Petersen, Koldby, er afskediget.

Distriktsjordemoder Johanne Marie Knattrup, V. Vandet, er udnævnt til Distriktjordemoder i Koldby.

Praktiserende Jordemoder Jensine Christiane Gade, Hurup, er udnævnt til Distriktsjordemoder i Hurup.

Distriktsjordemoder Anna Kirstine Lundsby, Flade, er forflyttet til Jydstrup.

Oversigt over Belægningsforhold m. m. paa Sygehusene i Thisted Amt i Aaret 1937.

Tabel XIII.

	Thisted Amts og Bys Sygehus i Thisted	Thisted Amts og Nykøbing Bys Sygehus i Nykøbing	Thisted Amts Sygehus i Fjerritslev	Thisted Amts Sygehus i Koldby	Thisted Amts Sygehus i Vestervig	Thisted Amts Sygehus i Hvidbjerg
Antal Sengepladser:						
1) Medicinsk-kirurgiske	100	68	28	17	16	6
2) Epidemiske	26	14	7	8	5	9
3) Kønssygdomme	0	0	0	0	0	0
4) Sindssygdommen	4	0	0	0	0	0
5) Statsanerkendt Tuberkulosepladser	18	6	0	0	0	0
Antal Patienter ved Aarets Begyndelse:						
a) Medicinsk-kirurgiske	89	99	31	15	16	3
b) Epidemiske	2	1	0	0	4	4
c) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	6	6	0	0	0	0
Indlagt i Aarets Løb:						
a) Medicinsk-kirurgiske	1321	1407	299	122	194	86
b) Epidemiske	71	46	0	1	23	2
c) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	24	12	0	0	0	0
Døde:						
a) Medicinsk-kirurgiske	72	88	13	11	13	2
b) Epidemiske	1	2	0	0	1	1
c) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	7	1	0	0	0	0
Antal Patienter ved Aarets Udgang:						
a) Medicinsk-kirurgiske	81	95	29	9	13	2
b) Epidemiske	23	5	0	1	0	0
c) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	6	6	0	0	0	0
Sygedage:						
a) Medicinsk-kirurgiske	41988	44251	9027	5538	6026	1749
b) Epidemiske	2653	765	0	36	794	109
c) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	2342	2184	0	0	0	0
Gennemsnitligt dagligt Antal Patienter:						
a) Medicinsk-kirurgisk	115,05	121,24	24,7	15	16,5	5,1
b) Epidemiske	7,28	2,10	0	0	2,2	0,3
c) Statsanerkendte Tuberkulosepladser	6,42	5,99	0	0	0	0
Indtægt ved Kur og Pleje	112461 Kr.	131079 Kr.	29494 Kr.	17441 Kr.	21379 Kr.	6216 Kr.
Tilskud fra Stat og Kommune	139616 Kr.	6531 Kr.	32807 Kr.	18991 Kr.	15641 Kr.	7375 Kr.
Driftsudgifter ialt	281344 Kr.	318093 Kr.	62688 Kr.	36433 Kr.	37311 Kr.	13726 Kr.
Lønningskonto	104123 Kr.	80611 Kr.	16005 Kr.	10053 Kr.	13045 Kr.	5481 Kr.
Forplejningskonto	60867 Kr.	73122 Kr.	14653 Kr.	9720 Kr.	10504 Kr.	3412 Kr.
Antal Kostdage	73460	73687	14607	9224	10508	4174

I Thisted Amtslægekreds findes ingen Privatklinikker eller Sygeafdelinger ved en offentlig eller privat Institution.