

MEDICINALBERETNING

FOR

THISTED AMTSLÆGEKREDS

1941

*

VED AMTSLÆGE L. FOLKE

THISTED AMTS TIDENDES
BOGTRYKKERI
1942

Lægerne erindres om:

Ugelisterne skal indsendes hver Mandag.

Dødsattester rekvireres hos Embedslægerne.

Tilfælde af Tyfus

- | | | |
|---|---|--|
| — | - Paratyfus B. | } anmeldes paa gul Blanket
baade til Sundhedsstyrelsen
og til Embedslægen. |
| — | - Meningitis cerebrospin. epid. | |
| — | - Poliomyelitis ant. acuta | |
| — | - Encefalitis epidemica | |
| — | - Vaccinationskomplikationer
fra Nervesystemets Side | |

Tilfælde af Scarlatina

- | | | |
|---|------------------------|--|
| — | - Difteria | } anmeldes paa gul Blanket til
Embedslægen. |
| — | - Malaria artificialis | |

Tilfælde af Miltbrand hos Mennesker

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| — | - Mund- og Klovsyge hos Mennesker | } anmeldes ved Paategning
om Patientens Navn og
Adresse paa Ugelisten. |
| — | - Myalgia epidemica | |

Tilfælde af Tuberkulosis pulmonum et laryngis skal anmeldes paa de dertil udarbejdede, nye Blanketter.

Alle Dødsfald af Tuberkulose (Lunge-, Kirtel-, Knogle, Meningeal-, Peritoneal-, Miliærtuberkulose) skal anmeldes paa de dertil udarbejdede Blanketter.

Kommunalbestyrelserne erindres om,

at det paahviler Embedslægerne at yde Bistand i alle Spørgsmaal af sundhedsmæssig Natur; herunder ogsaa Bestemmelserne i de sociale Love, forsaavidt disse angaar den offentlige Sundhedspleje.

Sundhedskommissionerne erindres om

Pligten til at give Embedslægen og Politimesteren Underretning om Tid og Sted for Afholdelse af Kommissionsmøde, i Forbindelse med Oplysning om Dagsordenen.

Thisted Amtslægekreds

bestaar af Thisted Amt med Undtagelse af Thyborøn, der hører til Ringkøbing Amtslægekreds.

Thisted Amtslægekreds har et Areal paa 23515 ha. Dens Kystlinie er 534 km.

Ved Folketællingen den 5. Nov. 1940 var Amtslægekredsens Folketal 84513.

Den er delt i to Lægekredse:

Thisted Lægekreds, bestaaende af Thisted Købstad og 38 Sognekommuner (64 Sogne) med et Folketal paa 58880, og

Morsø Lægekreds, bestaaende af Nykøbing Købstad og 14 Sognekommuner (31 Sogne) med et Folketal paa 26389.

Tabel I.

Folkemængden samt Antallet af Fødte og Døde i 1941

	Folkemængde	Levendefødte				Dødfødte 3)				Døde 3)				Fødsels- overskud	
		M.	Kv.	Sum	% af Folket.	M.	Kv.	Sum	% af fødte	M.	Kv.	Sum	% af Folket.	Antal	% af Folket.
Thisted Købstad . . .	8470 ¹⁾	94	92	186	22,0	4	1	5	2,7	52	57	109	12,9	77	9,1
Nykøbing M. Købstad	8140 ¹⁾	94	93	187	23,0	1	1	2	1,1	54	41	95	11,7	92	11,3
Købstæderne ialt . .	16610	188	185	373	22,5	5	2	7	1,9	106	98	204	12,3	169	10,2
Thisted Landkreds . .	50410 ²⁾	472	501	973	19,3	15	12	27	2,8	279	298	577	11,4	396	7,9
Morsø Landkreds . . .	18249 ²⁾	196	185	381	20,8	5	3	8	2,1	86	80	166	9,1	215	11,8
Landkredsene ialt . .	68659	668	686	1354	19,7	20	15	35	2,6	365	378	743	10,8	611	8,9
Amtslægekredsen . .	85269	856	871	1727	20,3	25	17	42	2,4	471	476	947	11,1	780	9,2

1) Folkeregistertal pr. 30/6 1941.

2) Beregnet Tal pr. 30/6 1941.

3) Korregeret efter Hjemsted.

6 af de døde var hjemmehørende uden for Amtslægekredsen, deraf en i Udlandet.

Hvormange i Amtslægekredsen hjemmehørende, der er afgaaet ved Døden i andre Dele af Landet, kan ikke oplyses.

Antallet af levendefødte er atter i Aar steget lidt, saaledes at det nu er højere, end det har været i en halv Snos Aar.

Antallet af døde er ogsaa steget og ligger over Gennemsnittet for de senere Aar.

Fødselsoverskuddet er lidt mindre end ifjor, men dog fuldt paa Højde med Gennemsnittet for de senere Aar — se Tabel II. Som sædvanligt er Fødselsoverskuddet paa Mors forholdsvis større end i Resten af Amtet (Tabel I).

Folkemængden er steget noget, særlig i Thisted.

Antallet af dødfødte har været af sædvanlig Størrelse.

Tabel II.

Levendefødte og Fødselsoverskud i Forhold til Folketallet.

	Levendefødte pr. 1000 Indbyggere i Amtslægekredsen	Fødselsoverskud pr. 1000 Indbyggere i Amtslægekredsen	Fødselsoverskud pr. 1000 Indbyggere i hele Landet
1930—34 incl.	19,9	9,2	7,1
1935	19,2	8,4	6,6
1936	19,8	8,9	6,8
1937	18,9	8,4	7,2
1938	19,5	9,3	7,8
1939	18,8	8,7	7,8
1940	19,6	10,2	7,9
1941	20,3	9,2	

Ifølge *Jordemoderprotokollerne* har Amtets Jordemødre i 1941 assisteret ved 1777 Fødsler. Af disse var:

- 31 Tvillingefødsler. Der har altsaa været
- 1746 Fødende.
- 1690 Fødsler var rettidige og
- 87 Fødsler var for tidlige.
- 1708 Børn fødtes i Ægteskab, og
- 69 Børn fødtes uden for Ægteskab. Antallet af Fødsler uden for

Ægteskab udgjorde 3,9 % af samtlige Fødsler og laa højere end i de sidste 5 Aar (1940: 3,1 %, 1939: 3,5 %, 1938: 3,2 %, 1937: 2,7 %).

1734 Fødsler fuldendtes ved Naturen.

22 Gange foretoges Fremtrækning.

8 Gange foretoges Vending.

15 Gange foretoges Tangforløsning.

4 Gange fuldendtes Fødslen ved skarpe Instrumenter.

10 Gange foretoges Udtagning af Moderkagen.

296 Gange anvendtes vefremkaldende Stoffer.

1737 af de fødte Børn levede.

27 Børn døde ved naturlig Fødsel.

13 Børn døde efter Fødsel, hvor der anvendtes Kunsthjælp.

3 Mødre døde i Tilslutning til Fødslen.

296 Gange anvendtes Bedøvelse (1940: 277 Gange, 1939: 222 Gange, 1938: 185 Gange, 1937: 180 Gange, 1936: 155 Gange).

Trods en Stigning i de senere Aar anvendes Bedøvelse saaledes endnu kun ved ca. 17 % af Fødslerne her i Amtet.

Oversigt over Dødsfaldene.

(Dødfødte ikke medregnede.)

I Købstæderne døde 335 Personer; af disse var 131 hjemmehørende uden for Købstæderne (indlagte paa Sygehuse og lignende).

I Landsognene døde 612 Personer. Lægges hertil de 131 i Købstæderne døde, men i Landsognene hjemmehørende Personer, faas 743 døde.

Ogsaa efter at Tallene saaledes er korrigerede efter Hjemsted, ses det (Tabel I), at Dødeligheden har været større i Købstæderne (12,3 ‰) end i Landkredsene (10,8 ‰); for hele Landet genfindes det tilsvarende Forhold, hvis Aarsag hovedsagelig er, at mange Mennesker flytter fra Landet til Byerne, naar de bliver gamle.

Tabel III.

Dødsfaldenes Fordeling efter Aldersklasse og Køn
(efter Hjemsted).

	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Mænd	Aar Kvinder	Over 65 Aar Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad.....	7	5	1	14	15	30	37	109
Nykøbing —	6	0	3	20	10	28	28	95
Købstæderne ialt	13	5	4	34	25	58	65	204
Thisted Landkreds.....	68	16	7	75	86	157	168	577
Morsø —	20	3	1	18	22	52	50	166
Landkredsene ialt	88	19	8	93	108	209	218	743
Amtslægekredsen	101	24	12	127	133	267	283	947

Tabel IV.

Spædbørnsdødeligheden.

I Alderen 0—1 Aar døde pr. 100 levendefødte:

	1941	1940	1939	1938	1937
Købstæderne	3,5	4,2 (4,5)	5,4 (4,9)	6,1 (5,7)	5,7 (6,0)
Landkredsene	6,5	5,8 (5,5)	8,4 (6,6)	5,3 (6,0)	8,6 (7,1)
Amtslægekredsen ...	5,8	5,5 (5,0)	7,7 (5,8)	5,4 (5,9)	8,1 (6,6)

Tabel V.

Dødsfaldenes Fordeling efter Aarets Maaneder
(efter Hjemsted).

	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ialt
Thisted Købstad	5	9	7	10	9	14	10	7	12	10	6	10	109
Nykøbing —	5	2	8	14	8	11	7	6	11	4	12	7	95
Købstæderne ialt	10	11	15	24	17	25	17	13	23	14	18	17	204
Thist. Landkr.	45	47	76	65	64	28	51	48	33	36	35	49	577
Morsø —	14	17	12	17	16	15	10	14	11	10	14	16	166
Landkr. ialt ...	59	64	88	82	80	43	61	62	44	46	49	65	743
Amtslægekr. ...	69	75	103	106	97	68	78	75	67	60	67	82	947

I Tabel IV ses Tallene for *Spædbørnsdødeligheden* i de sidste 5 Aar; de tilsvarende Tal for hele Landet er for tidligere Aar vedføjet i Paranteser. Spædbørnsdødeligheden er i disse Aar faldet jævnt i Købstæderne, men viser paa Landet ikke nogen sikkert faldende Tendens; i 1941 var der alt i alt en lille Stigning. Ikke mindst under de nuværende Forhold, hvor det bliver stedse vanskeligere at bevare Befolkningens og Smaabørnenes ernæringsmæssige og hygiejniske Standard, vilde det være af den største Betydning, om man her i Amtet ligesom i andre Landsdele ansatte Sundhedsplejersker til at yde Mødrene praktisk Hjælp og Vejledning med Hensyn til Spædbørnenes bedst mulige Ernæring og Pleje.

Af samtlige i Landsognene udstedte 612 Dødsattester udstedtes de 46 af Ligsynsmænd = 7,5 %, eller kun Halvdelen af Tallet for 1937. Thisted Amt ligger dog med Hensyn til Ligsynsmændsdødsattester endnu dobbelt saa højt som Gennemsnittet for Landdistrikter i hele Landet.

De hyppigste Dødsaarsager (se Tabel VI) er som sædvanligt: Sygdomme i Hjerte og Kredsløbsorganer: 317 (1940: 294), Kræft: 132 (113), Alderdomssvækkelse: 128 (80) og Lungebetændelse: 81 (58).

Ved ulykkelig Hændelse døde i Amtslægekredsen 3 pr. 10,000 Indb.
(i hele Landet (1940) 3,4 „ „ „)

Ved Selvmord døde i Amtslægekredsen 8,2 pr. 100,000 Indb.
i hele Landet (1940) 17,7 „ „ „

Af Kræft døde i Amtslægekredsen 15,5 pr. 10,000 Indb.
i hele Landet (1940) 14,8 „ „ „

Dødsfaldene af Kræft i Amtslægekredsen udgjorde 14,0 % af samtl. Dødsfald

Dødsfaldene af Kræft i hele Landet udgjorde (1940) 14,3 % „ „ —

Tabel VI.

Dødsaarsagerne i Aaret 1941

i Thisted Amtslægekreds.

(Tallene i Paranteserne angiver, hvor mange af de i Købstæderne døde, der var hjemme-
hørende uden for Købstæderne.)

	Thisted Købstad	Thisted Landkreds	Nykøbing Købstad	Morsø Landkreds	Til- sammen
1. Medfødte Dannelsesfejl	6 (4)	18	5 (3)	2	31
2. Alderdomssvækkelse	19 (1)	51	30 (6)	28	128
3. Tyfus	"	"	2	"	2
4. Paratyfus	"	"	"	"	"
5. Mæslinger	"	1	"	"	1
6. Skarlagensfeber	1 (1)	"	"	"	1
7. Kighoste	"	4	"	"	4
8. Difteri	"	"	"	"	"
9. Influenza	"	9	"	3	12
10. Kolerine	1 (1)	6	2	"	9
11. Børnelammelse	2 (1)	"	"	"	2
12. Australsk Sovesyge	"	2	"	"	2
13. Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse	"	"	"	"	"
14. Lungetuberkulose	8 (8)	8	4 (2)	2	22
15. Tuberkulose i andre Legemsdele	2 (1)	7	"	"	9
16. Syfilis	"	1	"	"	1
17. Andre smitsomme Sygdomme	6 (4)	8	1 (1)	1	16
18. Kræft	32 (9)	66	21 (11)	13	132
19. Andre Svulster	1 (1)	5	"	1	7
20. Sygdomme i Blod og Stofskifte	8 (6)	10	6 (3)	1	25
21. Sygdomme i Nervesystem og Sanseorganer	1 (1)	8	2 (1)	2	13
22. Hjertesygdomme	21 (3)	106	15 (2)	7	149
23. Andre Sygdomme i Kredsløbsorganerne	23 (3)	96	19 (3)	30	168
24. Katarrhalsk Lungebetændelse	13 (2)	43	4 (2)	14	74
25. Krupøs Lungebetændelse	2 (1)	4	"	1	7
26. Andre Sygdomme i Aandedrætsorganerne	3 (2)	8	1	"	12
27. Sygdomme i Fordøjelsesorganerne	14 (12)	7	9 (3)	4	34
28. Sygdomme i Urin- og Kønsorganerne	10 (9)	11	12 (6)	2	34
29. Barselfeber	2 (1)	"	"	"	2
30. Andre Svangerskabs- og Barselsygdomme	2 (2)	1	"	"	3
31. Sygdomme i Knogler, Led og ydre Dele	"	1	2 (1)	"	3
32. Kronisk Alkoholisme	"	"	"	"	"
33. Andre kroniske Forgiftninger	"	"	"	"	"
34. Ulykkestilfælde eller Vold	9 (7)	8	7 (3)	2	26
35. Selvmord	2 (1)	4	"	1	7
36. Uangivet Dødsårsag	2	3	3 (3)	3	11
Tilsammen	190 (81)	496	145 (50)	116	947

Døde uden Lægebehandling: 32 Mænd og 16 Kvinder, ialt 48.

Dødfødte: 25 Drengene og 17 Piger, ialt 42.

Tuberkulose.

Tabel VI over Dødsaarsagerne viser, at der i 1941 døde 22 Personer af Lungetuberkulose og 9 Personer med Tuberkulose i andre Legemsdele. Desuden foreligger Indberetning om 5 Personers Død af Lungetuberkulose og 1 efter Tuberkulose i andre Legemsdele, alle hjemmehørende i Amtslægekredsen, men døde uden for den. Ialt foreligger saaledes Oplysning om 37 Dødsfald af Tuberkulose; de fordeler sig paa følgende Maade:

Tabel VII.

Dødsfald af Tuberkulose (efter Hjemsted).

	Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad	1	0	1
Nykøbing —	0	2	2
Købstæderne ialt	1	2	3
Thisted Landkreds	14	13	27
Morsø —	3	4	7
Landkredsene ialt	17	17	34
Amtslægekredsen	18	19	37

Beregnet pr. 10,000 Indbyggere har Tuberkulosedødeligheden i 1941 efter de her foreliggende Tal været 4,3 og har, som det ses af nedenstaaende Oversigt, vist en betydelig Stigning sammenlignet med de nærmest foregaaende Aar:

I 1941 døde pr. 10,000 Indbyggere 4,3 af Tuberkulose.						
I 1940	„	„	„	„	2,5	„
I 1939	„	„	„	„	3,1	„
I 1938	„	„	„	„	3,3	„
I 1937	„	„	„	„	3,9	„
I 1936	„	„	„	„	5,4	„

Tabel VIII.

Nye Tuberkulosestilfælde.

	Indberetninger om nye Tilfælde af Lungetuberkulose			Dødsanmeldelser om ikke tidligere indberettede Tilfælde af Tuberkulose		
	Mænd	Kvinder	Ialt	Mænd	Kvinder	Ialt
Thisted Købstad	3	2	5	0	0	0
Nykøbing —	6	4	10	0	1	1
Købstæderne ialt	9	6	15	0	1	1
Thisted Landkreds	10	17	27	6	1	7
Morsø —	6	7	13	1	3	4
Landkredsene ialt	16	24	40	7	4	11
Amtslægekredsen	25	30	55	7	5	12

Ialt foreligger saaledes for 1941 Indberetning om 67 Tuberkulosestilfælde: 32 Mænd og 35 Kvinder.

Som det fremgaar af nedenstaaende Oversigt, viser Antallet af indberettede Tuberkulosestilfælde i 1941 en betydelig Stigning sammenlignet med de nærmest foregaaende Aar:

I 1941 indberettedes 67 nye Tuberkulosestilfælde.

I 1940	„	55	„	„
I 1939	„	40	„	„
I 1938	„	33	„	„
I 1937	„	64	„	„
I 1936	„	72	„	„

Det er rimeligt at antage, at den omtalte stærke Stigning af saavel Sygeligheden som Dødeligheden af Tuberkulose i det sidste Aar har sin Hovedaarsag i Krigens Indvirkninger, paa lignende Maade som man saa det under forrige Verdenskrig. Den betydelige Prisstigning for Levnedsmidler, Brændselknaphed og Bolignød er altsammen Forhold, der kan medføre forøget Smitemulighed og nedsat Modstandsevne imod Sygdommen. Maaske betyder det ogsaa noget, at trange Tider kan medføre større Ligegyldighed hos mange over for de første Sygdomstegn. Der er da al mulig Grund til at være paa Vagt over for Tuberkulosen, søge Læge ved den mindste Mistanke derom, og ved Tuberkulosestationernes Hjælp faa undersøgt de angrebnes paarørende og Omgivelser i videst muligt Omfang.

Skematisk Sygeliste for Aaret 1941 for Bykommunerne i Thisted Amtslægekreds.

Tabel IX Folkemængden var ved sidste Folketælling i Aaret 1940: 16,199 (Beregnet for Beretningsaaret 16,610)

	Januar		Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Hele Aaret	De syges Alder					Ialt	Forrige Aars Sum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113

Skematisk Sygeliste for Aaret 1941 for Landkommunerne i Thisted Amtslægekreds.

Tabel X Folkemængden var ved sidste Folketælling i Aaret 1940: 68,314 (Beregnet for Beretningsaaret 68,659)

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Hele Aaret	De syges Alder							Ialt	Forrige Aars Sum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														Under 1 Aar	15—64								65 Aar og derover																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															1—4 Aar	5—14 Aar	M.	K.	M.	K.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1. Tyfus	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”

Infektionssygdomme.

Det samlede Antal af de paa Ugelisterne anmeldte Tilfælde af Infektionssygdomme har, som det ses af nedenstaaende Tabeller, været betydelig højere i 1941 end i de nærmest foregaaende Aar:

	1941	1940	1939	1938	1937
I Købstæderne anmeldtes ...	3631	2396	2109	2418	2413
I Landkredsene „ ...	11266	7252	7101	6562	7762
I Amtslægekredsen anmeldtes	14897	9648	9210	8980	10175

Den relative Sygelighed (Forholdet mellem Antallet af anmeldte Sygdomstilfælde og Folketallet) bliver herefter:

	1941	1940	1939	1938	1937
I Købstæderne	22,5 %	14,8 %	13,9 %	15,1 %	15,0 %
I Landkredsene	16,4 %	10,6 %	10,4 %	9,7 %	11,2 %
I Amtslægekredsen .	17,5 %	11,4 %	10,9 %	10,7 %	11,9 %

Medvirkende til denne betydelige Stigning i Antallet af Infektionssygdomme i 1941 har i særlig Grad været en Influenzaepidemi i Foraarsmaanederne og en meget udbredt Epidemi af Kolerine og Paradysenteri hen paa Sommeren; men ogsaa mange andre Sygdomsgrupper har optraadt med større Antal end sædvanligt.

Idet der henvises til de skematiske Sygelister (Tabel IX og X), kan følgende bemærkes om Aarets Sygelighed:

Tyfus (febris typhoidea): En kvindelig Nattevagt, der paa Thisted Sygehus passede en Tyfuspatient, angrebes af Sygdommen; hun helbredtes og blev bacilfri. I Efteraaret forefaldt i Nykøbing 7 Tyfustilfælde med 2 Dødsfald; 6 af de angrebne maa antages smittede af inficerede Østers; disse Østers, der ikke var fisket paa Østerskompagniets Banker og ikke passerede dets Bassiner, havde ulovligt været opbevaret i Hyttefade i Nykøbings Havn, hvortil der da var direkte Kloakudløb fra den gamle Bydel. Her optraadte største Delen af Tilfældene i den store Epidemi i 1917—18, hvor halvtredie Hundrede Mennesker havde Tyfus; man kendte ingen Bacilbærere fra dengang, men ved en omfattende Undersøgelse nu lykkedes det at paavise 3. Undersøgelserne fortsættes i 1942.

Paratyfus (febris paratyphoidea B): Ingen Tilfælde. I Nykøbing findes 3 Paratyfusbacilbærere; de har ikke givet Anledning til Smitteoverførelse.

Smitsom Hjerne-Rygmarvsbetændelse (meningitis cerebrospinalis epidemica): 1 Tilfælde, der helbredtes.

Børnelammelse (poliomyelitis anterior acuta): I Thisted Lægekreds angrebes et Spædbarn, der døde af Sygdommen. I Nykøbing optraadte 2 Tilfælde og paa Mors iøvrigt 7 Tilfælde, hvoraf enkelte fik Lammelser; her var ingen Dødsfald.

Australsk Sovesyge (encefalitis epidemica): Ingen nye Tilfælde, men der var to Dødsfald efter ældre Tilfælde af Sygdommen.

Blodgang (dysenteria og paradysenteria): Hen paa Sommeren var febrile Diarrhoer kolossalt udbredt her som i andre Egne af Landet. I godt 100 Tilfælde paavistes paradysenteribaciller i Afføringsprøver, og det maa antages, at disse i al Fald har været Hovedaarsagen til den udbredte Epidemi; de fleste Tilfælde forløb let, men der var dog ikke saa faa svært angrebne Patienter imellem og enkelte Dødsfald.

Malaria (malaria): Ingen Tilfælde.

Difteri (diphtheria): Ingen Tilfælde.

Skarlagensfeber (scarlatina): Paa Mors har der været en Stigning i Antallet af Tilfælde (121), og ogsaa i Thisted Lægekreds har Sygdommen som i de senere Aar været udbredt (195 Tilfælde); om nogen egentlig epidemisk Optræden har der dog ikke været Tale, idet Sygdommen har været jævnt fordelt med spredte Tilfælde gennem hele Aaret; et 2-Aars Barn døde af Sygdommen, der ellers gennemgaaende forløb ret mildt.

Barselfeber (febris puerperalis): 3 Tilfælde i Thisted Lægekreds, deraf de 2 med dødelig Udgang.

Blæreudslæt hos nyfødte (pemfigus neonatorum): 5 Tilfælde.

Stivkrampe hos nyfødte (tetanus neonatorum): 1 Tilfælde.

Mæslinger (morbilli): Paa Mors en Del Tilfælde sidst paa Aaret, men alt i alt moderate Tal; der anmeldtes ialt 655 Tilfælde (1940: 1117 Tilfælde) og 1 Dødsfald af Sygdommen.

Røde Hunde (rubeolæ) optraadte en Del hyppigere end ifjor, ialt med 361 anmeldte Tilfælde.

Skaalkopper (varicellæ) forekom ligeledes hyppigere, med 232 Tilfælde (1940: 86 Tilfælde).

Kighoste (tussis convulsiva) var jævnt udbredt over Amtet største Delen af Aaret. Der var ialt 742 Tilfælde (1940: 1089 Tilfælde) med 4 Dødsfald iblandt Spædbørn.

Faaresyge (parotitis epidemica) optraadte ligesom de sidste Aar ret sjældent.

Influenza (influenza) optraadte epidemisk i Februar—April; der anmeldtes ialt 3620 Tilfælde (1940: 2107) og 12 Dødsfald.

Halsbetændelse (angina tonsillaris) forekom relativt hyppigt, med 2108 anmeldte Tilfælde (1940: 1466).

Bronchitis (tracheo-bronchitis) var ligeledes ret hyppig og anmeldtes i 2672 Tilfælde (1940: 1919 Tilfælde).

Katarrhalsk Lungebetændelse (bronchopneumonia og bronchitis capillaris) forekom betydeligt hyppigere end i de sidste Aar; der anmeldtes 913 Tilfælde (1940: 617 Tilfælde) med 74 Dødsfald; som det ses af nedenstaaende Skema har Dødelighedsprocenten været fallende i de sidste 5 Aar, formodentlig som Følge af Anvendelsen af de nyere kemoterapeutiske Midler. Sættes Antallet af Dødsfald af Lungebetændelse i Forhold til Befolkningstallene for de paagældende Aar ses dog endnu ikke noget afgørende Fald i Dødeligheden.

Katarrhalsk Lungebetændelse 1937—41.

	1941	1940	1939	1938	1937
Befolkningstal	85269	84513	84291	83680	83482
Tilfælde af kat. Lungebetændelse	913	671	753	643	1002
Dødsfald af kat. Lungebetændelse	74	54	70	68	139
Dødsfald i % af Sygdomstilfældene ..	8,1 0/0	8,1 0/0	9,3 0/0	10,6 0/0	13,9 0/0
Dødsfald i 0/00 af Befolkningstallet ...	0,9 0/00	0,7 0/00	0,8 0/00	0,8 0/00	1,7 0/00

Af Aarets 913 Tilfælde af katarrhalsk Lungebetændelse optraadte største Parten (de 585) hos Smaabørn under 5 Aar og havde her dødelig Udgang i 33 Tilfælde, d. v. s. godt 5 %, medens der i 1939 døde ca. 10 % af de af Sygdommen angrebne Smaabørn.

Krupøs Lungebetændelse (pneumonia crouposa) forekom ligeledes betydeligt hyppigere end de senere Aar; der anmeldtes 104 Tilfælde med 7 Dødsfald. I nedenstaaende Skema er Tilfælde og Dødsfald af krupøs Lungebetændelse i det sidste Femaar opstillet paa samme Maade som ovenfor nævnt; Tallene er smaa, men der er dog næppe Tvivl om Dødelighedens Aftagen; i Forhold til Befolkningstallet er Nedgangen i Dødeligheden mindre sikker.

Krupøs Lungebetændelse 1937—41.

	1941	1940	1939	1938	1937
Befolkningstal	85269	84513	84291	83680	83482
Tilf. af krupøs Lungebetændelse	104	68	79	48	60
Dødsfald af krupøs Lungebetændelse .	7	4	8	9	15
Dødsfald i ‰ af Sygdomstilfældene ...	7 ‰	6 ‰	10 ‰	19 ‰	25 ‰
Dødsfald i ‰ af Befolkningstallet ...	0,08 ‰	0,05 ‰	0,09 ‰	0,10 ‰	0,18 ‰

Kolerine (gastroenteritis acuta infektiosa):

I Aaret 1941 anmeldtes	2685 Tilf.,	deraf 238 hos Børn under 1 Aar
” ” 1940 ”	728 ”	” ” ” ” ”
” ” 1939 ”	751 ”	” ” ” ” ”
” ” 1938 ”	839 ”	” ” ” ” ”
” ” 1937 ”	1100 ”	” ” ” ” ”

9 Personer døde af Sygdommen, deraf 5 under 1 Aar.

Idet der ogsaa henvises til Omtalen af paradysenteri i det foregaaende, kan bemærkes, at Kolerinen (febrile Diarrhoer) var voldsomt udbredt i Maanederne Juli—September, hvor næppe ret mange Husstande undgik den. Det er rimeligt at antage, at Fluerne har været medvirkende til Sygdommens explosionsagtige Udbredelse.

Smitsom Gulsot (hepatitis epidemica acuta) optraadte med 45 Tilfælde og nok saa hyppigt som de foregaaende Aar (1940: 19 Tilfælde).

Gigtfeber (febris rheumatica) er stadig ret sjælden; ialt 63 Tilfælde.

Rosen (erysipelas) er ligeledes sjælden, ialt 58 Tilfælde (1940: 84 Tilfælde).

Bornholmsk Syge (myalgia epidemica) anmeldtes kun i 3 Tilfælde.

Kalvekastningsfeber (febris undulans) forekom med 8 Tilfælde (1940: 5 Tilfælde).

Kønssygdomme: Der anmeldtes 31 Tilfælde af Gonorrhoe, en Stigning efter det foregaaende Aars lave Tal; i 1940 anmeldtes 14 Tilfælde, i 1939: 30 Tilfælde, i 1938: 49 Tilfælde og i 1937: 63 Til-

fælde. Af Syfilis anmeldtes 3 Tilfælde, deraf det ene medfødt (i 1940: 4 Tilfælde, i 1939: 3 Tilfælde, i 1938: 3 Tilfælde og i 1937: 7 Tilfælde).

Overførte Dyresygdomme: Foruden de nævnte Tilfælde af Kalvekastningsfeber forekommer Ringorm (trichofytia) ret hyppigt.

Forgiftninger er ikke omtalt i Lægernes Indberetninger.

Sygeligheden af Tuberkulose er omtalt under Afsnittet Tuberkulose (Side 10).

De hygiejniske Forhold.

A. Købstæderne.

Sundhedskommissionernes Virksomhed.

Sundhedsvedtægten for *Thisted* Købstad er stadfæstet ²²/₁₁ 1919 med Ændringer af ⁷/₃ 1927. Regulativet for Kødkontrol er stadfæstet ²¹/₄ 1934 med Ændring af ¹⁴/₁₀ 1938. Sundhedskommissionen har holdt 5 Møder og desuden behandlet en Række Sager ved Cirkulation mellem Medlemmerne. Der er behandlet følgende Sager:

1	Sag	angaaende	Overbebyggelse.
5	Sager	„	sundhedsfarlige Lejligheder.
3	„	„	Ændring af Spildevandsafløb.
3	„	„	Heste-, Kreatur- og Svinehold.
5	„	„	Forhandling af Mælk.
2	„	„	Godkendelse af Næringsvirksomheder.
203	„	„	Installation af W. C.

Boligtilsynskommissionen, bestaaende af Sundhedskommissionens Medlemmer, Stadsingeniøren og Brandinspektøren, har i 4 Møder haft Forholdene i 6 Ejendomme til Behandling. I to Tilfælde fandtes ikke Anledning til at gribe ind, og i 4 Ejendomme paabødes en Række bygningsmæssige Forbedringer og Istandsættelser som Vilkaar for Ejendommens fortsatte Beboelse. Der er desuden foretaget Eftersyn af en Række Ejendomme i Byen. Kommissionens Virksomhed vanskeliggøres for Tiden af den herskende, stærke Overbefolkning i *Thisted*.

Sundhedsvedtægten i *Nykøbing M.* er stadfæstet $2/7$ 1927. Regulativet for Kødkontrol er stadfæstet $28/1$ 1939. Sundhedskommis- sionen har holdt 8 Møder og behandlet følgende Sager:

- | | |
|---|--|
| 3 | Sager angaaende sundhedsfarlige Lejligheder. |
| 7 | „ „ Godkendelse af Næringsvirksomheder. |
| 3 | „ „ Mælkekontrollen. |

Drikkevandsforsyningen.

I *Thisted* var Hovedvandledningens Længde ved Aarets Udgang uforandret 25639 m. Stikledningernes Længde var 7944 m (Til- vækst 148 m).

Totalt Vandforbrug var i 1941: 686726 m³.

Industrielt Vandforbrug var i 1941: 196625 m³.

Vandforbrug pr. Individ pr. Døgn (fraregnet industrielt For- brug) var 158 Liter (1938: 136 Liter).

I *Nykøbing M.* var Vandværkets Anlæg i det væsentlige ufor- andret som forrige Aar.

Totalt Vandforbrug var i 1941: 741422 m³.

Industrielt Vandforbrug var i 1941: 46295 m³.

Vandforbrug pr. Individ pr. Døgn (fraregnet industrielt For- brug) var 248 Liter (1938: 209 Liter).

Afløbsforhold og W. C.

I *Thisted* forøgedes Hovedkloakledningens Længde med 99 m til 12089 m. W. C.-Sædernes Antal forøgedes med 227 til ialt 1649 Sæder.

I *Nykøbing M.* er den nærmest Havnen liggende Del af Byen blevet kloakeret, saa at der nu findes Kloakanlæg i hele Byen. Spilde- vandet fra den nævnte Bydel føres gennem et Renseanlæg og en Pumpestation til en Hovedkloakledning, der munder ud i Fjorden ved den østlige Ende af Strandvejen. Hovedkloakledningens Længde er forøget med 1090 m til 11000 m. W. C.-Sædernes Antal er forøget med 291 til ialt 1547 Sæder.

Nat- og Dagrenovation.

I *Thisted* var Antallet af Latrintønder ved Aarets Udgang 254 Stk. (1938: 748 Stk.). Skarnbøtternes Antal var 1635 (1938: 1623).

I *Nykøbing M.* var Antallet af Latrintønder ved Aarets Udgang 638 Stk. (1938: 1130 Stk.). Skarnbøtternes Antal var 2578 (1938: 2284).

Latrintøndernes og Skarnbøtternes Bortførsel foregaar i begge Byer uforandret som omtalt i Aarsberetningen 1938.

Kontrol med Levnedsmidler.

I *Thisted* slagtedes paa det offentlige Slagtehus og de to Svineslagterier:

2874	Stk. Hornkvæg	med en Tuberkuloseprocent paa	14,3 %
1791	„ Fedekalve	„ „ „	2,5 %
1182	„ Spædekcalve	„ „ „	0,4 %
1586	„ Faar og Lam	„ „ „	0 %
40805	„ Svin	„ „ „	1,5 %

Thisted's Forsyning med Mælk skete ved Aarets Udgang fra et Andelsmejeri og et privat Mejeri i Byen og fra to Leverandører af Børnemælk. Forhandlingen sker fra 20 Udsalg og 14 Vogne. Det gennemsnitlige daglige Salg af Mælk i Thisted Købstad og den bymæssigt bebyggede Del af Thisted Landsogn har i 1941 været (Tallene i Parantes angiver det daglige Salg i 1940): Sødmælk 2367 l (2003 l), Børnemælk 585 l (466 l), skummet Mælk 559 l (445 l), Kærnemælk 263 l (471 l), Fløde 221 l (181 l). Gennemsnitligt dagligt Forbrug pr. Indbygger af Sødmælk (incl. Børnemælk) har været 0,31 l (0,26 l). Den af Sundhedskommissionen vedtagne, reviderede Mælkevedtægt, omfattende Dyr lægeeftersyn af Besætningen og en udvidet Laboratoriekontrol med Mælken, er endnu ikke ført ud i Livet.

I Aarets Løb er udtaget 325 Prøver af Sødmælk, 21 Prøver af Børnemælk og 17 Prøver af Fløde; nogle af Sødmælksprøverne var smudsige og gav Anledning til Paatale. Der er af Politiet foretaget Eftersyn af samtlige Mælkeudsalg og -vogne; i 10 Tilfælde paataltes Forhold, der var i Modstrid med Mælkevedtægten, og i 5 Tilfælde gaves Bøder.

Paa Steins Laboratorium er endvidere undersøgt: 10 Prøver syltede Agurker, 20 Prøver Kød- og Fiskekonserves og 18 Eddikeprøver; ingen af Prøverne gav Anledning til Paatale.

I *Nykøbing M.* slagtedes paa det offentlige Slagtehus og Svineslagteriet:

1882	Stk. Hornkvæg	med en Tuberkulose-pCt. paa	15,7 %
3508	„ Kalve	„ „ „	3,5 %
707	„ Faar, Lam og Geder	„ „ „	0,1 %
26996	„ Svin	„ „ „	2,8 %

Nykøbings Forsyning med Mælk sker fra 2 Privatmejerier i Byen, et Andelsmejeri i Oplandet og to Producenter, der selv forhandler Mælk i Byen. Mælken stammer fra ialt 121 Besætninger med 731 Køer, hvoraf de 639 har bestaaet Tuberkulinprøven. Børnemælk forhandles ikke i Byen. Fra $\frac{1}{7}$ 1940 er Mælkekontrollen udvidet, saaledes at der foretages maanedligt Dyr lægeeftersyn af samtlige Besætninger samt hyppig Laboratoriekontrol af Mælken. I Stadsdyrlægens Aarsberetning, hvoraf det fremgaar, hvor paakrævet en saadan Mælkekontrol er, anføres bl. andet: Ved de maanedlige Besætningseftersyn gav følgende Sygdomme Anledning til Udsættelse af Køerne: Tuberkulose i 4 Tilfælde, Yverbetændelse i 104 Tilfælde, Pattesygdomme i 9 Tilfælde, Børlidelser i 13 Tilfælde og andre Sygdomme i 8 Tilfælde. Følgende hygiejniske Mangler gav Anledning til Paatale: snavsede Mælkespande, Sier eller Transportspande 29 Gange, snavset Malkemaskine 7 Gange, snavsede Malkeskamler 47 Gange, Menneskeekskremitter i Kostalden 2 Gange, mangelfuld Afkøling af Mælken 8 Gange, Mangel af Spandestativ 4 Gange, snavset Stald 9 Gange og snavsede Køer 29 Gange; i et Tilfælde var Forholdene paa en Ejendom saa lidet tilfredsstillende, at Mælkeleverancen blev standset et Par Maaneder. Paa Laboratoriet undersøgtes 1473 Prøver, og der foretoges 672 mikroskopiske Undersøgelser; i en lang Række Tilfælde fandtes utilladeligt Smuds- eller Bakterieindhold, hvilket 104 Gange nødvendiggjorde Paatale. Det konstateredes endvidere, at en Leverandør tilsatte Mælken indtil 35 % Vand; han idømtes 3 Maaneders Fængsel, betinget.

Paa Steins Laboratorium er endvidere undersøgt 8 Prøver Hvidvin, 40 Prøver Fløde og 20 Prøver Sagogryn. 3 Leverandører modtog Bøder.

Bebyggelsesforhold og Bolighygiejne.

I *Thisted* nedreves 1 Ejendom med en 1-Værelses Lejlighed og 9 2-Værelses Lejligheder. Der opførtes 5 nye Beboelseshuse med en 1-Værelses Lejlighed, 7 2-Værelses-, 2 3-Værelses, 10 4-Værelses og en 5-Værelses Lejlighed; desuden indrettedes i ældre Ejendomme 2 nye 2-Værelses og en ny 3-Værelses Lejlighed. Disse Lejligheder har dog langtfra kunnet tilfredsstille Efterspørgslen, der har været særlig stor, idet Folketallet i de sidste 2 Aar er steget med henved 700, grundet paa Udførelse af særlige Arbejder i Byens Opland. Der er herved opstaaet en i hygiejnisk Henseende meget uheldig Overbefolkning af mangfoldige Lejligheder, hvortil kommer, at det tiltrængte

Arbejde med Sanering af de daarlige Lejligheder i Kældere og gamle Ejendomme hæmmes betydeligt.

I *Nykøbing* er Folketallet ikke steget væsentligt i Aarets Løb. Da Byggeriet næsten er gaaet i Staa, mærkes ogsaa her Vanskelighed med at skaffe Lejligheder.

Omsorg for Børn.

Den gennemsnitlige Belægning paa *Thisted Børnehjem*, der er statsanerkendt med Plads til 12 Børn i Alderen 0—4 Aar, har i 1941 været 12,7. I Maj var flere af Børnene angrebet af Lungebetændelse; et 3-Maaneders Barn døde deraf.

Paa *Thisted Børneasyl* har der været gratis Middagsbespisning for Børn i 186 Dage; Tilslutningen har været stor, gennemsnitlig 152 Børn. Ved Bespisningen gives 2 Retter varm Mad daglig, een Gang ugentlig dog kun 1 Ret. Udgiften androg 49,3 Øre pr. Portion. Asylet, der drives som Daghjem, har gennemsnitlig været søgt af 22 Børn; de deltager om Vinteren i Børnebespisningen.

Under Tilsyn af *Thisted Børneværn* var ved Aarets Udgang 104 Børn efter Kap. VII og VIII og 40 Børn efter Kap. IX i Lov om offentlig Forsorg. Et større Antal Sager angaaende de unge Pigers Opførsel har i det forløbne Aar været til Behandling og nødvendigjorde talrige Besøg i Hjemmene og i nogle Tilfælde Fjernelse.

Paa *Nykøbing Børneasyl* er der i Januar Kvartal Middagsbespisning, bestaaende af 2 Retter varm Mad; der har været indtegnet ca. 135 Børn, der bespises hver 2. Dag.

Under Tilsyn af *Nykøbing Børneværn* var 199 Børn efter Kap. VII og VIII og 17 Børn efter Kap. IX i Loven om offentlig Forsorg.

Mødrehjælpen har 2 Gange maanedlig haft Konsultation i *Thisted* og *Nykøbing*.

Skolerne.

I *Thisted* var Antallet af skolesøgende Børn i Borgerskolen pr. 1/1 1941: 842 (1/1 1940: 848), i den kommunale Mellem- og Realskole 306 (1/1 1940: 288), deraf 92 udenbys Elever. Paa Grund af Brændselsknapheden har Skolernes Gymnastiksale kun været benyttet i begrænset Omfang; Skolebadningen har ved Anvendelse af indenlandsk Brændsel kunnet genoptages, hvilket ikke mindst nu for Tiden er af stor hygiejnisk Betydning. Den største af de to Borgerskoler er siden d. 9/4 1940 stadig beslaglagt til andet Formaal, medførende en betydelig Nedsikring af Timeplanen og Overbefolkning af den anden Skole.

Der er ingen Skolelæge.

Den i 1940 indførte Skoletandplejeordning har nu fungeret i 2 Aar. I 1940 begyndtes med 1. Klasserne, i 1941 behandles 1. og 2. Klasserne, og saaledes skal for hvert Aar lægges et Klassetrin til. Behandlingen foretages af de praktiserende Tandlæger efter Forældrenes Valg. For Behandlingen, Lokale, Materiale m. v. betaler Kommunen aarligt pr. Barn: 15 Kr. i 1. og 2. Klasserne, 10 Kr. i 3. og 4. Klasserne, 11 Kr. i 5—7 Klasserne og derefter 15 Kr. Praktisk talt alle de Børn, der omfattes af Ordningen, har søgt Behandlingen, der foretages i Forbindelse med Eftersyn 2 Gange aarligt. Af nedenstaaende Skema fremgaar Antal og Art af de givne Behandlinger.

Thisted kommunale Skoletandpleje i Skoleaarene 1940—42.

Skoleaar	Antal Børn	De forskellige Behandlingers Antal							Ialt behandlet
		Behandlet	Fyldning	Rodbeh.	Rensning	Udtrækning	Øjeblikkelig Beh.	Andre Beh.	
1940	121 (1. Klasser)	119	728	52	6	63	6	124	979
1941	121 (1. Klasser)	118	526	20	7	92	8	102	755
1941	116 (2. Klasser)	115	288	7	12	72	6	57	442
1940 og 1941 ialt:			1542	79	25	227	20	283	2176

Som det ses af Tabellen har kun 2 % af disse smaa Skolebørn saa gode Tænder, at Behandling ikke var nødvendig.

I *Nykøbing M.* var Antallet af skolesøgende Børn i Kommuneskolen pr. $\frac{1}{1}$ 1941: 951 ($\frac{1}{1}$ 1940: 958), i den private Realskole 176 (1940: 128). Til Kommuneskolen knyttedes fra Sommerferien et Gymnasium, begyndende med en nysproglig Klasse.

Der er ikke Skolelæge eller Skoletandpleje.

Omsorg for gamle og fattige.

Thisted Alderdomshjem, der har Plads til 44 Alumner, var fuldt belagt. I Kreibergs Stiftelse bor 4 og i Haandværkerstiftelsen 12 Personer. Paa Johnsens Rekreatiionshjem, der har Plads til 17 Patienter, var Gennemsnitsbelægningen 12,3.

I *Nykøbing* Alderdomshjem boede ved Aarets Udgang 56 Personer, i M. C. Holms Stiftelse 19, i Filtenborgs Stiftelse 6, i Borchs Stiftelse 5, i Nybys Stiftelse 3, i N. A. Christensen og Hustrus Stiftelse 24 og paa „Hospitalet“ 8 Personer.

Bade og Idræt.

Efter at den kommunale Badestrand ved Simons Bakker nær Thisted i 1940 beslaglagdes til andet Formaal, har Skolebørnene og Befolkningen i alt væsentligt været henvist til at bade fra Badeanstalterne ved Byen. Vandet er her i Perioder med uheldige Vind- og Strømforhold stærkt forurenet, hvilket efter udtagne Vandprøver særlig har vist sig at være Tilfældet ved Realskolens Badeanstalt; Skolemyndighederne har her af og til været nødt til at forbyde Badningen. Udfaldet af Vandprøverne gav Anledning til en Henvendelse til Kommunen om at forlænge Hovedkloakudløbet ved Dragsbæk, der foregaar i Badeanstaltens umiddelbare Nærhed, et Stykke ud i Fjorden. Efterhaanden som Vandklosetter i stigende Grad afløser de gamle Latrinspande, vil en Rensning af Kloakvandet inden dets Udløb i Fjorden sikkert blive nødvendig.

Som tidligere omtalt nedlagdes den offentlige Badeanstalt paa Thisted Sygehus i 1939. I Byen — og i hele Landsdelen — findes herefter ingen offentlig Varmtvandsbadeanstalt. Som bekendt har Udviklingen i de sidste Par Aar været præget af en Række Hudsygdomme (bl. a. Fnat) og en stærk Udbredelse af Hoved- og Kropluss, hvilket for en væsentlig Del har sin Aarsag i forringet personlig Renlighed. Opmærksomheden maa derfor stærkt henledes paa Nødvendigheden af at faa oprettet offentlige Badeanstalter, i al Fald i de to Købstæder her i Amtet.

Foranstaltninger mod Sygdomme.

Ved de *offentlige Vaccinationer i Thisted* vaccineredes 144 Børn. 35 Børn vaccineredes af de praktiserende Læger.

I Thisted har Lægerne vaccineret 35 Børn mod Kighoste; mod Difteri er Vaccination ikke foretaget.

Offentlig behandledes i Thisted 10 Mænd og 11 Kvinder for Gonorrhoe og 3 Mænd og 1 Kvinde for Syfilis; hos 20 Personer, der mødte til Undersøgelse, fandtes ikke Kønssygdom.

Til *Tuberkulosestationen* i Thisted er henvist 88 Personer, hvoraf der hos 19 konstateredes Tuberkulose; der føres gennem Stationen Tilsyn med 62 Hjem, hvoraf 19 med smittefarlig Tuberkulose. Stationen har henvist 3 Patienter til Hospital, 6 til Sanatorium og 4 til Kystsanatorium. Der er uddelt 112 kg Havregryn og 1641 Liter Mælk til trængende Personer.

Sygeplejen i Thisted besørges af en af Sygekassen ansat Sygeplejerske og en Menighedssygeplejerske (Diakonisse).

Rottebekæmpelsen er i Thisted entreret bort for 2500 Kr. aarlig. Der er udlagt Gift i 287 Ejendomme, d. v. s. ca. 25 % af Byens Ejendomme; de øvrige er fri for Rotter. I denne Tid, hvor Indsamling af Husholdningsaffald foregaar i stor Stil, er der Grund til at gøre opmærksom paa, at Beholdere, hvori Affaldet anbringes paa Trapper eller Gaardspladser, skal være fuldstændig tætte og dækkede med et tætsluttende Laag for at forhindre Rotterne i at gaa i dem.

Ved *de offentlige Vaccinationer i Nykøbing M.* vaccineredes 142 Børn. 79 Børn vaccineredes af de praktiserende Læger.

25 Børn vaccineredes af Lægerne mod Kighoste og 3 mod Difteri.

Epidemikommissionen i Nykøbing har holdt 5 Møder og behandlet en Sag vedrørende Børnelammelse og 4 Sager vedrørende Foranstaltninger imod Tyfus.

Offentlig behandledes i Nykøbing 7 Personer for Gonorrhoe og 5 for Syfilis. Hos 2 Personer, der mødte til Undersøgelse, fandtes ikke Kønssygdom.

Til *Tuberkulosestationen* i Nykøbing henvistes 28 Personer; der føres gennem Stationen Tilsyn med 21 Hjem, hvoraf 11 med smittefarlig Tuberkulose. Stationen har henvist 1 Patient til Hospital, 8 til Sanatorium og 1 til Kystsanatorium. Der er uddelt 119 kg Havregryn og 1510 Liter Mælk til trængende Personer.

Sygeplejen i Nykøbing besørges af 2 Sygeplejersker, der er ansatte af Sygekassen, samt en Menighedssygeplejerske (Diakonisse).

B. Landkredsene.

Sundhedskommissionernes Virksomhed.

Samtlige Landkommuner i Amtslægekredsen har Sundhedsvedtægter af nyere Dato. Men mangfoldige Steder er Sundhedskommissionerne desværre endnu meget tilbageholdende med Hensyn til at paase, at Vedtægtens Bestemmelser overholdes.

Kun i faa Tilfælde har Kommissionerne anmodet om Embedslægerens Medvirken. I Tvolm (Ydby Kommune) var der Planer fremme om Kloakering, men de er foreløbig ikke kommet til Udførelse af økonomiske Grunde. I Stagstrup var et Beboelseshus saa daarligt, at den nødvendige Istandsættelse maatte paabydes som Betingelse for fortsat Godkendelse som Menneskebolig.

Skolerne.

Efter Amtsskolekonsulentens Oplysning har der i Amtets Landkommuner i 1941 været 8634 undervisningspligtige Børn (1939: 8778). Der er endnu ikke Skolelæge eller Skoletandlæge i nogen af Kommunerne, men Spørgsmaalet derom har været optaget til Drøftelse enkelte Steder. Forsømmelser p. Gr. af Sygdom udviste en betydelig Stigning i 1941.

Ved Aarets Udgang fandtes i Landkommunerne 2 købstad-ordnede og 152 landsbyordnede Skoler med ialt 431 Klasser. Vust Skole nedlagdes. Der fuldførtes ingen nye Skoler i 1941, men under Opførelse var Skoler i Klitmøller, Ørum og Vestervig. Amtslægen afgav Erklæring om 5 kommunale Idrætspladser. Mange af de ældre Skoler er saa uheldige i sundhedsmæssig Henseende, at det er paa-krævet snarest muligt at faa opført nye i deres Sted; særlig gælder dette Sennels, Hjardemaal Klit, Tømmerby og en Række Skoler paa Mors, hvor man endnu ikke nogetsteds er gaaet i Gang med Skoler-nes Modernisering.

Drikkevandsforsyningen.

Nye Vandværker er ikke indrettet i Aarets Løb. Som sædvanligt har Embedslægerne i en Række Tilfælde bistaaet ved Bedømmelse af indsendte Prøver af Brøndvand, der mange Steder er stærkt forurennet.

Omsorg for Børn.

I *Thisted* Lægekreds er der Børnehjem i Sønderbjerg med Plads til 24 Børn i Alderen 2½—15 Aar; Gennemsnitsbelægningen har været 28,7. Børnehjemmet er udvidet med en Skolestue og Gymnastiksal. Paa Børnehjemmet i Aas, der har Plads til 20 Børn i Alderen 4—14 Aar, har Gennemsnitsbelægningen været 15,4. Der er indrettet et nyt Badeværelse og Vandklosetter.

Bade og Idræt.

Med Bestyrelsen for Hurup Friluftsbad førtes Forhandling om Forbedring af Rensningsanlægget.

Foranstaltninger mod Sygdomme.

Ved de offentlige Vaccinationer vaccineredes i Landsognene i *Thisted* Lægekreds 1006 Børn og i *Morsø* Lægekreds 402 Børn.

Hjemmesygepleje findes i samtlige Kommuner med Undtagelse af Hunstrup, Østerild, Hjardemaal og Visby-Heltborg.

Kampen mod Tuberkulosen. Tuberkulosestationernes Virksomhed er omtalt under Afsnit A. Foreningen til Kvægtuberkulosens Bekæmpelse gennemførte i 1941 Rensningen af 4 nye Mejerikredse, og man er nu i Thisted Amt oppe paa 85 % rene Besætninger, medens Gennemsnittet for hele Jylland ligger ved godt 40 %. I tre Tilfælde blev rene Besætninger smittede af tuberkuløse Mennesker, — Eksempler, der viser, hvor vigtigt det er, at ogsaa Kampen mod Mennesketuberkulosen føres med fuld Kraft.

Desinfektion for offentlig Regning er udført 35 Gange i Anledning af Tuberkulose og 22 Gange for epidemiske Sygdomme.

Epidemikommissionen for Morsø Herreder har behandlet 4 Sager vedrørende Foranstaltninger i Anledning af Børnelammelse og 1 Sag angaaende Skarlagensfeber.

Af de praktiserende Landlæger i Thisted Lægekreds er foretaget 338 Vaccinationer mod Kighoste og 6 mod Difteri.

Lægernes Aarsberetninger.

Flere Læger omtaler den stærke Stigning, der har været i Antallet af Tilfælde af Fnat og Lus.

Ørelæge Bertelsen, Thisted, omtaler en Del Tilfælde af Ørebetændelse og Næsesvælghkatarrh opstaaet som Følge af Badning i Fjorden ved Thisted, medens der ikke er paavist Tilfælde efter Badning ved andre af Landsdelens Strande.

Sygehuslæge Lützhoft Christensen, Koldby, omtaler Sommerens udbredte Kolerinepidemier og antager, at Sygdommens explosionsagtige Udbredelse hovedsagelig skyldes den stærke Flueplage i den varme Sommertid i Forbindelse med den endnu meget almindelige Mangel paa simpel Renholdelse og Hygiejne, særlig med Hensyn til Møddingens Behandling, og den stadig ikke helt ualmindelige Uskik at gaa paa „W. C.“ i Stalden.

Savnet af en medicinsk Afdeling her i Amtet bringes stadig hyppigt paa Bane af de praktiserende Læger.

Embedsmæssige Tilsyn m. m.

Der er af Embedslægerne afholdt 4 Jordemoderkonferencer og foretaget 45 Eftersyn i Anledning af smitsomme Sygdomme og 55 hygiejniske Eftersyn. I Forening med den farmaceutiske Visitator

er afholdt Visitats paa alle Apoteker i Amtslægekredsen; der er her- ved ikke paavist alvorligere Mangler. Embedslægerne har udarbej- det Planerne for Sanitetstjenesten ved Købstædernes civile Luftværn og fungerer som Chefer for denne Tjenestegren.

Kvaksalveri.

Kvaksalverisager har ikke været til Behandling i Aarets Løb.

Embedslægernes retslige Virksomhed.

I *Thisted Lægekreds* afholdtes 31 lovmæssige Ligsyn, deraf 6 Gange i Tilfælde af Selvmord (4 Gange ved Hængning, 1 ved Gas- forgiftning og 1 ved Sovemiddelforgiftning),

12 Gange ved Ulykkestilfælde (4 ved Automobilpaakørsel, 3 ved Forbrænding, 1 ved Drukning, 1 ved Gasforgiftning, 1 ved Løbsk- kørsel, 1 ved Spark af Hest og 1 ved Stangning af en Tyr),

6 Gange i Tilfælde af pludselig Død efter kendt forudgaaende Sygdom,

7 Gange i Tilfælde af pludselig Død uden kendt forudgaaende Sygdom.

Lovmæssig Ligaabning er foretaget 4 Gange.

Undersøgelse af Personers Sindstilstand er foretaget 7 Gange, og Undersøgelse af Personers Sundhedstilstand er foretaget 4 Gange.

30 Personer er undersøgt for Alkoholpaavirkning.

Der er 26 Gange udtaget Blodprøve i Paternitetssager.

3 Arrestanter er behandlet i Arresten for lettere Sygdoms- tilfælde.

I 25 Tilfælde er afgivet Erklæring i Paternitetssager vedrørende Avlingstiden.

I *Morsø Lægekreds* afholdtes 19 lovmæssige Ligsyn, deraf

1 Gang i Tilfælde af Selvmord (ved Drukning),

9 Gange efter Ulykkestilfælde og

9 Tilfælde ved pludselig, naturlig Død.

Lovmæssig Ligaabning foretoges 2 Gange.

Undersøgelse af Personers Sindstilstand er foretaget 7 Gange.

5 Personer er undersøgt for Alkoholpaavirkning.

Der er 27 Gange udtaget Blodprøver i Paternitetssager og i 2 Tilfælde afgivet Erklæring i Paternitetssager vedrørende Avlings- tiden.

Medicinalpersonale og Sygehusvæsen.

Medicinalpersonalet var ved Aarets Udgang:

Tabel XI.

	Læger			Jordemødre			Apote- kere	Tand- læger
	Kreds- læger	praktise- rende	Ialt	Distrikts- jordem.	praktise- rende	Ialt		
Thisted Lægekreds.....	1	20	21	21	0	21	9	4
Morsø —	0	8	8	7	1	8	3	4
Amtslægekredsen	1	28	29	28	1	29	12	8

Kredslæge Paul Henrik Carl Victor Nørgaard, Nykøbing Mors, er afgaaet ved Døden.

Læge Niels Henrik Hildebrandt Kjær, Hurup, er afgaaet ved Døden efter at have praktiseret i Hurup i 50 Aar.

Læge Niels Munk Jensen Hammer, Thisted, er flyttet til Skodsborg.

Læge Ejler Bjerregaard har overtaget Dr. Hammers Praksis i Thisted.

Fhv. Distriktsjordemoder, Fru Margrethe Dorthea Pedersen, Hørdum, har ophørt med at praktisere

Apoteker Hans Jørgen Bender, Hundborg, er forflyttet til København.

Cand. pharm. C. L. Levinsen, København, har overtaget Hundborg Apotek.

Tandlæge Henning Pedersen har nedsat sig i Nykøbing Mors.

Sygehusene i Thisted Amt er i 1942 ikke undergaaet Udvidelser eller Ændringer af Betydning. Angaaende Belægningsforholdene m. m. henvises til Tabel XII.

Baade ved Amtssygehuset i Thisted og Nykøbing M. trænges der meget til Funktionærboliger. Og Savnet af en medicinsk Afdeling her i Amtet bliver stedse mere føleligt for alle Parter.

Oversigt over Belægningsforhold m. m. paa Sygehusene i Thisted Amt i 1941.

Tabel XII.

	By- & Amts- sygehuset i Thisted	By- & Amts- sygehuset i Nykøbing	Amtssyge- huset i Fjerritslev	Amtssyge- huset i Koldby	Amtssyge- huset i Vestervig	Amtssyge- huset i Hvidbjerg
<i>Antal Sengepladser, ialt</i>	148	88	35	25	21	12
a) medicinsk-kirurgiske	104	68	25	17	16	6
b) epidemiske	26	14	10	8	5	6
c) Tuberkulosepladser	18	6	0	0	0	0
<i>Funktionærer, ialt</i>	80	77	17	11	12	6
1) Læger	5	5	1	1	1	1
2) Sygeplejersker og Elever	40	42	8	6	6	3
3) andre Funktionærer	35	30	8	4	5	2
<i>Patienter ved Aarets Begyndelse..</i>	120	102	21	11	19	3
<i>Indlagt i Aarets Løb, ialt</i>	1953	1471	352	123	192	74
a) medicinsk-kirurgiske	1790	1318	308	118	177	71
b) epidemiske	151	144	44	5	15	3
c) Tuberkulosepladser	12	9	0	0	0	0
<i>Døde</i>	97	79	15	6	8	5
<i>Patienter ved Aarets Udgang</i>	118	84	30	11	16	0
<i>Antal Sygedage</i>	51109	43812	9970	5705	5789	1544
a) medicinsk-kirurgiske	45000	37840	8518	5600	5387	1432
b) epidemiske	5533	4811	1452	105	402	112
c) paa Tuberkulosepladser	1576	1166	0	0	0	0
<i>Daglig Gennemsnitsbelægning</i>	142,74	120,04	27,3	15,6	15,86	4,2
a) paa med.-kirurg. Afdeling	123,28	103,67	23,4	15,34	14,75	3,9
b) paa epidemisk Afdeling	15,16	13,18	3,9	0,26	1,1	0,3
c) paa Tuberkulosepladser	4,30	3,19	0	0	0	0
<i>Antal Kostdage</i>	79920	71912	15130	9097	10000	3125
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Driftsudgifter (Finansaar 1940/41)</i>	418929,19	396418,85	79758,20	47685,00	48226,70	20032,62
1) heraf Lønningskonto	143796,78	139354,72	22650,07	12359,00	14791,33	6171,12
2) heraf Forplejningskonto	100602,33	82925,37	20672,15	12685,00	13023,17	4615,44
<i>Daglig Driftsudgift pr. Patient....</i>	8,49	9,27	8,47	8,75	8,21	15,41
<i>Udgift pr. Kostdag</i>	1,26	1,15	1,37	1,39	1,30	1,46
<i>Driftsindtægter, ialt</i>	426356,20	401437,17	79758,20	47685,00	48226,70	20032,62
1) heraf Indtægter ved Kur og Pleje	151179,50	163005,36	29107,02	19662,00	20921,00	4183,85
2) andre Indtægter	49796,68	24140,55	670,24	0,00	2237,41	0,00
3) Tilskud fra Stat, Amt og Kommune ...	225380,02	214291,26	49980,94	28023,00	25068,29	15848,77

UDGIVELSEN BEKOSTET AF THISTED AMTSRAAD